



## Rutin för sjuksköterska i hemsjukvården, vid misstänkt eller konstaterad smitta av Covid-19

Dokumenttyp Rutin	Version 1.14	Dokumentet gäller för Hemsjukvårdens sjuksköterskor, Falkenbergs Kommun,	Datum för fastställande 2020-04-30
Revideringsansvarig MAS, MAR		Revideringsintervall Vid behov under Covid-19 pandemi	Reviderad datum 2023-04-04
Dokumentansvarig MAS, MAR		Uppföljningsansvarig och tidplan MAS, MAR	

**Revideringar, se sist i dokumentet**

### Rutin

#### Del 1. Vid misstänkt smitta

- Vård- och omsorgspersonal kontaktar sjuksköterska om en patient uppvisar symtom på covid-19.
- Sjuksköterska ansvarar för att bedömning av patienten genomförs.
- Sjuksköterska kontaktar den vårdcentral där patientansvarig läkare finns. Vårdcentralen gör bedömning om provtagning både utifrån medicinsk bedömning för den enskilde patienten och utifrån att provsvaret kan ha betydelse för vårdhygieniska åtgärder inom brukarens omsorgsverksamhet. Bedömer sjuksköterskan för omsorgsverksamheten att provsvaret har betydelse för fortsatta vårdhygieniska åtgärder bör närsjukvården inte ifrågasätta detta utan vara behjälplig med provtagning.
- Under jourtid kontaktas Hallandsjouren (nås via Hallands sjukhusväxel 035-13 10 00.)
  - Om du använder pappersremiss ange
    - CoV-pat
    - vilken enhet patienten tillhör, kommun
    - att det är ett symptomprov
    - kontaktperson + telefonnummer
- Om provsvaret är positivt på patienten tar chef på enheten över ansvaret för smittspårning. Det är Vårdhygien sekreterare på tel 035-13 18 39 som ska kontaktas för råd och bedömning vid smittspårning.
- Skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad Covid – 19: Plastförkläde utan ärm eller plastförkläde med lång ärm (engångsmaterial) Andningsskydd (FFP2, N95 engångsmaterial) Visir, Patientbundet, ytdesinfekteras efter varje användning
- Vid misstanke om smitta med Covid -19 ska all personal omgående börja använda skyddsutrustning. Det ska finnas skyddsutrustning på varje enhet för minst 3 dagar. Verksamheten ansvarar för att skyddsutrustning beställs och finns tillgänglig för medarbetare.

- Uppsättning av instruktionslappar gällande skyddsutrustning och "misstänkt/konstaterad smitta"-affisch samt uppmärkning gällande placering av skyddsmaterial utförs av omsorgspersonalen på särskilt boende, LSS-boende samt hemtjänst privat regi.
- Dokumentera i hälsoärende "Covid-19" i Pulsen Combine.

### Information misstanke, prio 1 (utförs oavsett tid på dygnet)

- Informera omsorgspersonal och enhetschef. På jourtid ska enhetschefen informeras via Combine (obs, för enhetschefer inom hemtjänst egen regi, skicka till gruppen "Planering och ledning ht FER"). På Säbo meddelar omsorgspersonalen sin enhetschef.
- Skriv information om patienten i "Patientlista Covid-19" i DISTR\_SEKRETESS.
- Intraphone, lägg in information under "smittorisk" under "brukarmeddelande", se rutin i HSL-handboken.
- Informera Trygghetsteamet i Combine till gruppen "Trygghetsteamet admin" om patienten bor i ordinärt boende och har larm. Ring också om det är kort varsel 010-219 30 00.
- Anhöriga informeras om misstänkt smitta under förutsättning att patienten samtycker till det.

### Information misstanke, prio 2 (på jourtid kan man vänta och utföra närmast följande vardag)

Skicka meddelande i Combine om misstänkt/bekräftad smitta Covid-19 till grupper:

- o "Rehabiliteringsenheten"
- o "Biståndsenheten" om patienten bor i ordinärt boende
- o "VXENENHETEN ALLA" om patienten tillhör LSS/beroendeenhet/socialpsykiatri

## Del 2. Provtagningsvar negativt

Sjuksköterska meddelar provsvar till brukare och eventuellt anhöriga.

### Information vid negativt provsvar, prio 1 (oavsett tid på dygnet)

- Informera patient (och ev. anhörig om patienten samtycker till detta) om provsvar.
- Kontakta omsorgspersonal och enhetschef på boendet/hemtjänsten om provsvaret och att de ska sluta använda skyddsutrustning. På jourtid ska enhetschefen informeras via Combine (obs, för enhetschefer inom hemtjänst egen regi, skicka till gruppen "Planering och ledning ht FER"). På Säbo meddelar omsorgspersonalen sin enhetschef.
- Radera informationen om smittorisk i Intraphone, se HSL-handboken.
- Uppdatera "Patientlista Covid-19" med provsvar och ta bort markering för skyddsutrustning.
- Om brukaren har hemtjänst: informera Trygghetsteamet via meddelande i Combine till gruppen "Trygghetsteam natt".

## Information vid negativt provsvar, prio 2 (om infon om misstänkt smitta gått iväg, kan utföras närmast följande vardag)

Skicka meddelande i Combine om negativt provsvar till grupper:

- o "Rehabiliteringsenheten"
- o "Biståndsenheten"
- o "VUXENENHETEN ALLA" om patienten tillhör LSS/beroendeenhet/socialpsykiatri  
Avsluta Hälsoärende Covid-19

## Del 3. Provtagnings svar positivt eller om patienten ska betraktas som smittad av annan anledning

Sjuksköterska meddelar provsvar till brukare och eventuellt anhöriga.

### Information prio 1 (oavsett tid på dygnet)

- Informera patient (och ev. anhörig om patienten samtycker till detta) om provsvar samt överlämna "Smittskyddsbladet" (finns i HSL-handboken).
- Kontakta personal och enhetschef på boendet/hemtjänsten. På jourtid ska enhetschefen informeras via Combine (obs, för enhetschefer inom hemtjänst egen regi, skicka till gruppen "Planering och ledning ht FER"). På Säbo meddelar omsorgspersonalen sin enhetschef.
- Ändra smitta i Intraphone till konstaterad Covid-19.
- Om brukaren har hemtjänst, informera Trygghetsteamet via meddelande i Combine till gruppen "Trygghetsteam natt".
- Uppdatera "Patientlista Covid-19" med positivt provsvar.
- Särskilt boende/LSS-boende: "Kontrollista av symtom" ska finnas hos smittad patient, fylls i dagligen av vård- och omsorgspersonal. Omsorgspersonal sätter in lista i HemDok.
- Om patienten bor på SäBo så ansvarar enhetschefen för att anhöriga till de andra boende på avdelningen blir informerade om att det finns konstaterad Covid-19 på avdelningen.

### Information prio 2 (på jourtid kan man vänta och utföra närmast följande vardag)

Skicka meddelande i Combine om positivt provsvar till grupper:

- o "Rehabiliteringsenheten"
- o "Biståndsenheten"
- o "VUXENENHETEN ALLA" om patienten tillhör LSS/beroendeenhet/socialpsykiatri

## Del 4. Symtomfri

När patienten varit symtomfri i två dygn, feberfri och stabil efter insjuknande, kan sjuksköterska i hemsjukvården friskförklara patienten enligt nedan.

**Patienter i särskilt boende för äldre/korttidsvård samt grupp- och servicebostad LSS, vaccinerade med minst 3 doser eller haft covid inom de senaste 3 månaderna.** Personer med bekräftad covid-19-diagnos bedöms ha låg smittsamhet vid:

- Mer än 2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt 7 dagar från symtomdebut, eller efter provtagningsdagen om symtomfri. För personer som vårdats på sjukhus och skrivs ut till denna typ av boende gäller också 7 dagar från symtomdebut innan isolering kan brytas.

**Patienter i särskilt boende för äldre/korttidsvård samt grupp- och servicebostad LSS, ovaccinerade eller med färre än 3 doser.** Personer med bekräftad covid-19-diagnos bedöms ha låg smittsamhet vid:

- Mer än 2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt 14 dagar från symtomdebut eller efter provtagningsdagen om symtomfri. För personer som vårdats på sjukhus och skrivs ut till denna typ av boende gäller också 14 dagar innan isolering kan brytas.
- Symtomfria personer med endast positiv PCR bedöms ha låg smittsamhet från dag 7 efter provtagningsdagen

**Patienter i ordinärt boende, vaccinerade med minst 3 doser eller haft covid inom de senaste 3 månaderna.** Personer med bekräftad covid-19-diagnos bedöms ha låg smittsamhet vid:

- Mer än 2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt 5 dagar från symtomdebut, eller efter provtagningsdagen om symtomfri. För personer som vårdats på sjukhus och skrivs ut till denna typ av boende gäller också 5 dagar från symtomdebut innan isolering kan brytas.

**Patienter i ordinärt boende, ovaccinerade eller med färre än 3 doser.** Personer med bekräftad covid-19-diagnos bedöms ha låg smittsamhet vid:

- Mer än 2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt 7 dagar från symtomdebut, eller efter provtagningsdagen om symtomfri. För personer som vårdats på sjukhus och skrivs ut till denna typ av boende gäller också 7 dagar från symtomdebut innan isolering kan brytas.

**Har patienten varit ineliggande på IVA** ska de ha gått 21 dagar efter insjuknande innan friskförklaring.

**När patienten är friskförklarad:**

- Informera patient (och ev. anhöriga om patienten samtycker till detta).
- Kontakta omsorgspersonal och enhetschef på boendet/hemtjänsten om friskförklaringen och att de ska sluta använda skyddsutrustning. På jourtid ska enhetschefen informeras via Combine (obs, för enhetschefer inom hemtjänst egen regi, skicka till gruppen "Planering och ledning ht FER"). På Säbo meddelar omsorgspersonalen sin enhetschef.
- Radera informationen om smittorisk i Intraphone, se HSL-handboken.
- Uppdatera "Patientlista Covid-19" med information att patienten är friskförklarad.

## Information

Skicka meddelande i Combine om friskförklaring till grupper:

- o "Trygghetsteam natt" om patienten bor i ordinärt boende
- o "Rehabiliteringsenheten"
- o "Biståndsenheten"
- o "VUXENENHETEN ALLA" om patienten tillhör LSS/beroendeenhet/socialpsykiatri

### Revidering 230331

- Pandemimottagningens telefonnummer, 010-4761913 kommer inom kort att stängas av. Samtal för råd och bedömning vid smittspårning ska istället ringas till Vårdhygiens sekreterare 035-13 18 39.

### Revidering 230308

- Ändrar till att det nu är vårdcentral där patientansvarig läkare finns som kontaktas gällande provtagning, istället för Pandemimottagningen.

### Revidering 230103

- Tar bort text som handlar om Synapsens entreprenad.

### Revidering 221118

- Ändrat att pappersremiss kan ersättas med VAS-etikett. I kontakten med Pandemimottagningen ber man dem kontakta vårdcentralen och ber dem skriva ut VAS-etiketterna som sjuksköterska sedan får hämta på vårdcentralen.

### Revidering 221114

- Ändrat - När brukare har symtom på covid-19 ska sjuksköterska kontakta Pandemimottagningen istället för aktuell vårdcentral.
- Ändrat - Pappersremiss används istället för etikett.
- Tillagt - Det är sjuksköterska som meddelar patient och eventuellt anhöriga om provsvar. Borttaget – att läkare meddelar patient och eventuellt anhöriga om provsvar.

### Revidering 220905

- Tillägg – Sjuksköterska i hemsjukvården kan friskförklara
- Tillägg – Tydliggjort gällande smittfrihet för patienter i grupp- och servicebostad LSS samt ordinärt boende

### Revidering sedan 220701

- Borttaget- rutin för coronateamet
- Tillägg- chef tar över ansvar för smittspårning för både brukare och personal
- Tillägg- uppgift om hur remiss ska fyllas i av ssk vid symtom hos brukare
- Tillägg- tydliggörande om friskförklaring

### Revidering sedan 29/11-2021

- Coronateamet ansvarar inte längre för att leverera skyddsutrustning ut till patient med misstänkt/bekräftad smitta, utan lämnar endast kvar enstaka andningsskydd och visir om de utför provtagningen. Coronateamet utför inte heller "nedriggning" av instruktionslappar osv hemma hos brukare efter friskförklaring. Coronateamet ska inte informeras om provsvar, eftersom de inte längre utför några insatser hos patienter efter eventuell provtagning/screening.
- Förtydligande gällande att kontakt kan tas med läkare för friskförklaring 7 dagar efter symtomdebut för patienter i ordinärt boende, till skillnad från särskilt boende där 14 dagar gäller (om patienten inte vårdats på IVA, då gäller 21 dagar).
- Ändring från "Kontrollista av symtom" till "Symtomlista"