



Ledamöter

Ingemar Johansson (C), Ordförande §§69-90
Håkan Nylander (M)
Peter Janson (S) §§ 68-71 och 73-90
Eva Bengtsson (S)
Göran Paulsson (M)

**Tjänstgörande
ersättare**

Ero Ahola (S) för Bengt Hackberg (S)

Paragrafer

§§ 68-90

Justering

Ordföranden §§ 69-90, Håkan Nylander § 68
samt Peter Janson §§68-71 och 73-90

Underskrifter

Sekreterare
Anders Ramberg

Ordförande
Ingemar Johansson

Justerare
Peter Jansson

Justerare
Håkan Nylander

Protokollet justerat 2018-10-15 och anslaget 2018-10-16

Underskrift

Per Ola Svensson

Innehåll

§ 68	Detaljplan omlastningsstation - Samrådsremiss från samhällsbyggnadsavdelningen Gödastorp 3:13 Dnr: M-2017-1345	4
§ 69	Vattenskyddsområde för Ätran samhälle – Remiss från Länsstyrelsen Dnr M 2016-1234	7
§ 70	Vattenskyddsområde för Gällared – Remis från länsstyrelsen Dnr M 2016-1064	9
§ 71	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Ljungby-Ågård Dnr M-2013-734	11
§ 72	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Slätteberg Dnr M-2015-2186	13
§ 73	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Arvidstorp Dnr M-2016-1206	16
§ 74	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Askhult Dnr M-2016-947	18
§ 75	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge Dnr M-2016-1210	20
§ 76	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge Dnr M-2015-2099	22
§ 77	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge Dnr M-2016-1269	24
§ 78	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge Dnr M2016-1218	26
§ 79	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten	28

Miljö- och hälsoskydds nämnden 2018-10-10
Falkenbergs kommun

Stafsinge

Dnr M-2016-1220

§ 80	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Gunnarps-Forshult Dnr M-2016-1404	30
§ 81	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Talgsjö Dnr M-2016-1406	32
§ 82	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Säm Dnr M-2016-1856	34
§ 83	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Störsjö Dnr M-2016-1862 15.	36
§ 84	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Ljungby-Ågård Dnr M-2016-2432	38
§ 85	Uppföljning av budget och verksamhetsplan jan- sept 2018 Dnr M-2017-364	40
§ 86	Revidering av taxor inom miljö- och hälsoskydds nämndens område Dnr M-2018-1839	41
§ 87	Tillägg till Budget och verksamhetsplan 2019- 2021	43
§ 88	Delegationsbeslut september	44
§ 89	Ärenden för kännedom	49
§ 90	Kurser och konferenser	50

§ 68

Detaljplan för omlastningsstation av hushållsavfall – samrådsremiss från samhällsbyggnadsavdelningen Gödastorp 3:13

Dnr M-2017-1345

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lämnar följande yttrande:

Miljö- och hälsoskyddsnamnden ser positivt på att planen för anläggning för sortering av brännbart avfall och omlastning av hushållsavfall antas. Namnden anser att det är i samhällets intresse att denna typ av anläggningar finns. Namnden anser även att denna anläggning krävs för att kommunen ska kunna uppfylla det krav som finns på att återvinna eller bortskaffa hushållsavfall enligt 15 kap 20 § Miljöbalken på ett miljömässigt och ekonomiskt rimligt sätt.

Om planen inte antas ser nämnden att negativ miljöpåverkan kommer att ske i och med längre och fler transporter av osorterat hushållsavfall. Kostnaden för dessa transporter kommer även att belasta boende i Falkenberg och Varbergs kommun.

Placering

Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att placeringen av verksamheten är bra även om störningar kan uppstå hos närboende. Namnden anser att nyttan av verksamheten överväger den förväntade olägenhet som kan antas uppstå vid denna typ av verksamhet.

Lukt

Miljö- och hälsoskyddsnamnden konstaterar att omlastning av hushållsavfall kan orsaka störningar hos närboende, främst i form av lukt. Namnden anser att åtgärder för att förhindra lukt inte ska regleras i planbestämmelser utan bör regleras i verksamhetens miljötillstånd.

Buller och trafikbuller

Verksamheten kan orsaka störningar i form av buller. Den största källan till buller kommer att vara från trafik på avfartsvägen från väg 150 till och från verksamheten. Namnden konstaterar att trafiken på avfartsvägen kommer att öka från 20 fordon per dag i dagsläget till 100 fordon per dag vid fullt belastad anläggning. Namnden anser att buller från trafik och från verksamheten i möjligaste mån inte ska hanteras i planbestämmelserna utan i verksamhetens miljötillstånd.

§ 68 forts.

Dagvatten

Miljö- och hälsoskyddsnamnden ser positivt på att planen möjliggör för anläggande av en dagvattendamm. Dagvatten från hårdgjorda ytor bör ledas till dagvattendamm. Slutlig utformning och drift av dagvattendammen bör inte regleras i planbestämmelserna utan bör handläggas i ansökan om tillstånd till omlastning av hushållsavfall hos Länsstyrelsen i Hallands län eller via en anmälan om dagvattenanläggning till nämnden.

Enskilt avlopp

Planområdet ligger utanför kommunalt VA, Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att planbestämmelserna ska ange att avloppsfrågan ska ordnas på platsen.

Skadedjur

Miljö- och hälsoskyddsnamnden konstaterar att skadedjur i form av måsfåglar och råttor kan förekomma vid denna typ av verksamhet. Nämnden anser skadedjursfrågan inte bör regleras i planbestämmelserna utan i verksamhetens miljötillstånd.

Radon

Miljö- och hälsoskyddsnamnden ser positivt på att en kompletterande markundersökning med avseende på radon rekommenderas i planbeskrivningen.

Strandskydd och biotopskydd

Miljö- och hälsoskyddsnamnden konstaterar att planområdet inte berörs av strand- eller biotopskyddat område och därför behöver dessa frågor inte regleras i planbestämmelserna.

Förorenad mark

Miljö- och hälsoskyddsnamnden konstaterar att det inte finns några kända eller misstänkta föroreningar inom, eller i närheten av planområdet. Nämnden bedömer att det inte finns något behov att reglera sanering eller att vidare markundersökningar krävs i planbestämmelserna.

Redogörelse för ärendet

I september 2017 ansökte Vatten & Miljö i Väst om detaljplanbesked på delar av fastigheten Gödastorp 3:13. I februari 2018 hölls ett samrådsmöte och i september 2018 lämnades detaljplanen för yttrande hos Miljö- och hälsoskyddsnamnden. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för anläggande av en verksamhet för omlastning av hushållsavfall för Varberg och Falkenbergs kommun i området Gödastorp, Falkenbergs kommun.

§ 68 forts.

Förslag och yrkanden

Ordförande Ingemar Johansson (C) meddelar jäv och lämnar sammanträdet.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-10-02 lämnat förslag på yttrande i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

§ 69

Vattenskyddsområde för Ätrans samhälle – Remiss från länsstyrelsen dnr 513-4805-18

Esered 1:216

Dnr M-2016-1234

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lämnar följande yttrande om föreslagna föreskrifter för grundvattentäkterna inom Ätrans samhälles vattenskyddsområde.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden utför tillsyn inom miljöbalkens område. I tillsynen kontrolleras bland annat att föreskrifter följs och därmed anser vi att föreskrifter ska utformas på ett tydligt sätt för att underlätta tillsynen.

1. Ordet invallat (3§, första stycket i förslag till föreskrifter) bör definieras/förklaras i bilaga 2 (Definitioner av begrepp). Ordet kan uppfattas som otydligt gällande vilken grad av invallning som menas.
2. I 4§ pkt a, första stycket, föreskrivs att endast annan yrkesmässig hantering än transport av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden i primär zon. Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser, med utgångspunkt från Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16), att detta förbud bör gälla all hantering av bekämpningsmedel inom primär zon, alltså även privat hantering.
3. Begreppet ”tillfällig förvaring” (6§, första stycket) bör definieras med en tidsangivelse i bilaga 2.
4. Uttrycket ”överstigande en avverkningssäsong” (6§, andra stycket) bör om möjligt bytas ut mot mängdangivelse i kubikmeter. Detta för att underlätta vid tillsynsmyndighetens bedömning huruvida föreskriften är uppfylld.
5. I 6§, andra stycket, krävs det tillstånd för permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande i primär och sekundär skyddszon. Formuleringen går emot pkt.5 i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) till 7 kap. 22 §. MB där man rekommenderar förbud mot denna typ av upplag inom primär och sekundär skyddszon, se nedan:

§ 69 forts.

”I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör föreskrivas att i primär och sekundär skyddszon permanenta upplag av bark och timmer är förbjudna. I sekundär skyddszon bör upplag från en avverknings säsong få förekomma. För tillfälliga sådana upplag i primär skyddszon bör föreskrivas om krav på tillstånd.”

6. I 7§ om materialtäktverksamhet och schaktningsarbeten bör tilläggas ett stycke om att användning av förorenade massor är förbjudet i båda skyddszonerna. Detta skulle förtydliga att det inte endast är upplag av förorenade massor som förbjuds utan även användning desamma.
7. I 8§, andra stycket bör det tilläggas att även nyanläggning för uttag av vatten från jord är förbjudet (primär skyddszon) respektive kräver tillstånd (sekundär skyddszon). Detta är i linje med Naturvårdsverkets allmänna råd. I nuvarande lydelse gäller föreskriften enbart vid uttag av vatten från berg.
8. Regler kring väghållning finns med i både 6§ och 10§. Förslagsvis flyttas rubriken väghållning och de tillhörande femte och sjätte styckena, som berör hantering av vägsalt samt beläggningsarbete på väg, till 10§.

Redogörelse för ärendet

Falkenbergs Vatten och Renhållning AB har vid Länsstyrelsen i Hallands län ansökt om fastställelse av vattenskyddsområde Ätrans samhälle med därtill hörande föreskrifter för grundvattentäkterna på rubricerad fastighet. Falkenbergs miljö- och hälsoskyddsnämnd har beretts tillfälle att yttra sig om remissen.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-10-02 lämnat förslag på yttrande i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 70

Vattenskyddsområde för Gällared - Remiss från länsstyrelsen dnr 513-4690-18 Gällared 5:24

Dnr M-2016-1064

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lämnar följande yttrande om föreslagna föreskrifter för grundvattentäkten inom Gällareds vattenskyddsområde.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden utför tillsyn inom miljöbalkens område. I tillsynen kontrolleras bland annat att föreskrifter följs och därmed anser vi att föreskrifter ska utformas på ett tydligt sätt för att underlätta tillsynen.

1. Ordet invallat (3§, första stycket i förslag till föreskrifter) bör definieras/förklaras i bilaga 2 (Definitioner av begrepp). Ordet kan uppfattas som otydligt gällande vilken grad av invallning som menas.
2. Uttrycket ”överstigande en avverkningssäsong” (6§, andra stycket) bör om möjligt bytas ut mot mängdangivelse i kubikmeter. Detta för att underlätta vid tillsynsmyndighetens bedömning huruvida föreskriften är uppfylld.
3. I 6§, andra stycket, krävs det tillstånd för permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande i primär och sekundär skyddszon. Formuleringen går emot pkt.5 i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) till 7 kap. 22 §. MB där man rekommenderar förbud mot denna typ av upplag inom primär och sekundär skyddszon, se nedan:

”I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör föreskrivas att i primär och sekundär skyddszon permanenta upplag av bark och timmer är förbjudna. I sekundär skyddszon bör upplag från en avverkningssäsong få förekomma. För tillfälliga sådana upplag i primär skyddszon bör föreskrivas om krav på tillstånd.”

Redogörelse för ärendet

Falkenbergs Vatten och Renhållning AB har vid Länsstyrelsen i Hallands län ansökt om fastställelse av Gällareds vattenskyddsområde därtill hörande föreskrifter för grundvattentäkten på rubricerad fastighet. Falkenbergs miljö- och hälsoskyddsnamnd har beretts tillfälle att yttra sig om remissen.

§ 70 forts.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-10-02
Lämnat förslag på yttrande i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 71

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Ljungby-Ågård

Dnr M-2013-734

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda dig NN (pers. nr)såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på adressen Ljungby-Ågård som ligger på fastigheten Ljungby Ågård , från och med 28 februari 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga

Motivering av beslut

Den 2 november 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvatten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft 6 augusti 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför detta beslut kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med fastighetsägaren. Fastighetsägaren har därefter skriftligt angivit att anläggningen ska anläggas så snart entreprenören har tid. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 28 februari 2019 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de

§ 71 forts.

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på www.falkenberg.se/vattenavlopp

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-09-25
Lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 72

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Slätteberg

Dnr 2015-2186

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att förbjuda handelsbolaget NN. nr , såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Slätteberg från och med den 28 februari 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 24 november 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft den 22 juli 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Inför detta beslut kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med fastighetsägaren. Handelsbolaget har genom NN kommit in med en skrivelse där de yrkar att förbudet är felaktigt eftersom det gjordes utan ägarens deltagande och att beslutet är taget på felaktiga grunder. Handelsbolaget anser vidare att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ska ta provet på vattnet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen konsaterar att det är verksamhetsutövarens som ska visa på att deras anläggning fungerar. Enligt vad vi sett ute på fastigheten samt vad ni redovisat utgörs fastighetens avloppsanläggning av en slamavskiljare utan någon efterföljande rening. Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Att släppa ut avloppsvatten som inte har genomgått någon annan form av rening än slamavskiljning bedömer vi inte vara tillräckligt för att uppfylla detta krav.

§ 72 forts.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 28 februari 2019 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskydds nämnden förbjöd den 17 december utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten från fastigheten Slättberg . Fastighetsägare Handelsbolaget överklagade beslutet och Länsstyrelsen upphävde beslutet den 2 juni 2016 på grund av att förbudet var otydligt formulerat. Nämnden förbjöd den 1 juli 2016 Handelsbolaget att från och med den 28 februari 2018 släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten. Beslutet överklagades och den 28 december 2016 ändrade Länsstyrelsen beslutet endast på så sätt att det skulle börja gälla 20 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. Handelsbolaget överklagade Länsstyrelsens beslut. Den 28 december 2018 meddelade Mark- och miljödomstolen dom att avslå överklagandet. Mark och miljööverdomstolen lämnade inte prövningstillstånd.

Information

Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan

§ 72 forts

anläggning måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på kommunens hemsida.

Förslag och yrkanden

Peter Janson (S) meddelar jäv och lämnar sammanträdet.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-10-02
Lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 73

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Arvidstorp

Dnr M-2016-1206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN pers. nr och N N pers. nr så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Arvidstorp från och med den 31 maj 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 29 juni 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft den 31 augusti 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Inför detta beslut kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med er. Ni meddelade då att ni avser att ansluta till det kommunala spillvattennätet och att ni lämnat in en va-anmälan till vivab. Vid kontakt med vivab anger dessa att en servis kommer att upprättas inom 3 månader och att det därefter kommer att vara möjligt att ansluta fastigheten till det kommunala nätet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ser positivt på en kommunal anslutning och bedömer att tiden till 31 maj 2019 är tillräcklig för att möjliggöra en sådan lösning.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas

§ 73 forts.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-09-28
Lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 74

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Askhult

Dnr M-2016-947

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN (pers. nr), så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Askhult från och med den 28 februari 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 21 oktober 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför detta beslut kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med fastighetsägaren. Vi har inte hört något från fastighetsägaren sedan tillsynen 2016.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 28 februari 2019 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 74 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på www.falkenberg.se/vattenavlopp.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-09-28
Lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 75

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge 3:10

Dnr M-2016-1210

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att förbjuda Tirol AB (org. nr), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Stafsinge 3:10 från och med den 28 februari 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 29 juni 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till en avloppsanläggning på fastigheten Stafsinge 3:29. Avloppsanläggningen utgörs av en slamavskiljare om 6 m³ med utsläpp till stenkista/vattenområde. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2018. Den 10 september 2018 meddelade ni ett intresse för att ansluta avloppet från fastigheten till kommunalt Va-nät. Ni fick då information om att kontakta VIVAB för besked om prisbild och vilka möjligheter som finns. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har information om att andra närliggande fastigheter har fått positiva reaktioner av VIVAB på sina önskningar om att ansluta till kommunalt ledningsnät. Fastigheterna ligger precis som Stafsinge 3:10 utanför kommunalt verksamhetsområde.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de

§ 75 forts.

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du avleda ditt avloppsvatten till godkänd reningsanläggning. Antingen via kommunal Va-anläggning eller enskild godkänd anläggning för rening av avloppsvatten.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-09-28
Lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 76

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge

Dnr M-2015-2099

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda dig NN (pers. nr), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning för fastigheten Stafsinge (lokaliserad på fastigheten Stafsinge) från och med den 28 februari 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 29 juni 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare på fastigheten Stafsinge . Efter slamavskiljare leds vattnet vidare till stenkista/vattenområde.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om hanteringen av avloppsvatten har förändrats vi har däremot fått information från dig som fastighetsägare om en pågående dialog med Falkenbergs kommun om vem som äger den befintliga avloppsanläggning till vilken du släpper ditt avloppsvatten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att trots att frågan om vem som är huvudman för nuvarande anläggning inte är utredd förhindrar det inte att åtgärder vidtas som säkerställer att avloppsvatten som släpps ut från din fastighet renas och tas om hand på ett enligt lagstiftningen godtagbart sätt.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

§ 76 forts.

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på Falkenbergs kommuns hemsida.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-10-08
Lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 77

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge

Dnr M-2016-1269

Beslut

Miljö och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda dig NN (pers. nr), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stafsinge från och med den 28 februari 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 29 juni 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Inspektionen skedde tillsammans med NN. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare och därefter till stenkista/vattenområde.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om hanteringen av avloppsvatten har förändrats vi har däremot fått information från dig som fastighetsägare om en pågående dialog med Falkenbergs kommun om vem som äger den befintliga avloppsanläggning till vilken du släpper ditt avloppsvatten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att trots att frågan om vem som är huvudman för nuvarande anläggning inte är utredd förhindrar det inte att åtgärder vidtas som säkerställer att avloppsvatten som släpps ut från din fastighet renas och tas om hand på ett enligt lagstiftningen godtagbart sätt.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas

§ 78 forts.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på Falkenbergs kommuns hemsida.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-10-08
Lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 78

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge

Dnr M-2016-1218

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN (), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintliga avloppsanläggningar på fastigheten Stafsinge från och med den 31 maj 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 29 juni 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2018. Under sommaren 2018 meddelade du ett intresse för att ansluta ditt avlopp till kommunalt VA-nät. Enligt VIVAB bör detta gå att ordna relativt omgående med ledningsdragning över kommunens planlagda mark med förutsättningen att anslutningspunkten flyttas närmare fastigheten Stafsinge 10:10 när kommunens mark bebyggs.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 maj 2019 är rimlig för att hinna vidta de åtgärder som behövs.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 78 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du avleda ditt avloppsvatten till godkänd reningsanläggning. Antingen via kommunal Va-anläggning eller enskild godkänd anläggning för rening av avloppsvatten.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-09-28
Lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 79

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge

Dnr M-2016-1220

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN (pers. nr) och NN (pers. nr) så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på Stafsinge från och med den 28 februari 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 29 juni 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare och vidare till en stenkista. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning trädde i kraft den 31 augusti 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Inför detta beslut har ni haft möjlighet att yttra er. Ni har informerat om att ni avser att anlägga en ny avloppsanläggning och fick tillstånd till detta den 10 september 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 28 februari 2019 är rimlig för att ni ska hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 79 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-09-28
Lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 80

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Gunnarps-Forshult

Dnr M-2016-1404

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN (pers. nr), så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Gunnarps-Forshult från och med den 28 februari 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 20 juli 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför detta beslut kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med fastighetsägaren. Fastighetsägaren har därefter informerat oss via telefon att ansökan om att anlägga en ny avloppsanläggning på fastigheten har dröjt på grund av personliga och ekonomiska svårigheter. Han frågar om möjligheten att få dispens då han är lantbrukare och har påverkats av den torra sommaren. Fastigheten Gunnarps-Forshult är ett fritidsboende som används sparsamt varför det inte bedöms vara oskäligt att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 28 februari 2019 är rimlig för att hinna vidta åtgärder, eller upphöra med användandet av anläggningen tills åtgärder är vidtagna.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas

§ 80 forts.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på www.falkenberg.se/vattenavlopp

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-09-28
Lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 81

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Talgsjö

Dnr M-2016-1406

Förslag till beslut:

Förslag till beslut:

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN (pers. nr), så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Talgsjö från och med den 28 februari 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 14 juli 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2018. Den 29 november 2017 beviljades tillstånd till inrättande av avloppsanläggning på fastigheten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför detta beslut kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med fastighetsägaren. Fastighetsägaren har därefter muntligt angivet att anläggandet av ny avloppsanläggning på fastigheten har dröjt på grund av att anläggningen ska läggas gemensamt med grannfastigheten och han inväntar att förvärvet av den fastigheten ska gå igenom för att kunna utföra allt grävarbete vid ett tillfälle.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 28 februari 2019 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

§ 81 forts.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Redogörelse för ärendet

Vid inspektionen på fastigheten framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Vidare rening efter slamavskiljare kan inte påvisas. Efter inspektionen lämnades en bedömning av avloppsanläggningen till fastighetsägaren. Fastighetsägaren fick även information om att utsläpp av avloppsvatten till anläggningen kommer att förbjudas.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskydds nämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på www.falkenberg.se/vattenavlopp

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-09-27
Lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 82

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Säm

Dnr M-2016-1856

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN (pers. nr) och NN (pers. nr) så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på Säm från och med den 28 februari 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 4 oktober 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare leds avloppsvattnet till en 60 m² stor infiltrationsanläggning. Denna avloppsanläggning är igensatt eller översvämmad av grundvatten. Vid inspektionen var det vatten över utloppsrören i fördelningsbrunnen och det stod även vatten i luftningsröret.

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning trädde i kraft den 31 augusti 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför detta beslut har ni haft möjlighet att yttra er. Ni har informerat om att ni avser att anlägga en ny avloppsanläggning och ansökte om detta den 25 september 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 28 februari 2019 är rimlig för att ni ska hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 82

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan anläggning måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Ni kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på kommunens hemsida.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-09-28
Lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 83

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Störsjö

Dnr M-2016-1862

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN (pers.), så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Störsjö från och med den 28 februari 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 3 oktober 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför detta beslut kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med fastighetsägaren. Fastighetsägaren har därefter informerat oss via telefon att ansökan om att anlägga en ny avloppsanläggning på fastigheten har dröjt på grund att det har varit svårt att hitta en lämplig placering.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 28 februari 2019 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 83 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Redogörelse för ärendet

Ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten skrevs den 11 november 2016. Den 12 juli 2018 har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen varit på platsbesök på fastigheten för att inspektera en provgröp. Då placeringen ansågs vara för nära vattenbrunnen talade vi med entreprenören om att överväga att komma med ett nytt förslag på lösning. Fastighetsägaren hörde sedan av sig i samband med att han mottagit kommunikeringen av vitet och angav då att han ska komma in med ansökan inom en snar framtid.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskydds nämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på www.falkenberg.se/vattenavlopp.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-10-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 84

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Ljungby-Ågård

Dnr M-2016-2432

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda dig NN (pers. nr) såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på adressen som ligger på fastigheten Ljungby-Ågård, från och med **28 februari 2019**. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 2 november 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvatten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft 6 augusti 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför detta beslut kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med fastighetsägaren. Fastighetsägaren har därefter skriftligt angivit att anläggningen kommer att anläggas så snart entreprenören har tid. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 28 februari 2019 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förplikterser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakta de begränsningar och vidta de

§ 84 forts.

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Redogörelse för ärendet

I kommunikeringen av vitesbeslutet hänvisades fastighetsägaren till ett felaktigt diarienummer. Dock har uppgifterna i ärendet beskrivits i kommunikeringen och därmed är fastighetsägaren informerad om vilka grunder vi baserar vårt beslut på.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskydds nämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på www.falkenberg.se/vattenavlopp

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-09-25
Lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 85

Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-september 2018

Dnr M-2017-364

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att lägga redovisning av budget och verksamhetsplan januari-september till handlingarna.

Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har tagit del av uppföljning för perioden januari-september i för ändamålet upprättade matriser.

Periodens ekonomiska resultat

Periodens resultat visar ett överskott på 1 629 tkr. Överskottet består främst i ökade intäkter för avloppsansökningar/tillsyn, värmepumpsanmälningar samt årsavgifter för miljötillsyn. Samt något mindre kostnader än väntat.

Måluppfyllelse

Tillsynsplanen speglar det ekonomiska läget med en hög utförandegrad på så väl planerad som löpande tillsyn

Prognos för helår

Nämnden förväntas klara sin driftram och göra ett överskott. Kanske blir det lika stort som 2017. Utfallet för perioden vid septembermånads utgång 2017/2018 är mycket lik. Personalkostnader väntas öka i slutet av året dels på grund av rekrytering dels på grund av återvändande tjänstledig personal.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-10-05 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 86

Revidering av taxor inom miljö- och hälsoskydds- nämndens område

Dnr M-2018-1839

Förslag till beslut:

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ändring i Taxa för provning och tillsyn inom miljöbalkens område (FFS 2:28), bilaga A och bilaga B i enlighet med förslag från miljö- och hälsoskyddsnamnden enligt följande:

Bilaga A till 2.28

Miljöfarlig verksamhet

Prövning

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten	7 h 6 h
3. Inrättande av annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten	7 h 6 h
4. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning	4 h Timavgift
5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 5-24 personekvivalenter	10 h 9 h

Anmälan

1 Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och Hälsoskydd	
- för 1-5 personekvivalenter	7 h 6 h
- för 6-24 personekvivalenter	10 h 9 h
2 Ändring av avloppsanordning enligt 14 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och Hälsoskydd	

§ 86 forts.

- för 1-5 personekvivalenter

~~7~~h

timavgift

- för 6-24 personekvivalenter

~~10~~h timavgift

Redogörelse för ärendet

Den kommunala taxan inom miljöbalksområdet ses årligen över och revideras efter behov för att vara aktuell och stämma överens med förändringar i lagstiftning och förordningar. Det finns också behov av att göra förtydligande och öka läsbarheten liksom att se över tidsåtgången för nämndens arbete med tillsyn. För enskilda avlopp har nämnden effektiviserat sitt arbetssätt och kommer framöver lägga 1 timme mindre på prövnings- och anmälningsärenden av enskilda avlopp.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-10-04 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 87

Uppdatering av budget och verksamhetsplan 2019-2021

Dnr M-2018-1839

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar uppdatera antagen Budget och verksamhetsplan under rubriken medarbetare enligt förvaltningens förslag.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tagit fram tillägg och uppdateringar till nämndens budget och verksamhetsplan under rubriken 5 Medarbetare enligt följande:

1.a punkten under rubrik ”Särskilda uppgifter 2019” stryks.

Ny punkt 2 kommer till enligt följande:

- I syfte att motverka känsla av otillräcklighet och försämrad gruppdynamik arbeta mer aktivt förebyggande och med mer framförhållning när det gäller arbetsbelastning samt prioritering och fördelning av arbetsuppgifter vid föräldraledigheter, uppsägningar och liknande tillfällen som kan leda till underbemanning. Detta kräver en aktiv dialog mellan chefen som är ansvarig och medarbetarna

Punkt 3 formuleras enligt följande:

- Under 2018 och Fram till medarbetarenkäten 2019 vidtas åtgärder aktivt utifrån resultatet av medarbetarenkäten 2017 med tillhörande åtgärdsplan.

Frågor/områden med sämre resultat prioriteras

Ny punkt 4 enligt följande:

- Under 2019 arbeta vidare med eventuella förbättringsmöjligheter som företagshälsovårdens hälso- och arbetsmiljökartläggning 2017-2018 visat på.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2018-10-05
Lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 88

Delegationsbeslut september 2018

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att lägga redovisning av september månads delegationsbeslut till handlingarna.

§ 89

Ärenden för kännedom:

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger följande ärenden till handlingarna:

- Inkommande beslut från Länsstyrelsen ang. överklagande av krav på åtgärder temperatur på inkommande dricksvatten – Avslag på ök. Slottshagen 5
Dnr M-2014-1637

§ 90

Kurser och konferenser

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att ge nämndens ledamöter möjlighet att delta vid följande konferenser/kurser: Hållbart ledarskap – Hållbara lösningar i Varberg den 24 oktober och Ekosystemtjänster i Falkenberg den 16 november. Ordförande Ingemar Johansson (C) deltar vid Svenskt Vattens utbildningsdagar den 20-21 november i Stockholm.
