



**Sammanträdesdatum**

2018-03-14

**Sammanträdestid**

8:30-09:40

**Ledamöter**

Ingemar Johansson (C), ordförande  
Bengt Hackberg (S), vice ordförande  
Håkan Nylander (M)  
Eva Bengtsson (S)  
Göran Paulsson (M)

**Tjänstgörande ersättare**

Ero Ahola (S) ersätter Peter Janson (S) §§ 18-20

**Ersättare**

Ero Ahola (S) §§ 18-20

**Tjänstemän**

Per-Ola Svensson, tillförordnad förvaltningschef  
Johan Ahlberg, utredningssekreterare  
Ingela Danielsson, kommunekolog § 13  
Anna Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 14  
Sandra Boman, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 15

**Paragrafer**

§§ 13-21

**Justering**

Ordföranden samt Bengt Hackberg

**Underskrifter**

Sekreterare.....

Johan Ahlberg

Ordförande.....

Ingemar Johansson

Justerare.....

Bengt Hackberg

## § 13

### Krav på återställande inom strandskyddat område Ullared 2:2.

Dnr M-2017-2358

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att:

Om inte Gekås Ullared AB, org. nr 556399-0877, ansöker om dispens ska följande tas bort:

1. Bastuflotte, se figur 1 (område A, Ullared 2:2) samt figur 2.
2. yttre bryggsektion utanför brygga med sittplatser, se figur 1 (område A, Ullared 2:2) samt figur 3.
3. två mindre byggnader i norra delen av sjön, se figur 1 (område B, Ullared 2:82) samt figur 4.

Beslutet riktas till Gekås Ullared AB, org. nr. 556399-0877, såsom ägare av byggnader och anläggningar i och vid Musasjön.

Aktuella byggnader och anläggningar ska ha tagits bort från strandskyddat område senast den 30 april 2018.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

##### Strandskydd

Enligt miljöbalken (1998:808) skyddas stränder vid hav, sjöar och vattendrag (oavsett storlek) för att bevara förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt bevara goda livsmiljöer för djur- och växtlivet på land och i vattnet. Utmed Musasjön gäller strandskydd 100 m från strandlinjen på land och lika långt ut i vattnet. Inom detta område är det t.ex. förbjudet att utan dispens uppföra nya byggnader. Det är även förbjudet att uppföra anläggningar som minskar allmänhetens tillgänglighet eller väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

##### Förbjudna åtgärder

I oktober 2017 gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen strandskyddstillsyn runt Musasjön och noterade följande åtgärder som vi anser strider mot strandskyddets bestämmelser:

1. *bastuflotte (se figur 1 och 2)*

Vi bedömer att bastuflotten är en byggnad och därför är en förbjuden åtgärd inom strandskyddat område som kräver dispens. Vi anser att bastuflotten även är en anläggning som upplevs privatiserande och därmed avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt. Vi anser att bastuflotten har tillkommit någon gång efter 2014.

2. *yttre bryggsektion utanför brygga med sittplatser (se figur 1 och 3)*

Den yttre sektionen på bryggan upplevs privat, då det längst ut på bryggan finns en stor grind med lås. De yttre delarna av bryggsektionen är inte heller tillgängliga pga grinden. Bryggsektionen tillsammans med bastuflotten bedöms också kunna ge skuggeffekter och vi bedömer därmed att det finns risk för väsentlig förändring av livsvillkoren för djur- och växtarter i sjön. Vi anser att bryggsektionen har tillkommit någon gång efter 2014.


3. *två mindre byggnader i norra delen av sjön (se figur 1 och 4)*

Vi bedömer att de två mindre byggnaderna i norra delen av sjön är en förbjuden åtgärd inom strandskyddat område som kräver dispens. Utifrån jämförelse av flygfoton från 2003 och 2017, drar vi slutsatsen att de två byggnaderna tillkommit eller flyttats till nuvarande placering efter 2003.

Vi bedömer att tidigare dispensbeslut av länsstyrelsen (se nedan) inte omfattar ovanstående byggnader eller anläggningar. Delar av området norr om sjön är detaljplanelagt, men strandskyddet är inte upphävt inom de delar av detaljplanen som ligger söder/sydväst om Ulla Smides väg.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har skickat vårt underlag till beslut gällande de förbjudna återgårderna inom strandskyddat område till Gekås Ullared AB. Gekås Ullared AB återkopplade inom utsatt period, men vi bedömer att informationen som skickades tillbaka till nämnden inte påverkar vår bedömning i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att sommarhalvåret är särskilt viktigt för både allmänhetens tillträde och växt- och djurlivet. Vi kräver därför att aktuella byggnader och anläggningar ska tas bort senast den 30 april 2018.



*Figur 1. Karta över Musasjön. Område A visar placering av bastuflotte och yttre bryggkonstruktion på Ullared 2:2 och område B visar placering av två mindre byggnader på Ullared 2:82.*



*Figur 2. Bastuflotte*



*Figur 3. Yttre bryggsektion (utanför blå linje) och bastuflotte*



*Figur 4. De två mindre byggnaderna norr om Musasjön.*

## Lagstöd

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet, enligt miljöbalken (1998:808) 7 kap. 13-14 §§.

I 7 kap. 15§ samma balk står att man inom strandskyddat område bland annat inte får uppföra nya byggnader.

I 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) står att en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

## Redogörelse för ärendet

Miljö och hälsoskyddsnämnden initierade hösten 2017 strandskyddstillsyn vid Musasjön, bla utifrån en annons på Gekås Ullared AB:s hemsida där ni informerar om att bastuflotte finns för uthyrning.

### Tidigare beviljade dispenser

Den 14 oktober 2014 beslutade länsstyrelsen i Hallands län att ge dispens för flytande pool, gångstråk med fiskeplatser och grillplatser i enlighet med ansökan. I länsstyrelsens beslut anges att företaget bland annat kommer att komplettera gångstigarna runt Musasjön så att de blir ca 2,5 meter breda efter anläggandet. På vissa ställen utmed sjön byggs gångstråk ute i sjön på pålar alternativt flytbryggor (vid branta bergssluttningar i direkt anslutning till strandkanten). Längs gångstigen anordnas ca 15 kvm stora bryggor, för t ex fiske och utsiktsplatser mot sjön. Enligt ansökan omfattar de delar av gångvägen som utgör vattenverksamhet 300 kvm.

Beslutet överprövades hos mark- och miljödomstolen den 16 april 2015, mål nr 4414-14, eftersom företaget ansåg att de borde få dispens för fler åtgärder. I detta beslut avslogs företagets överklagan och mark- och miljödomstolen fastslog att länsstyrelsens beslut står fast.

Enligt bygglovsnämnden har inga andra dispenser från strandskyddets bestämmelser beviljats inom fastigheterna Ullared 2:2 eller 2:82.

Kommunicering och information från Gekås Ullared AB  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått återkoppling från Gekås Ullared AB, efter att ha kommunicerat underlaget i ärendet i januari 2018. Kommunikeringen gjordes för att säkerställa att vi inte har missat några erhållna dispenser för vidtagna åtgärder.

Enligt företaget har byggnaderna uppförts som en del i ett kompensationskrav till Falkenbergs kommun (del av exploateringsavtal).

Vidare anser företaget att hela bryggan ingår i den dispens som företaget erhållit från länsstyrelsen den 14 oktober 2014. De hänvisar till att anmälan om vattenverksamhet omfattar ca 300 kvm bryggbyggnation enligt beslutet och att gångväg i form av flytande eller pålade bryggor tillåts.

Gällande bastubåten anser företaget inte att det är nödvändigt med en ansökan om vattenverksamhet för bastubåten, eftersom det är att betrakta som en båt och inte en fast anläggning. Den förflyttas med motor och har endast bryggan som angränsningspunkt. Nätgrinden utgör ett skydd för egendom eftersom båten befinner sig förtöjd vid bryggan och vandalisering har förekommit.

I materialet från Gekås finns ingen information om ytterligare strandskyddsdispenser utöver de som nämnden redan känner till.

### **Information**

För handläggning av befogad tillsyn uttas en timavgift för nedlagd tillsynstid, avgiften debiteras verksamhetsutövaren. Denna avgift är beslutad av kommunfullmäktige i Falkenberg.

### **Uppföljning**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har för avsikt att följa upp ärendet efter den 30 april 2018.

### Yrkande och förslag

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har lämnat förslag på yttrande i tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-06.

Ingemar Johansson (C) yrkar att det i beslutet ska tilläggas att om inte Gekås Ullared AB, org. nr 556399-0877, ansöker om dispens ska följande tas bort:

1. bastuflotte, se figur 1 (område A, Ullared 2:2) samt figur 2
2. yttre bryggsektion utanför brygga med sittplatser, se figur 1 (område A, Ullared 2:2) samt figur 3
3. två mindre byggnader i norra delen av sjön, se figur 1 (område B, Ullared 2:82) samt figur 4.

### Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Ingemar Johanssons (C) tilläggsyrkande mot avslag och finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar i enlighet med Ingemar Johanssons (C) yrkande.



## § 14

### **Yttrande i samrådsskedet gällande ändring av detaljplan som möjliggör för byggnation av ytterligare flerbostadshus Repslagaren 22.**

Dnr M-2016-1648

#### **Beslut**

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar

1. Tillfoga under rubriken Skuggning att nämnden efterlyser underlag om skuggning om byggnaden blir en våning lägre.
2. Avge nedanstående yttrande som miljö- och hälsoskydds nämnden svar.

#### **Dagvatten**

Ur samrådshandlingarna framgår att planområdet ingår i VIVAB:s befintliga verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten. Det framgår även att det befintliga ledningssystemet är dimensionerat för att kunna ta emot samtliga fraktioner från den nya byggnaden. På samma gång står det att förutsättningarna för dagvattenhanteringen inom planområdet, i syfte att ta hand om nederbörd, regn och snösmältvatten, bör förbättras vid förtätning.

Nämnden anser att samrådshandlingarna är tvetydiga när det gäller kapaciteten hos VIVAB:s ledningssystem för dagvatten, alltså om systemet kan ta hand om dagvattnet inom planområdet eller inte. Miljö- och hälsoskydds nämnden anser därför att en dagvattenutredning behöver tas i det kommande arbetet med detaljplanen.

I samrådshandlingarna framgår det att parkeringsplatser till boende kommer att vara i garage under bostadshuset. Miljö- och hälsoskydds nämnden anser att eventuella brunnar i garaget ska förses med oljeavskiljare eller liknande rening, vilket är speciellt viktigt eftersom dagvattnet sedan mynnar ut i Ätran.

#### **Förorenad mark**

##### *Klorerade lösningsmedel*

Miljö- och hälsoskydds nämnden har uppgifter om att det tidigare funnits en verkstadsindustri där det sannorlikt har använts halogenerade lösningsmedel på fastigheten Hornet 9. Planområdet, Repslagaren 22, ligger nedströms fastigheten Hornet 9 i dagvattnets riktning. Det har gjorts grundvattenprov med avseende på lösningsmedel i samband med planläggningen av grannkvarteret Krispeln (provpunkterna låg väst och sydväst om föroreningskällan). Resultatet visade inga spår av klorerade lösningsmedel

(analys från WSP 2016-11-25). Det är dock svårt att teoretiskt räkna ut hur klorerade lösningsmedel rör sig i mark och föroreningen kan påverka människors hälsa negativt.

Eftersom det är planområdet som helhet (inte bara platsen för nybyggnation) som ska bedömas utifrån sin lämplighet för bostadsändamål, anser nämnden att det är befogat att granska förekomst av förorenad mark på hela fastigheten Repslagaren 22. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser därför att om planen med säkerhet ska vara ändamålsenlig (lämplig för bostadsändamål) behöver en riktad undersökning göras som utreder inomhusmiljön i befintligt flerbostadshus nedströms Hornet 9.

#### F.d. bensinmack

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har även uppgifter om att det tidigare fanns en bensinmack där Falkenbergs Bostads AB har flerbostadshus.

Flerfamiljshuset har källare vilket innebär att större mängder massor transporterades bort i samband med att husen byggdes. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppskattar därför att risken för att det skulle finnas föroreningar kvar i marken under det befintliga huset som liten.

#### Skuggning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt på att omgivningspåverkan, när det gäller skuggning från det nya flerbostadshuset, kommer att fortsätta att studeras i det fortsatta planarbetet. Nämnden efterlyser dock även underlag om skuggning om byggnaden blir en våning lägre.

#### Redogörelse för ärendet

En ny detaljplan har tagits fram för att pröva möjligheten att förtäta fastigheten Repslagaren 22 med ett flerbostadshus i 4-5 våningar. Området som är tänkt att användas är idag en asfalterad markparkering som inte får bebyggas enligt gällande detaljplan.

#### Yrkande och förslag

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har lämnat förslag på yttrande i tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-07.

Ingemar Johansson (C) yrkar bifall till miljö- och hälsoskyddsförvaltningens förslag.

Bengt Hackberg (S) yrkar att det under rubriken Skuggning i yttrandet ska tillfogas att nämnden även efterlyser underlag om skuggning om byggnaden blir en våning lägre.

### **Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition på Bengt Hackbergs (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar i enlighet med Bangt Hackbergs (S) yrkande.

## § 15

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

#### Toppered

Dnr M-2012-2276

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1 Förbjuda er NN och NN person nr (xxxxxx-xxxx), såsom lagfarna fastighetsägare till fastigheten Toppered 1:35, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Toppered 1:35 från och med **31 augusti 2018**. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 20 november 2012 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Vid inspektion framkom att avloppsvatten från fastigheten leds till en slamavskiljare. Efter slamavskiljaren saknas efterföljande rening.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft 31 december 2015. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden 31 augusti 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Fastighetsägarna har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslutet. Inga synpunkter har inkommit.

#### Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (1998:808)

Enligt 2 kap 3§ ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kapitlet 7§ miljöbalken gäller kraven i 2 och 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsåtgärder jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 9 kap 7§ ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kap 9§ får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14§ får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### **Redogörelse för ärendet**

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft 31 december 2015. Miljö- och hälsoskyddförvaltningen gjorde bedömningen, utifrån den tillsyn som gjorts på fastigheten den 20 november 2012. Förbudet var riktat till tidigare fastighetsägare och är inskrivet i fastighetsregistret.

### **Information**

Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni ansluta fastigheten till det kommunala spillvattennätet då fastigheten ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp

### **Yrkande och förslag**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har lämnat förslag på yttrande i tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-02.

## § 16

### Yttrande på Falkenbergs kommuns Avfallsplan och avfallsföreskrifter samt bilagor

Dnr M-2018-139

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga synpunkter på dokumenten Avfallsplan 2018-2022, Varbergs och Falkenbergs kommun och Bilagor till Avfallsplan Varbergs och Falkenbergs kommun 2018-2022.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande för dokumentet Avfallsföreskrifter för Varbergs/Falkenbergs kommun.

1. I 2 § punkt 2 ska meningen ändras till: Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken.

Definitionen av hushållsavfall i miljöbalken finns i 15 kap 3 §, inte i 15 kap 2 §.

2. 2 § punkt 8 behöver förtydligas. Stycket behöver förtydligas angående hur många fastigheter eller personekvivalenter (PE) som avses med små avloppsanläggningar.

Enligt naturvårdsverkets handbok 2008:3 Små avloppsanläggningar, Kapitel 1.2, Definitioner av små avloppsanläggningar, sista stycket. Små avloppsanläggningar kan tolkas som upp till 25 PE, upp till 200 PE eller upp till 50 PE därför rekommenderas att kommunerna både i sitt myndighetsutövande och i övrig kommunikation inte använder begreppen små avlopp respektive enskilt avlopp på ett sätt som ger upphov till otydlighet vid läsning eller tolkning

I och med att det inte finns en definition på antal fastigheter eller personekvivalenter som belastar anläggningen så upplever nämnden att begreppet små avloppsanläggningar i föreskrifterna är otydligt.

3. 10 § ska ändras så att det tydligt framgår att VIVAB hämtar latrin. Förslagsvis: Latrin hämtas på beställning av VIVAB. Eget omhändertagande av latrin kan göras efter anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt 31 §.

Enligt 15 kap 20 § Miljöbalken är kommunen ansvarig att hämta hushållsavfall. Enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45, del 2, sid 184 f) anges latrin vara hushållsavfall.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det finns risk för människors hälsa och miljön om latrin inte hanteras på ett korrekt sätt

och det är därför viktigt att det är tydligt att kommunen tar hand om latrin.

4. Ett förtydligande behöver göras angående 15 § och 18 § angående avstånd för uppställningsplats för slambilar och anslutningspunkt. Får avståndet vara 10 eller 20 meter? gäller 10 meter vid nyanläggning och 20 meter för befintliga anläggningar?

I 15 § står det att vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga **10** meter. I 18 § står det att ”Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får vid hämtning inte överstiga **20** meter.

5. Den 30 § behöver förtydligas så att det framgår att reglerna för kompostering där komposten innehåller animaliska biprodukter gäller enbart privatpersoner och t.ex. bostadsrättsföreningar. Kompostering av matavfall innehållande animaliska biprodukter från t.ex. förskolor och skolor omfattas enligt jordbruksverket av animaliska biproduktförordningen och jordbruksverket är tillsynsmyndighet.
6. Formuleringen i 31 § ska ändras till: Kompostering av latrin på fastigheten **kan**, efter skriftlig ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden, medges i avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning omhändertagande för användning av näringsämnen. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning omhändertagande för användning av näringsämnen. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.
7. 35 § stycke tre ska ändras till: Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter skriftlig ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden, medges egen tömning av små avloppsanläggningar och spridning av avfallet på egen ägd eller brukad mark om hanteringen kan ske utan olägenhet för omgivningen och utan att anläggningens funktion påverkas. Tömningen skall ske med lämplig utrustning och med regelbundenhet som föreskrivs i dessa föreskrifter.

Med denna ändring omfattas mer än slam från slamavskiljare t.ex. fosformaterial från fosforfällor, slam från minireningsverk och slam från växtbaserade reningsanläggningar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande för dokumentet Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m. Bilaga 1

8. I fältet för latrin ska texten i ”Instruktion för hämtning/lämning och emballering” ändras till: Latrin hämtas på beställning av VIVAB. Eget omhändertagande av latrin får ske efter tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt 31 § avfallsföreskrifterna.

### **Yrkande och förslag**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har lämnat förslag på yttrande i tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-07.



## § 17

### **Genomlysning av externa intäkter. Uppdrag från budgetberedningen 2017**

Dnr M- 2018-110

#### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1 Lämna nedanstående redovisning till kommunstyrelseförvaltningen.

Taxorna syftar till att finansiera de tillsynsuppgifter som åligger kommunen och motsvaras av den prestation som tillsynsmyndigheten utför. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har taxor för följande lagstiftningsområden:

Miljöbalken, Livsmedelslagen, Lagen om foder och animaliska biprodukter, strålskyddslagen, lagen om internationella hot mot människors hälsa samt för uppdragsverksamhet.

Nämndens taxor ses över årligen dels för att korrigera löneökningar och prisuppgångar och dels för att se till sakinnehållet: är uppskattad tidsåtgång rimlig, är tillsynsområdet fortfarande aktuellt eller finns det felaktigheter i övrigt som behöver rättas eller texter som behöver kompletteras.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar hjälp av ett beräkningsverktyg som SKL har tagit fram. Liksom flertalet kommuner i Sverige använder sig Falkenberg av beräkningstalet 1000 timmar som tillgänglig tid för operativ tillsyn per tjänst. För att beräkna kostnaden för myndighetens arbete med tillsyn ingår i huvudsak följande kostnader: personalkostnad, kompetensutveckling, nämndens myndighetsutövning, material och utrustning, fordon(resor), lokalkostnader, administrationskostnader och andel av kommunens centrala service och administrationskostnader.

Livsmedelskontrollen har en annan definition på vad som är kontroll/tillsyn och får därför andra avgifter än övriga tillsynsområden.

Konsekvenserna av eventuella höjningar av nämndens taxor behöver spegla en ökning av nämndens kostnader för att bedriva tillsyn. Nämnden får inte ta mer pengar för tillsyn än den kostar. Om taxan sänks eller inte höjs i den utsträckning som är motiverat med tanke på kostnadsökningar så ökar kommunens kostnader för nämndens tillsynsverksamhet eftersom behovet av tillsyn inte påverkas av taxans utformning.

När det gäller bidrag från stat och EU har miljö- och hälsoskyddsnämnden sökt bidrag som faller inom ramen för den verksamhet vi bedriver. Det är svårt att i generella termer utan en större utredningsinsats peka på hur vi på ett bättre sätt kan använda eventuellt riktade bidrag för vår drift.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bifogar sammanställningar enligt önskemål.

### **Yrkande och förslag**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har lämnat förslag på yttrande i tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-06.

## § 18

### **Delegation till anställd i annan kommun att fatta beslut i vissa ärenden**

Dnr 2018-448

#### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1 Uppdra åt Christer Ekberg livsmedelsinspektör vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun, att fatta beslut i ärenden som rör bolag Golden Ice med orgnr. 969785-0643.

#### **Redogörelse för ärendet**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har att fatta beslut i tillsynsärenden som berör personal på förvaltningen på ett sådant sätt att jäv bedöms föreligga. Nämnden väljer därför att med stöd av Livsmedelslagen (2006:804) 14 § uppdra åt anställd i annan kommun att fatta beslut i aktuella ärenden om avgift och förelägganden med stöd av livsmedelslagstiftningen.

#### **Yrkande och förslag**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har lämnat förslag på yttrande i tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-08.

## § 19

### Uppföljning av budget och verksamhetsplan jan-feb

Dnr M-2017-364

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1 Lägga redovisning av budget och verksamhetsplan januari – februari till handlingarna.

#### Sammanfattning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av uppföljning för perioden jan-feb i för ändamålet upprättade matriser.

#### Periodens ekonomiska resultat

Resultatet för perioden visar ett överskott på 367 tkr. Differensen beror till största del på att övriga kostnader är lägre än väntat i kombination med att intäkter inkommit i snabbare utsträckning än planerat.

#### Måluppfyllelse

Periodens planerade kontroller ligger väldigt nära plan förutom minireningsverk som ligger lite efter men då de är väldigt få så ger ju tre sena kontroller stort utslag. Inkommande ärenden har inkommit i lite mindre omfattning än väntat på hälsoskydds- och livsmedelsenheten medan fler än beräknat inkommit till avlopp och miljöskydd.

#### Prognos för helår

Nämnden förväntas klara sin driftram.

#### Yrkande och förslag

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har lämnat förslag på yttrande i tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-06.

## § 20

### Delegationsbeslut

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1 Anteckna att rapport om delegationsbeslut har lämnats.

## § 21

### Utbildningar och konferenser

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antecknar till protokollet att Bengt Hackberg (S) deltar vid sammanträde med FAH Kommunen och Miljön i Stockholm den 3 april 2018.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar att Power Väst anordnar seminarium den 20 mars 2018 i Falkenberg angående hur och varför vindkraften behöver vara större och vilka effekter det ger.