



FALKENBERG

Protokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-08
Sammanträdestid
08:30-16:00

Nr 5

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Närvarande

Ledamöter

Ingemar Johansson (C), ordförande
Håkan Nylander (M)
Peter Janson (S)
Bo Dannegren (C)
Eva Bengtsson (S)
Göran Paulsson (M)

Tjänstgörande ersättare

Ero Ahola (S) för Bengt Hackberg (S)

Ersättare

Owe Hjortmarker (FP)
Othmar Nekham (MP)
Denisa Ruca (S)

Tjänstemän

Per Ola Svensson, sekreterare
Anders Ramberg, förvaltningschef
Angelica Nordlund, inspektör § 32
Marie Karlsson, inspektör § 33
Helen Nilsson, inspektör §§ 34-37

Paragrafer

§§ 32-42

Justering

Ordföranden samt Peter Janson

Underskrifter

Sekreterare
Per Ola Svensson

Ordförande
Ingemar Johansson

Justerare
Peter Janson

Protokollet justerat 2016-06-14 och anslaget 2016-06-15

Underskrift
Per Ola Svensson

§ 32

Yttrande gällande detaljplan för kunskaps- och kulturcentrum samt bostäder

Krispeln 15 m fl.

Dnr 2015-2256

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande:

Grönområde

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser mycket positivt på att man planerar ett nytt grönområde för allmänheten i centrala Falkenberg. Nämnden menar att parkmarken med fördel bör utformas för att främja användande för alla åldrar, med möjlighet till idrott och lek såväl som promenader.

Förorenad mark

Stora delar av planområdet består av gammal industrimark och med detta även förorenad mark. Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar att arbetet med sanering av planområdet fortsätter enligt tidigare bestämd plan från 2012. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att metod och kontroll som används vid sanering av hus 2 har varit ett mycket bra sätt att arbeta.

Förskoleverksamhet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att den planerade platsen för förskoleverksamhet bör förtydligas i planen. Ett sådant förtydligande anser nämnden är nödvändigt för att förebyggande arbete mot störningar (exempelvis förorenad mark och buller) ska ske på lämpligt sätt.

Buller vid bostäder

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig frågande till planbestämmelsen gällande högre ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostäder mindre än 35 kvm. Nämnden anser att Falkenbergs kommun inte ska sträva efter att planlägga för bostäder där ljudnivån ska ligga högre än 55 dBA ekvivalent vid fasad, oberoende av storlek på bostaden. Nämnden anser att illustrationskartan på sidan 35 skall omarbetas. Att lämna en grön öppning mellan byggnaderna i korsningen Arvidstorpsvägen – Igeldammsvägen leder till oönskad cykel- och gångtrafik samt ökar ljudnivån för en annars tystare innegård.

Markradon och skuggning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt på att radonsäkert byggande rekommenderas inom planområdet. Vidare anser nämnden att en utredning gällande skuggning bör göras i det fortsatta planarbetet, speciellt utmed för bostäder utmed Holgersgatan och Igeldammsvägen.

Dagvatten

Enligt planhandlingarna kommer en dagvattenutredning att presenteras längre fram i planprocessen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att utredningen inte bara bör innehålla en

§ 32 forts.

redovisning av hur dagvattnet ska omhändertas i planområdet, utan även måste inkludera hantering av dagvattnet som i dagsläget omhändertas i befintlig fotbollsplan.

Fjärrvärmeverket

Nämnden har noterat att bostadshusens höjd skiljer markant mellan befintlig och planerad bebyggelse i fjärrvärmeverkets närhet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden menar att byggnadernas höjd kan påverka hur bullerstörningar kan komma att upplevas vid de planerade bostadshusen.

Redogörelse för ärendet

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för en blandad stadsbebyggelse med bland annat bostäder, grönområde, handel och kontor, skola (gymnasieskola och förskola) och idrott, kultur och bibliotek.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2016-05-30 lämnat förslag på yttrande i ärendet.

Ordförande Ingemar Johansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg: ”Nämnden anser att illustrationskartan på sidan 35 skall omarbetas. Att lämna en grön öppning mellan byggnaderna i korsningen Arvidstorpsvägen – Igeldammsvägen leder till oönskad cykel- och gångtrafik samt ökar ljudnivån för en annars tystare innegård.”

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt Ingemar Johanssons förslag.

§ 33

Krav på att inkomma med en tidsplan när ventilationen ska vara åtgärdad på skolor

Tångalyckan 1 m fl.

Dnr 2016-1239

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att barn- och utbildningsnamnden, som driver Tångaskolan, Ljungbyskolan, Fajansskolan, Skogstorpsskolan, Apelskolan och Hertingskolan, org.nr 212000-1231, ska göra följande:

1. Inkomma med en tidsplan på när Folkhälsomyndigheten allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) ska vara uppfyllt på skolorna: Tångaskolan, Ljungbyskolan, Fajansskolan, Skogstorpsskolan, Apelskolan och Hertingskolan.

Punkt 1 ska redovisas till miljö- och hälsoskyddsnamnden senast **30 december 2016**. Beslutet kan överklagas.

Motivering av beslut

Miljö – och hälsoskyddsförvaltningen har varit ute på tillsyn på skolor i kommunen med fokus på städning och ventilation. Efter tillsynsbesöken konstaterades att flera av skolorna inte uppfyller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18).

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) gäller lokaler för allmänna ändamål där människor vistas mer än tillfälligt. Enligt de allmänna råd om ventilation i skolor och lokaler för barnomsorg ska uteluftsflödet inte understiga 7 l/s per person med ett tillägg på 0,35 l/s per m² golvarea. Om luftflödet är för lågt kan det leda till dålig luftkvalité vilket i sin tur kan leda till olägenhet för människors hälsa. Då eleverna vistas en stor del av sin tid i skolan är det viktigt att luftkvalitén är god.

Tångaskolan, Ljungbyskolan, Fajansskolan, Skogstorpsskolan, Apelskolan och Hertingskolan uppfyller inte Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation. Rektorererna i dessa skolor har informerat personalen om att försöka anpassa elevantalet utefter ventilationens kapacitet i de utrymmen där eleverna vistas stadigvarande. En vädringsrutin har tagits fram av barn- och utbildningsförvaltningen till berörda skolor och skickats in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Vädringsrutinen är tänkt att användas i de utrymmen där Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation inte uppfylls. I vädringsrutinen framgår det att ”Det pågår ett arbete som syftar till att förbättra ventilationen i era skolor och under tiden tills denna förbättring blivit genomförd så kommer denna rutin vara nödvändig”.

§ 33 forts.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan ”Vädringsrutiner fungera som en tillfällig åtgärd under den tid det tar att åtgärda ventilationen”. Eftersom vädringsrutiner anses vara en tillfällig åtgärd bedömer därför miljö- och hälsoskyddsnamnden att det är rimligt att barn- och utbildningsnamnden inkommer med en tidsplan på när Folkhälsomyndigheten allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) ska vara uppfyllt. Tidsplanen gäller för skolorna: Tångaskolan, Ljungbyskolan, Fajansskolan, Skogstorpsskolan, Apelskolan och Hertingskolan.

Lagstöd

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått om behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att verksamheten kan medföra olägenhet för människors hälsa. Krav på bland annat åtgärder och försiktighetsmått enligt ovan gäller i den utsträckning det kan anses rimligt att uppfylla dem enligt 2 kap 7 § miljöbalken.

Enligt 9 kap 3 § miljöbalken avses olägenhet för människors hälsa en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Enligt 26 kap. 21 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

Redogörelse för ärendet

Folkhälsomyndigheten valde att fokusera på inomhusmiljöfrågor i skolor i ett nationellt tillsynsprojekt under 2014-2015. Bakgrunden till detta är att Socialstyrelsen i ett tidigare regeringsuppdrag utrett problembilden på astma- och allergiområdet kopplad till barnens arbetsmiljö i skolan. Därför har miljö- och hälsoskyddsnamnden gjort tillsyn på skolor i kommunen med fokus på städning och ventilation. Efter tillsynsbesöken konstaterades att flera av skolorna inte uppfyller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18). 2016-05-16 hade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och Martin Lövström (barn- och utbildningsnamnden) möte. Martin informerades om att miljö- och hälsoskyddsnamnden kommer att ställa krav på att en tidsplan ska skickas in till oss om när Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation ska vara uppfyllt på Tångaskolan, Ljungbyskolan, Fajansskolan, Skogstorpsskolan, Apelskolan och Hertingskolan.

Information

Miljö- och hälsoskyddsnamnden tar ut en avgift för sitt arbete enligt Falkenbergs kommuns taxebilaga A till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. En separat faktura och beslut på avgiften kommer att skickas till er.

§ 33 forts.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2016-05-31 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 34

Förening förbud med vite

Rosendal

Dnr 2012-1494

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig, NN (xx), såsom fastighetsägare, att släppa ut spillvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Rosendal x:xx från och med den 31 oktober 2016. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 för överträdelse av förbudet.

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen godkänd anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningens inspektion på fastigheten den 4 juni 2014 framkom att avloppsvatten för WC och BDT leds till slamavskiljare och därefter till en pumpbrunn vidare ut till åkerdräneringen.

Någon rening av avloppsvatten utöver slamavskiljning sker inte. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 28 februari 2016. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte beviljat tillstånd till anläggande av nytt avlopp och har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten har ändrats på fastigheten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det finns fog för att besluta om förbud med vite.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

§ 34 forts.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomförde tillsyn av avloppsanläggningen på fastigheten Rosendal x:xx den 4 juni 2014. Anläggningen bedömdes inte leva upp till gällande krav för utsläpp av avloppsvatten. Beslut om förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten upprättades och trädde i kraft den 28 februari 2016.

Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslutet. Inga synpunkter har kommit in.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande och drift av sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskydds nämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på kommunens hemsida www.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2016-06-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 35

Förenas förbud med vite

Köinge-Lunnagård

Dnr 2013-1713

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda er, NN (xx) och NN (xx), såsom fastighetsägare, att släppa ut spillvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Köinge-Lunnagård xx från och med den 31 oktober 2016. Beslutet är förenat med vite om 40 000 kr riktat mot vardera fastighetsägare vid överträdelse av förbudet.

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen godkänd anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningens inspektion på fastigheten den 12 juni 2014 framgick att avloppsvatten för WC och BDT leds till slamavskiljare. Efterföljande rening kunde inte påvisas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps ut från fastigheten inte genomgår tillräcklig rening för att uppfylla miljöbalkens krav. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

NN har i sitt yttrande den 14 april 2016 angett att han inte använder sin enskilda dricksvattenbrunn och att det därför inte heller sker något utsläpp till avloppsanläggningen. Eftersom fastigheten används bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden att någon form av utsläpp av avloppsvatten sker. Hur det sker och om det genomgår någon rening har fastighetsägaren inte visat i sina synpunkter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer därför att förbud är motiverat.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 28 februari 2016. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte beviljat tillstånd till anläggande av nytt avlopp och har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten har ändrats på fastigheten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det finns fog för att besluta om förbud med vite.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga

§ 35 forts.

avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomförde tillsyn av avloppsanläggningen på fastigheten Köinge-Lunnagård 1:39 den 12 juni 2014. Anläggningen bedömdes inte leva upp till gällande krav för utsläpp av avloppsvatten. Beslut om förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten upprättades och trädde i kraft den 28 februari 2016.

Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslutet. Den 14 april 2016 kom NN in med synpunkter. Han påtalar att de har problem med sin enskilda dricksvattentäkt och att vattnet inte används vare sig till att dricka, diska eller tvätta med. Han säger vidare att dricksvattenpumpen gick sönder och att han inte har ersatt denna med någon ny. Han anger att eftersom han inte använder vattnet sker inte heller något utsläpp. Han uppger att avloppsanläggningen på fastigheten finns kvar.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande och drift av sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på kommunens hemsida www.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2016-06-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 36

Förena förbud med vite

Fagered

Dnr 2012-1837

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda fastighetsägare NN (xx) att släppa ut spillvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Fagered x:x från och med den 31 oktober 2016. Beslutet är förenat med vite om 80 000 kr vid överträdelse av förbudet.

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten måste du ansluta fastigheten till det kommunala spillvattennätet då fastigheten ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

I samband med miljö- och hälsoskyddsförvaltningens avloppstillsyn har fastighetsägaren kommit in med uppgifter om avloppsanläggningen. Anläggningen ska bestå av en slamavskiljare utan efterföljande rening. Det är oklart var avloppsvattnet går ut.

Någon rening av avloppsvatten utöver slamavskiljning sker inte. Miljö- och hälsoskyddsnamnden bedömer att reningen av avloppsvatten från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 1 oktober 2014. Miljö- och hälsoskyddsnamnden har inte beviljat tillstånd till anläggande av nytt avlopp och har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten har ändrats på fastigheten. Miljö- och hälsoskyddsnamnden bedömer att det finns fog för att besluta om förbud med vite.

Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslutet. Inget yttrande har kommit miljö- och hälsoskyddsnamnden till handa.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 36 forts.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2016-06-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 37

Förenas förbud med vite

Gisselstad

Dnr 2013-1648

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda fastighetsägare NN (xx) och NN (xx) att släppa ut spillvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Gisselstad x:x från och med den 31 oktober 2016. Beslutet är förenat med vite om 40 000 kr riktat mot vardera fastighetsägare vid överträdelse av förbudet.

Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen godkänd anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningens inspektion på fastigheten den 23 april 2014 framkom att avloppsvatten för WC och BDT leds till slamavskiljare. Något efterföljande reningssteg kunde inte påvisas vid inspektionen.

Då efterföljande reningssteg efterslamavskiljning saknas bedömer miljö- och hälsoskyddsnamnden därmed att reningen av avloppsvatten från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 28 februari 2016. Miljö- och hälsoskyddsnamnden har inte beviljat tillstånd till anläggande av nytt avlopp och har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten har ändrats på fastigheten. Miljö- och hälsoskyddsnamnden bedömer att det finns fog för att besluta om förbud med vite.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

§ 37 forts.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomförde tillsyn av avloppsanläggningen på fastigheten Gisselstad x:x den 23 april 2014. Anläggningen bedömdes inte leva upp till gällande krav för utsläpp av avloppsvatten. Beslut om förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten upprättades och trädde i kraft den 28 februari 2016.

Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslutet. Inga synpunkter har kommit in.

Information

Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande och drift av sådan anläggning måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskydds nämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Ni kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på kommunens hemsida www.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2016-06-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 38

Uppföljning av internkontrollplan 2015-06-01 till 2016-05-31

Dnr 2015-1187

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att lägga genomförd kontroll för perioden 2015-06-01 till 2016-05-31 till handlingarna och meddela kommunstyrelsen resultatet av genomförd kontroll.

Ärendet

Internkontroll har genomförts enligt gällande plan och resultatet redovisas till nämnden i för ändamålet upprättade matriser.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2016-06-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 39

Redovisning av budget och verksamhetsplan, januari - maj

Dnr 2015-0185

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att lägga redovisning av budget och verksamhetsplan januari-maj till handlingarna.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskydds nämnden har tagit del av ekonomiska- samt verksamhetsresultat för perioden januari-maj i för ändamålet upprättade matriser. Ekonomiska utfallet är prelimenärt då ekonomisystemet ännu inte stängts för perioden. Om någon ändring skulle uppkomma endast små justeringar av utfallet.

Periodens ekonomiska resultat

Perioden visar ett överskott på 116 tkr och det underskott som tidigare redovisats har nu rättats till. Intäkterna (främst för avloppenheten) är lite lägre än väntat men så även personalkostnader.

Måluppfyllelse

Livsmedelsenheten ligger lite efter med sina periodiska kontroller vilket beror att de saknar 25 % av en tjänst och dessutom haft fler inkommande ärenden än väntat. Miljöskydds enheten ligger också efter med sin periodiska tillsyn men de har haft betydligt fler inkommande ärenden än de räknat med. Övriga avdelningar ligger ganska i fas med sin planering.

Prognos för helår

Nämnden planerar att klara sin driftsram för 2016 och väntas kunna utföra de kontroller som planerats.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2016-06-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 40

Delegationsbeslut maj 2016

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger nedan redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

§ 41

Ärenden för kännedom

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger nedan redovisade ärenden till handlingarna:

- Västra Gärdet 2:1 Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till tillverkning av ensileringsmedel och dammbindningsmedel samt hantering av salt på fastigheten
Dnr 2015-280
- Skogstorp, Överprövat beslut Föreläggande om försiktighetsmått vid eldning i braskamin, Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
Dnr 2015-0559
- Breås, MHN:S Överklagande av Mark och Miljödomstolens beslut, ang. förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten. Mark och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.
Dnr 2015-0658

§ 42

Representant för miljö- och hälsoskydds nämnden i referensgruppen för arbetet med Ätrans vattenskyddsområde

Dnr 2016-1011

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämndens beslutar att vice ordförande Bengt Hackberg (S) representerar miljö- och hälsoskydds nämnden i referensgruppen för arbetet med Ätrans vattenskyddsområde tillsammans med sedan tidigare utsedda representant ordförande Ingemar Johansson (C).

Redogörelse för ärendet

I samband med framtagande av vattenskyddsområde för ytvattentäkten Ätran har en referensgrupp utsetts. Från miljö- och hälsoskydds nämnden utsågs vid sammanträdet den 11 maj 2016 ordförande Ingemar Johansson som representant. Projektledaren för Ätrans vattenskyddsområde har därefter uttryckt önskemål om att nämndens presidie ska vara representerat varför nämnden nu även utser vice ordförande Bengt Hackberg som representant i referensgruppen.
