



2018-02-27

§ 64

Medborgarförslag - Åtgärder för miljömål Hav i balans samt levande kust och skärgård. KS 2017-460 **KS**

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Avslå medborgarförslaget eftersom kommunen redan idag har som målsättning att verka för ett kretsloppssamhälle och att ett långtgående arbete för detta pågår bl.a. genom att bevaka utvecklingen inom avloppsrening samt bedriva ett aktivt uppströmsarbete. Att föreskriva urinseparerande system vid alla nya detaljplaner bedöms inte vara lämpligt.
- 2 I övrigt informera förslagsställaren att VIVAB redan idag arbetar för möjliggörande av förbättrad avloppsrening.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag 2018-02-08.

Medborgarförslag om miljömål i Falkenberg, 2017-10-03.

Vatten och Miljö i Väst AB, yttrande, 2018-02-01

Sammanfattning av ärendet

Anders Källström har lämnat ett medborgarförslag som i korthet innebär att kommunen ska:

- Satsa på avlopp i kretslopp. Vid planläggning av nya områden och i detaljplaner ska kommunen föreskriva att endast urinseparerande toaletter är tillåtna.
- De kommunala reningsverken bör snarast uppgraderas till högsta tekniska reningsnivå.
- Avloppsreningsverket vid Smedjeholm bör förses med nya reningssteg som tar bort mikroplaster, såväl som bakterier samt miljögifter.
- Det är också viktigt att dagvattenutsläppen till reningsverket från villor o dyl. på landsbygden upphör.
- Anläggningen i Ullared bör också uppgraderas enligt ovanstående och avloppsvattnet ska omledas från utsläpp i Högvadsån till utsläpp i skogsmark.

Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) har beretts möjlighet att yttra sig över medborgarförslaget. Samhällsbyggnadsavdelningen har därefter gjort en bedömning och presenterar förslag till beslut.

Ekonomi

I nuläget har inte utförts någon ekonomisk bedömning. Förslaget har granskats utgående från verksamhetsaspekter samt miljömässiga och juridiska perspektiv.



2018-02-27

Forts § 64

Övervägande

Kommunstyrelseförvaltningen delar förslagsställarens syn på vikten av att skydda våra hav och kustvatten samt att arbeta mot ett kretsloppsanpassat samhälle. Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster styrs av § 6 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och se till att behovet tillgodoses genom en allmän va-anläggning. Vattentjänstlagen i sig beskriver inte val av teknisk lösning förutom att kommunen ska upprätta förbindelsepunkter för vatten och avlopp. Inom kommunens ansvarsområde är det dock troligen inte möjligt att belasta fastighetsägarna med ökade kostnader för t.ex. urinseparering.

Det traditionella vattenburna systemet för hantering av spillvatten tillsammans med modern avloppsrening fungerar väl med hänsyn till återvinning av näringsämnen och reduktion av smittoämnen. I ett modernt avloppsreningsverk finns också förutsättningar att bryta ned vissa läkemedelsrester. Man kan också förvänta sig höggradig avskiljning av mikroplaster. När avloppsreningsverken avskiljer komponenter som inte är nedbrytbara hamnar dessa ämnen antingen i det grovretns som skickas till förbränning eller i avloppsslammet. Detta kan t.ex. förutsättas gälla vissa fraktioner av mikroplaster, tungmetaller med flera ämnen.

Många oönskade ämnen i spillvattnet kan förutsättas härröra från människors konsumtion. Det är alltså inte så att fekalier eller urin från människor är fritt från oönskade ämnen. I ett längre perspektiv behöver vi få bort icke nedbrytbara och oönskade ämnen från kretsloppet genom att minimera användningen av dessa ämnen i samhället. Om man önskar testa alternativ till traditionella system bör man noggrant beakta hygieniska aspekter. Olika tekniska lösningar för att samla in fraktioner (urin, fekalier, svartvatten) kan utgöra alternativ till va-lösningar för enskilda fastigheter eller grupper av fastigheter. Kommunens samhällsbyggnadsavdelning har t.ex. ansökt om LOVA-bidrag för att undersöka förutsättningarna för kretsloppsanpassad VA-försörjning i Asige.

Att minska mängden dag- och dräneringsvatten till avloppsreningsverken ingår i VIVAB:s uppdrag och är ett ständigt pågående arbete. Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska avslås.

Yrkande

Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att förslagsställaren ska informeras om att VIVAB redan idag arbetar för möjliggörande av förbättrad avloppsrening.



2018-02-27

Forts § 64

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) tilläggsyrkande mot avslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.

Vid protokollet

Johan Ahlberg

Protokollet justerat 2018-02-28 och anslaget 2018-03-01.

Utdragsbestyrkande