



Sammanträdesdatum

2017-10-11

Sammanträdestid

13:00-15:00

Ledamöter

Ingemar Johansson (C), ordförande
Håkan Nylander (M)
Peter Janson (S)
Bo Dannegren (C) §§51-68 och 70-77
Eva Bengtsson (S)
Göran Paulsson (M)

Tjänstgörande ersättare

Ero Ahola (S) för Bengt Hackberg (S)
Owe Hjortmarker (L) för Bo Dannegren § 69

Ersättare

Othmar Neckham (MP)

Övriga närvarande

Per Ola Svensson, sekreterare
Anders Ramberg, förvaltningschef
Helen Nilsson, inspektör
Ingela Danielsson, kommunekolog
Angelica Nordlund, inspektör

Paragrafer

§§ 51-77

Justering

Ordföranden samt Peter Janson

Underskrifter

Sekreterare.....
Per Ola Svensson
Ordförande.....
Ingemar Johansson
Justerare.....
Peter Janson

Protokollet justerat 2017-10-19 och anslaget samma dag

Underskrift.....

Per Ola Svensson

§ 51

Förenas förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite Äspelunda

Dnr 2015-1806

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Äspelunda från och med **31 januari 2018**. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelser av förbudet.

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen: tjänsteskrivelse 2017-10-02

Motivering av beslut

Den 28 september 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avlopp från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden 31 januari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslutet. Inga synpunkter har kommit in.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 51 forts.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande och drift av sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på kommunens hemsida kommun.falkenberg.se

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 52

Förena förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite Björnås

Dnr 2015-1273

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Björnås från och med 31 januari 2018. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelser av förbudet.

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-09-28

Motivering av beslut

Den 23 juni 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektion framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden 31 januari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslut. Inga synpunkter har kommit in.

§ 52 forts.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande och drift av sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på kommunens hemsida kommun.falkenberg.se

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-09-28 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 53

Föreningens förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite Björnås

Dnr 2015-1276

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Björnås från och med **31 januari 2018**. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelser av förbudet.

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-09-28

Motivering av beslut

Den 23 juni 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslut. Inga synpunkter har kommit in.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

§ 53 forts.

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande och drift av sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på kommunens hemsida kommun.falkenberg.se

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-09-28 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 54

Förenat förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite Bänarp

Dnr 2015-250

Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Bänarp från och med **31 januari 2018**. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelser av förbudet.

Om du vill fortsätta att släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02

Motivering av beslut

Den 6 februari 2008 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare går avloppsvattnet vidare till en sjunkbrunn.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det avloppsvatten som släpps ut från fastigheten idag inte genomgår tillräcklig rening för att uppfylla miljöbalkens krav. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 28 februari 2017. Den 24 februari 2017 beviljades tillstånd till inrättande av enskild avloppsanläggning på fastigheten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de

§ 54 forts.

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 55

Förenat förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite Tröinge

Dnr 2015-2231

Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Tröinge från och med **31 januari 2018**. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelser av förbudet.

Om du vill fortsätta att släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02

Motivering av beslut

Den 14 april 2010 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det avloppsvatten som släpps ut från fastigheten idag inte genomgår tillräcklig rening för att uppfylla miljöbalkens krav. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2017. Den 7 september 2017 beviljades tillstånd till inrättande av enskild avloppsanläggning på fastigheten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Den 29 september 2017 anger N N att arbetet med avloppsanläggningen är påbörjat och att anläggningen bör vara klar inom ungefär en vecka om inga problem uppstår. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

§ 55 forts.

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 56

Förenat förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite Hällarp

Dnr 2015-1291

Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda N N, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hällarp från och med **31 januari 2018**. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelser av förbudet.

Om du vill fortsätta att släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02

Motivering av beslut

Den 29 juni 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare i form av en enkammarbrunn utan t-rör. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det avloppsvatten som släpps ut från fastigheten idag inte genomgår tillräcklig rening för att uppfylla miljöbalkens krav. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats sedan inspektionen den 29 juni 2015. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§56 forts.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Redogörelse för ärendet

Vid telefonsamtal med N N den 2 augusti 2017 fick vi information om att det har varit en del problem med vattentillgången i en nyanlagd borrhälsbrunn på fastigheten och att han därför avvaktar med att anlägga avloppet då han är osäker på placering. Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2017. Den 1 september 2017 beviljades tillstånd till inrättande av enskild avloppsanläggning på fastigheten. Den 20 september 2017 inkommer entreprenören med en ny karta och anger att de har gått tillbaka till att använda den gamla grävda vattenbrunnen på fastigheten och därför behöver byta placering på avloppsanläggningen. Den 22 september 2017 godkänner miljö- och hälsoskyddsförvaltningen den nya placeringen av avloppsanläggningen.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 57

Förenat förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite Lastad

Dnr 2015-1098

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda N N och N N, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Lastad från och med **31 januari 2018**. Detta beslut är förenat med ett vite om 40 000 kronor för vardera fastighetsägare vid överträdelse av förbudet.

Om ni vill fortsätta att släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en, av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 15 maj 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare bestående av fyra seriekopplade brunnar med troligt utsläpp till åkerdränering. Något efterföljande reningssteg har inte kunnat påvisas.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det avloppsvatten som släpps ut från fastigheten idag inte genomgår tillräcklig rening för att uppfylla miljöbalkens krav. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats sedan inspektionen den 15 maj 2015.

Inför beslutet kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med fastighetsägarna. N N ringde då in och angav att den anläggning man fått tillstånd för 2017-02-16 kommer anläggas under vecka 42. Tidigare har vi fått besked om att anläggningen kommer göras under september/oktober.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

§ 57 forts.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 58

Förenat förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite Stum

Dnr 2015-2020

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda er N N & N N, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stum från och med **31 januari 2018**. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor för vardera fastighetsägare, vid överträdelse av förbudet.

Om ni vill fortsätta att släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-09-28

Motivering av beslut

Vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningens inspektion på fastigheten den 26 oktober 2015 framkom att avloppsvatten från WC och BDT leds till en slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2017. Den 24 augusti 2017 beviljades tillstånd till inrättande av enskild avloppsanläggning på fastigheten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 58 forts.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande och drift av sådan anläggning måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-09-28 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 59

Förenat förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite Attarp

Dnr 2013-1676

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Attarp från och med **31 januari 2018**. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelser av förbudet.

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-09-28

Motivering av beslut

Den 4 juni 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare i form av två seriekopplade brunnar. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Den 2 februari 2016 beviljades tillstånd till inrättande av enskild avloppsanläggning på fastigheten Attarp. Den 26 september 2017 anger N N att avloppsanläggningen är påbörjad och kommer bli klar inom 2 månader. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslutet. Inga synpunkter har kommit in.

§ 59 forts.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-09-28 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 60

Förenat förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite Lastad

Dnr 2015-1279

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Lastad från och med **28 februari 2018**. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelser av förbudet.

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Beslutsunderlag

1. miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-09-28

Motivering av beslut

Den 30 juni 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Den 4 augusti 2017 anger N N att han ska renovera och bygga nytt badrum och vill därför få uppskov. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 28 februari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslutet. Inga synpunkter har kommit in.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

§ 60 forts.

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande och drift av sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på kommunens hemsida kommun.falkenberg.se

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-09-28 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 61

Förenat förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite Breås

Dnr 2015-1791

Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda N N, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Breås från och med **den 31 januari 2018**. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelser av förbudet.

Om du vill fortsätta att släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Beslutsunderlag

1. miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02

Motivering av beslut

Den 24 september 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen utgörs av en slamavskiljare i form av en enkammarbrunn utan t-rör. Efter slamavskiljning leds vattnet vidare till ytterligare en brunn. Du har angett att den andra brunnen har en botten och att avloppsvattnet därifrån leds vidare till en tredje brunn och sedan går ut till en kanal.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det avloppsvatten som släpps ut från fastigheten idag inte genomgår tillräcklig rening för att uppfylla miljöbalkens krav. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Den 7 juli 2017 kontrollerar Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen förutsättning för avlopp på platsen genom bland annat provgrop. Fastigheten har en grävd dricksvattentäkt 30m nedströms om den planerade avloppsanläggningen.

§ 61 forts.

Skyddsavståndet är inte tillräckligt enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17). Något förslag på en ny placering av avloppsanläggningen har inte kommit in till oss. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 62

Förenat förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite Äspelunda

Dnr 2015-1812

Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Äspelunda från och med **31 januari 2018**. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelser av förbudet.

Om du vill fortsätta att släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Beslutsunderlag

1. miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02

Motivering av beslut

Den 28 september 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen noterade då en enkammarbrunn på fastigheten. Du korrigerade via mail våra uppgifter. Det som misstogs för en enkammarbrunn vid inspektionen är en stenkista. Det ska även finnas en trekammarbrunn på fastigheten.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det avloppsvatten som släpps ut från fastigheten idag inte genomgår tillräcklig rening för att uppfylla miljöbalkens krav. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats sedan inspektionen den 3 juni 2015. Ett platsbesök gjordes på fastigheten den 21 augusti 2017 där förutsättningarna för avlopp kontrollerades. N N informerades om resultatet av platsbesöket per telefon 22 augusti 2017 och meddelade då att han eventuellt var intresserad av att anlägga ett minireningsverk på fastigheten. Någon ansökan från N har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

§ 62 forts.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 63

Förenat förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite Olofsbo

Dnr 2015-1810

Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Olofsbo, från och med **31 januari 2018**. Detta beslut är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Om du vill fortsätta att släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en, av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02

Motivering av beslut

Den 28 september 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare i form av en enkammarbrunn. Efter slamavskiljare släpps vattnet till sjunkbrunn.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det avloppsvatten som släpps ut från fastigheten idag inte genomgår tillräcklig rening för att uppfylla miljöbalkens krav. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Fastighetsägare N N har i kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i augusti 2017 angett att ny avloppsanordning kommer anläggas under hösten 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder, i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 63 forts.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande och drift av sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd behöver göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida www.falkenberg.se/vattenavlopp

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 64

Förenat förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite Hallstorp

Dnr 2015-1088

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hallstorp från och med **31 januari 2018**. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelser av förbudet.

Om du vill fortsätta att släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Beslutsunderlag

1. miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-09-28

Motivering av beslut

Vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningens inspektion på fastigheten den 3 juni 2015 framkom att avloppsvatten från WC och BDT leds till en slamavskiljare. Efter slamavskiljare leds avloppsvattnet till en sjunkbrunn.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2017. Den 31 augusti 2017 beviljades tillstånd till inrättande av enskild avloppsanläggning på fastigheten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. I ett yttrande den 27 september 2017 anger N N att hon har anlitat en entreprenör för anläggandet av avloppsanläggningen. Hon uppger vidare att entreprenören ”lovat att göra jobbet inom de närmaste månaderna”. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

§ 64 forts.

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande och drift av sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-09-28 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 65

Förenat förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite Stafsinge

Dnr 2015-1826

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda er N N och N N såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stafsinge från och med 31 januari 2018. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor för vardera fastighetsägare, vid överträdelse av förbudet.

Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Beslutsunderlag

1. miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-09-28

Motivering av beslut

Den 10 oktober 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare kunde vidare rening inte påvisas.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Den 12 september 2017 ansöker N N om inrättande av enskild avloppsanläggning på fastigheten Stafsinge väby. Den 13 september 2017 meddelar Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att ansökan inte är komplett. Vi anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslutet. Inga synpunkter har kommit in.

§ 65 forts.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-09-28 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 66

Förenat förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite Väby

Dnr 2015-1081

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att N N och N N, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Väby från och med **31 januari 2018**. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor för vardera fastighetsägare, vid överträdelse av förbudet.

Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Beslutsunderlag

1. miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02

Motivering av beslut

Den 3 juni 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare i form av två seriekopplade brunnar. Något efterföljande reningssteg har inte kunnat påvisas.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslutet. Inga synpunkter har kommit in.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

§ 66 forts.

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 67

Förenat förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite Väby

Dnr 2015-1803

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Väby från och med **31 januari 2018**. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelser av förbudet.

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Beslutsunderlag

1. miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02

Motivering av beslut

Den 25 september 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avlopp från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att det finns två bostadshus på fastigheten varifrån avloppsvatten avleds till två separata avloppsanläggningar. Båda anläggningarna utgörs av en trekammarbrunn. Från den ena leds avloppsvattnet ut till ett dike och från den andra till en mangelhåla. Något efterföljande reningssteg har inte kunnat påvisas.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvattnen som släpps ut från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden 28 februari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslutet. Inga synpunkter har kommit in.

§ 67 forts.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande och drift av sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på kommunens hemsida kommun.falkenberg.se

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 68

Förenas förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite Abilds-Perstorp

Dnr 2014-1124

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Abilds-Perstorp från och med **31 januari 2018**. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelser av förbudet.

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Beslutsunderlag

1. miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-09-27

Motivering av beslut

Den 2 december 2014 inspekterad miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 28 februari 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Den 27 februari 2017 anger fastighetsägarens mäklare att fastigheten ligger ute till försäljning. Den 19 september 2017 anger N N att hon ska behålla torpet. Fastighetsägaren uppger också att entreprenör är kontaktad och att anläggningen ska utföras till våren. Uppgifterna har inte kunnat verifieras av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

§ 68 forts.

Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslut. Inga synpunkter har kommit in.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande och drift av sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på kommunens hemsida kommun.falkenberg.se

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-09-27 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 69

Förenas förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite Sörby

Dnr 2015-1068

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig N N såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Sörby från och med **31 januari 2018**. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02

Motivering av beslut

Den 26 maj 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Något efterföljande reningssteg har inte kunnat påvisas.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2017. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Den 17 februari 2017 kontrollerades förutsättning för avlopp på platsen genom bland annat provgrop. Den 17 augusti 2017 uppger N N att en ansökan är på gång. Någon ansökan har ännu inte inkommit till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Vi anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Fastighetsägaren har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslutet. Inga synpunkter har kommit in.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 69 forts.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Förslag och yrkanden

Bo Dannegren (C) meddelar jäv och deltar inte i handläggning av ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 70

Förenas förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite Skogstorp

Dnr 2015-1820

Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda N N, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Skogstorp från och med den **31 januari 2018**. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelser av förbudet.

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en, av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02
2. N N, skrivelse 2017-09-29

Motivering av beslut

Den 28 september 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Uppföljande inspektion genomfördes den 12 oktober samma år.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det avloppsvatten som släpps ut från fastigheten idag inte genomgår tillräcklig rening för att uppfylla miljöbalkens krav. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats sedan inspektionen den 12 oktober 2015

Inför beslutet kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med fastighetsägaren. N N har inkommit med en skrivelse den 29 september 2017. Denna skrivelse tolkas av oss som att N motsätter sig förbudet på grund av att kommunen med mätningar och undersökningar inte visat på reningsgraden för hans anläggning. Miljöbalken anger dock en omvänd bevisbörda som innebär att det ligger på den felande parten att bevisa att ett fel inte begåtts.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har gjort en bedömning av avloppsanläggningen genom det som setts vid inspektion och inskickad dokumentation från fastighetsägaren.

§70 forts.

Med detta material som grund har vi inte kunnat se att rening av avloppsvatten sker på så sätt som krävs av lagstiftningen.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förplikterser som följer av detta kapitel iakttas

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Redogörelse för ärendet

Den 28 september 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Uppföljande inspektion genomfördes den 12 oktober samma år.

Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk tvätt och vattentoalett. Vid inspektionerna framkom att avloppsanläggningen utgörs av en slamavskiljare varifrån avloppsvatten leds till en egenkonstruerad infiltrationskammare. Infiltrationskammaren är anlagd sommaren 2015. Kammaren består av ett 8 m spridarrör lagt direkt på naturliga jordlager med kammaren uppbyggd med tegelpannor och platonmatta. Anläggningen är utförd utan tillstånd.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det avloppsvatten som släpps ut från fastigheten idag inte genomgår tillräcklig rening för att uppfylla miljöbalkens krav. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Efter inspektionen lämnades en bedömning av avloppsanläggningen till fastighetsägaren som även fick information om att utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten kommer att förbjudas. Inga synpunkter på inspektionen kom in innan beslut fattades.

§70 forts.

Den 13 september 2017 kommunicerades uppgifter om att ett nytt beslut ska tas i ärendet. I samband med denna kommunikering inkom ett yttrande från N N. N anger som det får förstås att han visserligen gjort en anläggning utan godkännande från kommunen men att han trots detta anser att den är en fullgod reningsanläggning. N efterfrågar även en vetenskaplig grund för kommunens förfaringssätt. Denna efterfrågan tolkas av oss som att N motsätter sig förbudet på grund av att kommunen med mätningar och undersökningar inte visat på reningsgraden för hans anläggning. Miljöbalken anger dock en omvänd bevisbörda som innebär att det ligger på den felande parten att bevisa att ett fel inte begåtts. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har gjort en bedömning av avloppsanläggningen genom det som setts vid inspektion och inskickad dokumentation från fastighetsägaren. Med detta material som grund har vi inte kunnat se att rening av avloppsvatten sker på så sätt som krävs av lagstiftningen.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande och drift av sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd behöver göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på kommunens hemsida kommun.falkenberg.se

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 71

Förenat förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite Väby

Dnr 2015-1080

Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda N N såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Väby från och med **31 januari 2018**. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelser av förbudet.

Om du vill fortsätta att släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillståndsgiven anläggning för rening av avloppsvatten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-10-02
2. N N, skrivelse 2017-09-25

Motivering av beslut

Den 3 juni 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Någon rening efter slamavskiljaren kan inte påvisas.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det avloppsvatten som släpps ut från fastigheten idag inte genomgår tillräcklig rening för att uppfylla miljöbalkens krav. Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara skadligt för människors hälsa och miljön.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats sedan inspektionen den 3 juni 2015.

Inför beslutet kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med fastighetsägaren. N N har inkommit med ett yttrande den 25 september 2017. I yttrandet meddelar N att han har ett slutet system som avloppsanläggning och därmed uppfyller 9 kapitlet 7 § i miljöbalken. N önskar att förbudet upphävs eller att han får ett uppskov av förbudstiden då hans nuvarande ekomiska situation inte medger utrymme för att investera i en ny avloppsanläggning

§ 71 forts.

Enligt den inspektion vi gjorde på fastigheten 3 juni 2015 fanns på fastigheten två brunnar, en som vi bedömde som en slamavskiljare med en kammare, samt en uppsamlingsbrunn. Det gick inte att med säkerhet att säga om det fanns utloppsrör på brunnarna. Varken inspektion eller inkommen information har visat att anläggningen renar avloppsvatten på ett vis som är godkänt enligt dagens lagkrav.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 januari 2018 är rimlig för att hinna vidta åtgärder med hänsyn till den tid som förflutit sedan krav om åtgärd först ställdes.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Då det inte är möjligt att överklaga den kommunicering av uppgifter vi gjorde inför beslutet har N N överklagan registrerats som ett yttrande kring uppgifterna i kommuniceringen. Detta beslut om förbud med vite går att överklaga.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 72 Redovisning av budget och verksamhetsplan januari – september 2017

Dnr 2016-780

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisning av budget och verksamhetsplan jan-sept till handlingarna.

Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av uppföljning för perioden januari-september i för ändamålet upprättade matriser.

Periodens ekonomiska resultat

Resultatet för perioden visar ett överskott på 1 607 tkr (inkl. resultatreglering). Differensen beror till största del på att både övriga kostnader och kostnader för arbetskraft är betydligt lägre än väntat. Att de blivit så beror huvudsakligen på tjänstledigheter och föräldraledigheter som inte gått att ersätta fullt ut eller tillräckligt snabbt men även på att intäkterna överstiger de förväntade. Nämnden har även tilldelats 420 tkr i kompensation för höjda arvoden och löneökningar.

Måluppfyllelse

Periodens planerade kontroller ligger efter på alla enheter utom miljö. På avloppsenheten beror det på att personen som ska utföra de resterande kontrollerna varit föräldraledig. Inkommande ärenden har som redan nämnts inkommit i lite mindre omfattning än väntat förutom på livsmedelsenheten.

Prognos för helår

Nämnden kommer troligtvis göra ett ordentligt överskott. Bortsett från resultatreglering från 2016 så uppgår överskottet i nuläget till 1 307 tkr.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-04 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§73

Översyn av taxor inom miljöbalkens område

Dnr M-2017-1765

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ändring i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (FFS 2:28), bilaga A i enlighet med förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt följande:

Under rubriken **HÄLSOSKYDD Prövning** stryka följande i sin helhet:

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

1 Nötkreatur, häst, get, får eller svin 3 h
2 Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 3 h

Under rubriken **Anmälan**, punkt 1 nivå 2, stryka ordet öronhåltagning och under punkt 4 komplettera ordet elev till lydelsen barn/elev

Nuvarande lydelse:

Anmälan

Handläggning av anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 4 h

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upp-lagsplats för djurspillning enligt 37 § (detaljplanelagt område) förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 3 h

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för att blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunktur nålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg

Nivå 1, påtaglig hälsorisk; tatuering, piercing, 4 h

Nivå 2, måttlig hälsorisk; fotvård, öronhåltagning, akupunktur med flergångsnåla 3 h

2. Handläggning av anmälan om solarier enligt Strålskyddsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5) 3 h

§ 73 forts.

3. Badanläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor 3 h

4. Skola, förskoleverksamhet eller liknande verksamhet för ett elevantal

- > 1 000 elever 8h
- 400 till 1 000 elever 5 h
- 100 till 399 elever 4 h
- < 100 elever 3 h

Ny lydelse:

Anmälan

Handläggning av anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 4 h

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upp-lagsplats för djurspillning enligt 37 § (detaljplanelagt område) förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 3 h

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för att blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunktur nålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg

- Nivå 1, påtaglig hälsorisk; tatuering, piercing, 4 h
- Nivå 2, måttlig hälsorisk; fotvård, akupunktur med flergångsnålar 3 h

2. Handläggning av anmälan om solarier enligt Strålskyddsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5) 3 h

3. Badanläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor 3 h

4. Skola, förskoleverksamhet eller liknande verksamhet för ett elevantal

- > 1 000 barn/elever 8h
- 400 till 1 000 barn/ elever 5 h
- 100 till 399 barn/elever 4 h
- < 100 barn/elever 3 h

§ 73 forts.

Under rubriken **Tillsyn i övrigt** stryka Fritidsverksamhet

Nuvarande lydelse:

6 Skola, förskoleverksamhet eller liknande verksamhet enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för ett elev- eller barnantal

– > 1 000 barn/elever	8 h/år
– 400 till 1 000 barn/elever	5 h/år
– 100 till 399 barn/elever	3 h/år
– < 100 barn/elever	2 h/år
– Fritidsverksamhet	2 h/år

Ny lydelse:

6 Skola, förskoleverksamhet eller liknande verksamhet enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för ett elev- eller barnantal

– > 1 000 barn/elever	8 h/år
– 400 till 1 000 barn/elever	5 h/år
– 100 till 399 barn/elever	3 h/år
– < 100 barn/elever	2 h/år

Motivering av beslut

Den kommunala taxan inom miljöbalksområdet behöver årligen revideras för att vara aktuell och stämma överens med förändringar i lagstiftning och förordningar. Det finns också ett behov av att göra förtydliganden för att öka läsbarheten.

Redogörelse för ärendet

Under året har Falkenbergs Kommuns Lokala hälsoskyddsföreskrifter ändrats så att det inte längre krävs tillstånd för att hålla djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Det saknas därför skäl att behålla bestämmelser om avgift för sådan prövning i taxan. Den föreslås därför strykas i sin helhet.

Kravet på anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd av verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling är oförändrad men taxans lydelse bör ändras så att öronhåltagning stryks från nivå 2 då öronhåltagning med den sk. Blomdahlsmetoden enligt Socialstyrelsen är att betrakta som låg hälsorisk. Andra metoder för håltagning täcks av begreppet piercing och är att beteckna som nivå 1, påtaglig hälsorisk.

För att tydliggöra att punk 4 under Anmälan även avser yngre barn i

§ 73 forts.

förskola där ordet elev inte används ändras texten från elever till barn/elever.

Fritidsverksamhet ingår i begreppet liknande verksamhet och behöver därför inte anges särskilt med en egen debiteringsfaktor. I de fall fritidsverksamhet bedrivs som en del av skolverksamheten ryms tillsynen i normalfallet inom den tillsyn som genomförs.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-03 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 74

Revidering av delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun.

Dnr M-2017-1766

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar ändra delegationsordningen under rubrik Miljöbalken (1998:808) enligt följande:

Nuvarande lydelse:

Naturvård

Tillsynsärenden (se skl M3.4)

- Besluta i tillsynsärende gällande skyddade områden eller djur- och växtarter kap 7, över vilka kommunen har tillsyn.
- Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av föreskrifter som gäller enligt 8 kap.
- Besluta i tillsynsärende angående skötsel av jordbruksmark enligt 7, 8 och 12 kap.

Ny lydelse:

Naturvård

Tillsynsärenden (se skl M3.4)

- Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av föreskrifter som gäller enligt 8 kap.
- Besluta i tillsynsärende angående skötsel av jordbruksmark enligt 7, 8 och 12 kap.

Samt under rubriken Lag (1985:206) om viten enligt följande:

Nuvarande lydelse

- Ansöka om utdömande av vite

Ny lydelse:

- Ansöka om utdömande av vite

§ 74 forts.

- Avge yttrande till miljödomstol i ärende angående ansökan om utdömande av vite

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden väljer att lyfta ärenden som berör tillsyn av strandskydd enligt miljöbalkens 7 kapitel till nämnden. Idag har förvaltningen delegation att fatta beslut i dessa ärenden. Antal ärenden är färre än 10 per år.

Förvaltningschefen har idag delegation att ansöka om utdömanden av vite. Det kan ses som en ren verkställighet av tidigare fattade beslut som har förenats med vite men för att göra det ytterligare tydligt hur beslutsgången ser ut så finns skrivningen med i delegationsordningen. Vid utdömanden av vite kan miljödomstolen komma att begära yttranden från nämnden över eventuella synpunkter som kommer in från den som beslutet berör. Det saknas idag delegation för att svara på dessa remisser. Idag är ärenden få men remisstiderna relativt korta. Vi kan också befara att ärendena kommer att öka då antalet vitesförelägganden ser ut att öka. Sammantaget ger detta underlag för att ge förvaltningschefen delegation att svara på remisser från miljödomstol som rör ärenden där förvaltningschef har ansökt om utdömande av vite.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-04 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 75

Implementering av riktlinjer för attestering

Dnr M-2017-1767

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar uppdra åt Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att inom ramen för den interna kontrollen lämna förslag på kontrollpunkter så att nämndens ansvar enligt riktlinjerna för attestering uppfylls.

Redogörelse för ärendet

Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun har i september beslutat om nya riktlinjer för attestering. Av riktlinjerna framgår bland annat följande:

”Nämndernas ansvar

Kommunens nämnder ansvarar för att denna riktlinje följs. Varje nämnd ska därutöver, vid behov, utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde. Varje nämnd ska årligen planera och genomföra kontroller av efterlevnaden av riktlinjen. Varje nämnd utser besluts- och mottagningsattestanter samt ersättare för dessa. Varje nämnd svarar för att upprätthålla aktuella förteckningar över utsedda beslutsattestanter.”

Beslut- och mottagningsattestanter och förteckning över dessa finns sedan tidigare men den årliga kontrollen behöver planeras och lämpligen genom den plan för intern kontroll som ska fastställas inför verksamhetsåret 2018.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2017-10-03 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 76

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger följande delegationsbeslut till handlingar.

§ 77

Ärenden för kännedom

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

- Avslag av överklagande
Beslut från Länsstyrelsen Hallands län 505-5510-17
Tillstånd till avloppsanordning med ansluten vattentoalett Gällared
Dnr M-2017-912
