



Föreskrift om rengöringsfrister (sotningsfrister) för Varbergs kommun och Falkenbergs kommun

beslutade av direktionen i Räddningstjänsten Väst 2014-12-08.

Direktionen föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 § förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789)

Inledande bestämmelser

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur ofta rengöring/sotning enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska utföras.

Sotningsfrister för eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler

1. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare skall sotning utföras med fristen 3 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall ska, om eldning sker med **fasta bränslen**, sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser konventionella pannor
2 ggr/år	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
1 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.



Om eldning sker med **flytande bränslen** ska sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
2 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

2. K  ksspisar, ugnar och andra j  mf  rbara f  rbr  nningsanordningar

Om eldning sker i st  rre omfattning   n f  r enskilt hush  lls behov skall sotning g  ras enligt f  ljande.

Frist	Till��mpningskriterier
6 ggr/��r	Avser eldst��der d��r eldning sker med fasta br��nslen, tung eldningsolja eller annat fr��n sotbildningssynpunkt motsvarande br��nsle.
1 ��r	Avser eldst��der d��r eldning sker med l��tt eldningsolja eller annat, fr��n sotbildningssynpunkt, motsvarande br��nsle.

Om eldning sker f  r ett enskilt hush  lls behov skall sotningsfrister f  r lokaleldst  der till  mpas.

3. Lokaleldst  der

Om eldning sker i lokaleldst  der skall sotning g  ras enligt f  ljande.

Frist	Till��mpningskriterier
1 ��r	Avser eldning i lokaleldst��der med fasta br��nslen.
3 ��r	Avser eldning i lokaleldst��der som anv��nds i mindre omfattning*.

*Eldst  der anses anv  ndas i mindre omfattning om de eldas i kortare eldningscykler n  gon g  ng per vecka eller mindre, exempelvis eldst  der i fritidshus. S  dan eldning   verg  r normalt inte 500 kg (ca en kubikmeter) normaltorkad ved per   r.



4. Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser normalfallet.
1 år	Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet.

5. Förändring av frist i ett enskilt fall

Direktionen kan ändra fristen i ett enskilt fall om det är betingat av brandskyddsmässiga skäl.

6. Undantag

Har eldning inte skett efter senaste rengöringen/sotningen behöver ny rengöring inte göras. Vid bestämmandet av nästa sotningstillfälle skall sotning dock anses gjord enligt gällande sotningsfrister.

7. Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015. Bestämmandet av det första rengöringstillfället efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter ska ske med utgångspunkt från den senaste sotningen före ikraftträdandet.