



Ledamöter	Mikael Salomonsgård (S), ordförande Ninni Gustavsson (M), vice ordförande Ulrika Persson (C) Mikaela Boerboom Forss (S) Maria Krantz (S)
Tjänstgörande ersättare	Sandra Berg (KD) Ulf Norlin (M)
Övriga närvarande	Susanne Råbius (MP) Gustav Johansson (C) Annika Gustafsson, sekreterare Per Ola Svensson, förvaltningschef Malin Ebeling, biträdande miljö- och hälsoskyddschef Mathilda Jarhult, inspektör, § 30 Stefan Andersson, inspektör, § 31
Paragrafer	§§ 30-37
Justering	Ordförande och vice ordförande

Elektroniskt signerat	2025-05-27
Datum då anslaget publiceras	2025-05-28
Datum då publicering av anslaget upphör	2025-06-19

Innehåll

§ 30	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Bäckagård [REDACTED] M-2023-1874	3
§ 31	Krav på inventering av PCB och utfasning av fossila bränslen Rampen 36 M-2024-1696	5
§ 32	Krav på inventering av PCB Ugglebo [REDACTED] och Ugglebo [REDACTED] M-2024-1655	8
§ 33	Uppföljning av budget och verksamhet januari-april 2025 M-2024-1836	9
§ 34	Tertialrapport 1 2025 M-2024-1836	11
§ 35	Delegationsbeslut april 2025	12
§ 36	Ärenden för kännedom	33
§ 37	Kurser och konferenser	34

§ 30

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Bäckagård [REDACTED]

M-2023-1874

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig [REDACTED], personnummer [REDACTED], såsom verksamhetsutövare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från personalutrymmen i mjölkstallet till gödselbrunn på fastigheten Bäckagård [REDACTED] från och med den **28 februari 2026**. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 28 november 2023 gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en tillsyn av din lantbruksverksamhet och hur avloppsvatten från verksamheten renas. Det framkom att verksamheten genererar avloppsvatten från personalutrymmen och vattentoalett i mjölkstallet. Avloppsvattnet från personalutrymmen leds till en gödselränna och vidare till gödselbrunn. Rening av avloppsvattnet saknas därmed innan det sprids på jordbruksmark i samband med gödsling. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att hantering av avloppsvatten från verksamheten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från personalutrymmen i verksamheten till gödselbrunn trädde i kraft den 28 februari 2025. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten från verksamheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Du har genom din entreprenör meddelat att du avser ansluta avloppsvattnet från personalutrymmen till befintlig avloppsanläggning på fastigheten. Då mer byggnation pågår inom verksamheten informerar du om att du behöver till den 28 februari 2026 för att ansluta avloppsvattnet till den befintliga anläggningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tiden till den 28 februari 2026 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 30 fortsättning

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från personalutrymmen i verksamheten måste avloppsvattnet ledas till en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. Vi har genom din entreprenör fått in en redogörelse för anslutning till befintlig avloppsanläggning men ingen dokumentation som visar att anslutningen är gjord.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2025 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar förvaltningens bedömning och beslutar enligt förslaget.

§ 31

Krav på inventering av PCB och utfasning av fossila bränslen

Rampen 36

M-2024-1696

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar förelägga verksamhetsutövaren och fastighetsägaren Centrumgårdet AB, organisationsnummer 556798-9818, att på den egna fastigheten Rampen 36, Falkenbergs kommun vidta följande åtgärder.

1. Inventera de byggnader och anläggningar som tillhör fastigheten Rampen 36 med avseende på PCB-förekomst där det inte tidigare mätts och är relevant (byggt inom tidsspannet 1956 - 1973). Inventeringen ska utföras av person eller företag som har kompetens inom sakområdet. Inventeringen ska omfatta samtliga fogar, även dolda, såväl utomhus som inomhus samt golvmassor och även innehålla uppgifter om förekomst av PCB i isoler-rutor och kondensatorer.
2. Vid analys av PCB-förekomst ska ett laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB i fog- och golvmassa anlitas.
3. Lämna uppgift om energislag och mängd för uppvärmning av byggnaderna på fastigheten Rampen 36. Även utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna med en skriftlig tidsplan för att ersätta fossila bränslen på fastigheten, med en värmekälla med lågt eller inget inslag av icke förnybara energikällor. Utredningen ska innehålla uppvärmningsalternativ utan fossila bränslen och totalkostnaden för dessa alternativ samt uppskattad tidsåtgång för att införa dem.

Punkt 1 ska utföras och redovisas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 3 månader efter att företaget tagit del av detta beslut. Punkt 1 är förenat med ett löpande vite om 20 000 kr (tjugo tusen kronor) för varje påbörjad månad som inte kravet uppfyllts.

Punkt 3 ska utföras och redovisas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 3 månader efter att företaget tagit del av detta beslut. Punkt 3 är förenat med ett löpande vite om 5 000 kr (fem tusen kronor) för varje påbörjad månad som inte kravet uppfyllts.

Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Enligt lagstiftningen ska sådana byggnader som på Rampen 36 ha inventerats med avseende på PCB i fog- eller golvmassa och inventeringen ska även ha redovisats till miljö- och hälsoskyddsnämnden, vilket inte har gjorts. PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp miljö- och hälsofarliga ämnen. Bland effekterna kan nämnas påverkan på immunförsvar och fortplantning samt långsiktiga skadeeffekter i vattenmiljön.

§ 31 fortsättning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tidigare, i beslut daterat den 11 december 2024, krävt en redovisning av energislag och mängd för uppvärmning av byggnaderna men inte fått någon redovisning.

I klimatarbetet för att minska koldioxidutsläppen ska verksamheter fasa ut fossila bränslen såsom olja. Mark- och miljööverdomstolen har i vägledande dom MMÖD 2015-05-28 M 9668-14 krävt byte av fossilt bränsle som värmekälla för uppvärmning av byggnader. Fordrar verksamheten användning av fossila bränslen för uppvärmning ska ett sådant undantag motiveras.

Lagstöd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hänvisar till miljöbalken (1998:808); 2 kapitlet 3§, 26 kapitlet 9, 19, 21 och 22 §§ samt förordningen (2007:19) om PCB m.m. 16 §.

2 kapitlet 3 § miljöbalken: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska, vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Enligt 26 kapitlet 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

26 kapitlet 19 § miljöbalken: Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.

26 kapitlet 21 § miljöbalken: Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

26 kapitlet 22 § miljöbalken: Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

16§ förordningen om PCB m.m: Den som äger en byggnad eller annan anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering åren 1956–1973 ska undersöka om fogmassan eller golvmassan är en

§ 31 fortsättning

PCB-produkt. Ägaren ska till tillsynsmyndigheten redovisa vilka inventeringsåtgärder som har vidtagits samt ange vilka åtgärder som planeras för att säkerställa att förekommande PCB-produkt, när den blir avfall, sorteras ut och hanteras som farligt avfall.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tidigare både begärt in (2024-06-24) och ställt krav på (2024-12-11) redovisning om PCB-förekomst och energislag. Det har inte kommit in någon redovisning.

Information

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för tillsyn. Avgiften tas ut för nedlagd tid i ärendet vilket bland annat innefattar förberedelser för inspektion, inspektion samt efterarbete. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Information om hur man överklagar kommer att finnas i bilaga.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2025 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar förvaltningens bedömning och beslutar enligt förslaget.

§ 32

Krav på inventering av PCB

Ugglebo [REDACTED] och Ugglebo [REDACTED]

M-2024-1655

Beslut

Ärendet med krav på inventeringen av PCB utgår.

§ 33

Uppföljning av budget och verksamhet januari – april 2025

M-2024-1836

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att låta förvaltningen fortsatt följa upp och prioritera för att tillsynen/kontrollen ska utföras enligt plan och därmed lägga uppföljning av budget och verksamhet till handlingarna.

Redogörelse för ärendet

Periodens ekonomiska uppföljning

Utfallet för perioden visar på ett överskott jämfört med budget.

Intäkter

Intäkterna för tillsyn och kontroll är något lägre än budgeterat, främst inom livsmedelskontrollen. Förvaltningens bedömning är att intäkterna på helåret kommer vara i linje med budget.

Personalkostnader

Vakanta deltidar har inte ersatts under årets första månader, vilket har resulterat i ett överskott på personalkostnaderna. Från och med den 1 april är en av de vakanta tjänsterna tillsatta. Överskottet beror även på tillfällig frånvaro, främst inom miljöbalkens område.

Övriga kostnader

Även övriga kostnader är lägre än budgeterat, vilket ytterligare bidrar till det positiva ekonomiska utfallet.

Periodens uppföljning av tillsyn och kontroll

Styrd tillsyn/kontroll

Inom den styrda tillsynen/kontrollen följer livsmedelsenheten samt mark- och vattenenheten sina planer och ligger något före plan.

Miljöskyddsenheten har sett över och till viss del reviderat sin periodisering mot tidigare uppföljning. I samband med klassningen enligt den nya taxan har även tillsynsintervallet setts över vilket också påverkat antal planerade kontroller. Enheten är mer i fas mot tidigare uppföljning och bedöms komma i fas kommande månader.

Hälsoskyddsenheten ligger efter mot plan, vilket bland annat beror på tillfällig frånvaro under våren. Därför har man skjutit på tillsyn av undervisningslokaler, denna tillsyn genomförs i stället under maj.

§ 33 fortsättning

Händelsestyrd tillsyn/kontroll

Mark- och vattenenheten har haft ett högre inflöde av händelsestyrt jämfört med plan. Livsmedelsenheten ligger i fas mot plan. Övriga två enheter har haft ett lägre inflöde av händelsestyrda ärenden.

Behovsstyrd tillsyn/kontroll

Hälsoskyddsenheten har haft frånvaro under årets första månader och har skjutit på tillsynen av idrottslokaler, denna genomförs i stället under maj och juni. Enheten bedömer att de kommer komma fas under kommande månader.

Miljöskyddsenheten har sett över periodiseringen jämfört med tidigare uppföljning vilket gör att planen bättre stämmer med planeringen.

Sammanfattningsvis visar uppföljningen att planen i stort följs, men fortsatt uppföljning krävs för att säkerställa att tillsynen/kontrollen utförs.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 2025 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar förvaltningens bedömning och beslutar enligt förslaget.

§ 34

Tertialrapport 1 2025

M-2024-1836

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisningen av tertialrapporten *Tertialrapport 1 – Nämnd 2025* till handlingarna.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i kommunens redovisningssystem Stratsys lämnat uppgifter om nämndens verksamhet för tertial 1. Av redovisningen framgår följande:

Utfallet för perioden visar på ett överskott mot budget på 520 tkr. Överskottet beror till stor del på vakanta tjänster under årets första månader. Förvaltningen bedömer att det finns en risk för ett överskott även på helåret då det är svårt att tillsätta tillfälligt vakanta tjänster samt att förstärka och utöka bland annat för att kunna utföra tillsynen inom förorenade områden.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2025 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar förvaltningens bedömning och beslutar enligt förslaget.

§ 35

Delegationsbeslut april 2025

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisningen av april månads delegationsbeslut till handlingarna.

§ 36

Ärenden för kännedom

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisningen av följande ärenden till handlingarna.

- Länsstyrelsen avslår överklagan om tillsynsavgift
Boberg 2:5
M-2024-2900

§ 37

Kurser och konferenser

Mikaela Boerboom Forss (S), Maria Krantz (S), Ulrika Persson (C) och Gustav Johansson (C) informerade kort från Sveriges miljökommuners årsmöte den 6-7 maj 2025.

Mikael Salomonsgård (S) och Ninni Gustavsson (M) informerade från presidieträff med miljösamverkan Halland den 9 maj 2025.



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: SVEN GUSTAV MIKAEL SALOMONSGÅRD
Date: 2025-05-27 10:44:54
BankID refno: 019710ea-6698-79bc-a47b-87f8c1801ef0



Ordförande: Mikael Salomonsgård

Signed by: Ninni Gustavsson
Date: 2025-05-27 11:01:36
BankID refno: 019710f9-9b7c-7585-84af-2ed07df004ab



vice ordförande: Ninni Gustavsson