



Ledamöter	Mikael Salomonsgård (S), ordförande Ninni Gustavsson (M), vice ordförande Ulrika Persson (C), §§ 48-56 Mikaela Boerboom Forss (S) Maria Krantz (S)
Tjänstgörande ersättare	Sandra Berg (KD) Gustav Johansson (C), § 47 Ulf Norlin (M)
Övriga närvarande	Susanne Råbius (MP), ersättare Annika Gustafsson, sekreterare Per Ola Svensson, förvaltningschef Bianca Björkengren, inspektör, § 47 Erica Elmgren, inspektör, § 48
Paragrafer	§§ 47-56
Justering	Ordförande Mikael Salomonsgård Justerare Maria Krantz

Elektroniskt signerat	2025-09-02
Datum då anslaget publiceras	2025-09-03
Datum då publicering av anslaget upphör	2025-09-25

Innehåll

§ 47	Krav med vite på att omhänderta avfall i stenbrott Slöinge-Stenstorp ■■■ M-2024-2658	3
§ 48	Tillstånd till ändring av befintlig avloppsanläggning Väby ■■■ och Väby ■■■ M-2025-1791	9
§ 49	Yttrande över förslag till revidering av Falkenbergs kommuns lokala ordningsföreskrifter, remiss från kommunstyrelseförvaltningen M-2025-1733	12
§ 50	Yttrande över förslag på ny nämndsorganisation (Bygg- miljö- och hälsönämnd), remiss från kommunstyrelseförvaltningen M-2025-1765	15
§ 51	Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till budgetunderlag M-2025-1871	17
§ 52	Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesdagar 2026 M-2025-2173	18
§ 53	Uppföljning av budget och verksamhet januari-juli 2025 M-2024-1836	20
§ 54	Delegationsbeslut juni och juli 2025	22
§ 55	Ärenden för kännedom	55
§ 56	Kurser och konferenser	56


§ 47

Krav med vite på att omhänderta avfall i stenbrott Slöinge-Stenstorp

M-2024-2658

Beslut


Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att [REDACTED] med personnummer [REDACTED], ska göra följande åtgärder i stenbrottet på fastigheten Slöinge-Stenstorp [REDACTED] placering framgår av kartan nedan.



1. Följande ska hanteras som avfall och tas bort från stenbrottet på ett miljö- och hälsoskyddsmässigt godtagbart sätt:
 - marksten,
 - betong,
 - papp,
 - rör,
 - armeringsjärn,
 - metallskrot,
 - schaktmassor och
 - asfalt.

fortsättning § 47

2. Innan asfalten tas bort ska provtagning genomföras och resultaten ska vara klara, för att veta hur det ska hanteras. Av provtagningsresultaten ska det framgå avfallets föroreningsinnehåll med avseende på PAH-16. Alternativt ska all asfalt hanteras som farligt avfall om inte provtagning görs.
3. Vid eventuell provtagning av asfalt, i enlighet med punkt 2 i beslutet, ska de tre olika asfaltsupplagen (a-c) inom stenbrottet provtas var för sig och asfalten från de olika upplagen får inte blandas med varandra vid provtagning. De olika upplagen framgår av kartan nedan. Eventuell provtagning ska ske av en oberoende sakkunnig inom förorenade områden. Samtliga analyser ska utföras av ett ackrediterat laboratorium med beprövade analysmetoder.



a. Blå b. Röd c. Grön

4. För ovanstående åtgärder (punkt 1–3) ska följande uppgifter redovisas:
 - a. Uppgifter om transportör, samt mottagningskvitto eller liknande verifiering från avfallsmottagare.

fortsättning § 47

- b. En sammanställning på hanterad mängd och avfallstyp för farligt- och icke-farligt avfall.
- c. Transportdokument vid transport av farligt avfall.
- d. Resultat från eventuell provtagning av asfalten.

Vi beslutar vidare att förena ovanstående krav med ett vite på 50 000 kronor om beslutet inte följs.

För att undgå vitespåföljd ska punkterna 1–4 vara utförda och skriftligt redovisade till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast tolv veckor från det att beslutet vunnit laga kraft.

Ulrika Persson (C) anmäler jäv och lämnar mötet. Ersätts av Gustav Johansson (C).

Information om hur beslutet överklagas finns i bilaga.

Motivering av beslut

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den 24 oktober 2024 en inspektion på fastigheten Slöinge-Stenstorp [REDACTED]. Vid inspektionen konstaterades att det fanns asfalt, sten, betong, papp, rör, armeringsjärn, metallskrot och schacktmassor som förvaras i det gamla stenbrottet. Vi bedömer att det är avfall baserat på följande faktorer: den aktuella platsens förhållanden såsom avsaknad av koppling till närliggande byggnader, sättet sakerna förvaras på såsom i buskage och växtlighet, ursprung, föremålens skick och utseende såsom söndriga föremål, avsaknad av reellt syfte samt tidsaspekten.

Efter att inspektionsrapporten gick ut, den 7 november 2024, har du vid två tillfällen yttrat dig om avfallet på området. Du har uppgett att ursprunget till de olika upplagen är från dina egna fastigheter, bland annat från renoveringar och att det har legat där minst tre år.

Schackmassor som inte är bedömda i detta ärende

Nämnden har i detta ärende gällande stenbrottet bortsett från två upplag av schacktmassor i stenbrottet:

1. Den stora högen sten med ursprung från stenbrottet.
2. Cementblandat grus

Med avfall avses enligt 15 kapitlet 1 § miljöbalken varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med, avser eller är skyldig att göra sig av med. Avfall kan behandlas antingen genom att avfallet återvinns eller bortskaffas, enligt 15 kapitlet 6 § miljöbalken. Ett upplag för avfall på eller i jorden utgör en deponi, 15 kapitlet 5 a § miljöbalken. Deponering av avfall kräver tillstånd enligt 29 kapitlet miljöprövningsförordningen (2013:251). Vi har inte tagit emot någon ansökan om deponi på fastigheten Slöinge-Stenstorp [REDACTED]. Vi har inte heller tagit del av uppgifter om att avfallet som ligger där har något reellt framtida syfte. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer, utifrån uppgifter från dig om hur länge avfallet har funnits på platsen, att det är att betrakta som bortskaffande av avfall, deponi, vilket kräver tillstånd.

fortsättning § 47

Asfalt

I stenbrottet finns det tre olika asfaltsupplag. Vi benämner de som upplag a-c.

Upplag a: utspritt utmed marken vid sidan av och eventuellt under cementblandat grus. Ni uppgav att det är rester från en större hög asfalt som legat på platsen tidigare och som har blivit över då man inte ville få med blandade fraktioner.

Upplag b: en skogsväg placerad direkt till höger när man kommer in i stenbrottet, som bestod bland annat av asfaltsbitar som potentiellt kan klassas som farligt avfall. Nämndens bedömning indikerar på förekomst av PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Denna slutsats baseras både på asfaltens utseende och på tester med asfaltspray som används för att identifiera PAH (tjärhaltig asfalt). Ni har den 31 oktober 2024 uppgett att asfalten, som kommer från dina egna fastigheter, inte ska innehålla PAH men miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte tagit emot någon bevisning i form av provtagning och uppgifter om ålder på asfalt från er för att styrka detta.

Upplag c: en hög asfalt placerad direkt till vänster när man kommer in i stenbrottet.

Uppbruten asfalt med halter av PAH-16 under 70 mg/kg torrsubstans ska i första hand användas för tillverkning av ny asfalt. Detta följer av miljöbalkens hänsynsregler (2 kapitlet 5§) och avfallshierarkin (15 kapitlet 10§). Annan användning av uppbruten och riven asfalt medför risk för att föroreningar sprids och att materialet får sämre egenskaper vilket kan förhindra framtida återanvändning i asfaltverk.

Asfalt med halter av PAH-16 mellan 70–300 mg/kg torrsubstans kan vara möjlig att återvinna för anläggningsändamål inom trafikområden och i infrastrukturprojekt som ersättning av annat konstruktionsmaterial i en väl definierad vägkonstruktion, under ny vägbeläggning, inom mindre känsliga områden och ovan högsta grundvattenytan.

Asfalt med PAH-16 halt över 300 mg/kg torrsubstans ska omhändertas av godkänd avfallsmottagare för farligt avfall.

Baserat på uppgifterna vi fått in om lagringstid och hur asfalten på plats hanterats så bedömer vi att det saknas ett tydligt återvinningssyfte. För att det ska vara fråga om återvinning ska det vara miljö- och hälsoskyddsmässigt godtagbart. Utifrån ovanstående bedömer nämnden att ni inte har påvisat att föroreningsinnehållet är miljö- och hälsoskyddsmässigt godtagbart, samt att platsen för anläggningen är olämplig. Detta medför att det inte kan vara fråga om återvinning av avfall för anläggningsändamål utan bortskaffning av avfall (deponering). Vi anser att det är rimligt att asfalten tas bort och lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Provtagning av asfalt

För att en bedömning ska kunna utföras gällande hur asfalten ska hanteras på rätt sätt ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt krävs det att en utredning av dess föro-

fortsättning § 47

reningsinnehåll genomförs genom provtagning. Om ni väljer att inte utföra provtagning av asfalt innan den transporteras bort anser nämnden att den ska klassificeras och hanteras som farligt avfall enligt försiktighetsprincipen. Resultaten av provtagningen avgör om asfalten ska hanteras som farligt- eller icke farligt avfall. Farligt avfall ska hanteras med restriktioner och får endast köras av transportör med tillstånd för transport av farligt avfall samt tas emot på en anläggning som är godkänd för hantering av farligt avfall. Hantering av farligt avfall ska även registreras i Naturvårdsverkets register för farligt avfall.

För asfalt där det finns misstanke om att det förekommer tjärasfalt är det rimligt att provtagning görs för PAH-16. Nämnden anser därför att det är rimligt att ställa krav på att ni analyserar provet för PAH-16.

Provtagning ska ske av en oberoende sakkunnig inom förorenade områden för att få ett representativt resultat. Ämnesområdet förorenade områden är komplext och avancerat. Det krävs gedigna kunskaper i geovetenskap, miljövetenskap eller liknande högskoleutbildning för förståelsen för hur man till exempel väljer parametrar, hur man väljer ut prover, tolkar analysresultat och hur föroreningar beter sig i olika medier. Det krävs även kunskap om de fälttekniska - och urvalsmässiga metoder som finns för att på rätt sätt utföra de arbetsmoment som finns inom förorenade områden. Samtliga analyser ska utföras av ett ackrediterat laboratorium med beprövade analysmetoder för att få ett representativt resultat.

Redovisning

Vi anser att det är rimligt att ställa krav på att komma in med en redovisning av åtgärderna för att vi ska kunna göra en bedömning. Vi bedömer att redovisningen ska vara tydlig och att det ska gå att se för respektive avfallsslag vilka mängder som lämnats och till vem. Mottagningskvitton ska lämnas in i slutredovisningen. När det gäller hantering av farligt avfall ska det i redovisningen bifogas transportdokument för respektive transport. Vi anser att tiden för att genomföra åtgärderna är rimlig.

Motivering vite och tid

Du har krav på dig att omhänderta avfall i stenbrottet på fastigheten Slöinge-Stenstorp ■■■. Trots detta krav har du inte tagit bort avfallet. Vi bedömer därför att det är skäligt att förena detta beslut med vite. Vitesbeloppet sätts till 50 000 kronor. Vitesbeloppet bedöms som skäligt utifrån vilka åtgärder som ska utföras och med tanke på svårigheten i att bedöm de faktiska kostnaderna, då vi saknar information om mängder för det blandade avfallet, och med hänsyn till vad som i övrigt är känt. Vi anser det som rimligt att ni ska hinna utföra åtgärderna och redovisa uppgifterna i beslutet senast tolv veckor efter att beslutet vunnit laga kraft.

Slutsats

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser på grund av ovanstående att det som vi förelägger om i sin helhet ska ses som miljömässigt motiverat, rimligt och skäligt.

fortsättning § 47

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808):

Enligt 2 kapitlet 2 § ska alla som vidtar en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Enligt 2 kapitlet 3 § ska alla som vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kapitlet 7 § gäller kraven i 2 kapitlet i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kapitlet 14 § får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kapitel 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

Enligt 26 kapitel 22 §, så är den som vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

Redogörelse för ärendet

Den 11 december 2024 tog miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett beslut med krav på att omhänderta avfall i stenbrottet Förvaltningen har varit ute på en uppföljande inspektion den 9 juli 2025 och kunde konstatera att avfallet fanns kvar på den aktuella platsen.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 5 augusti 2025 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar förvaltningens bedömning och beslutar enligt förslaget.

§ 48

Tillstånd till ändring av befintlig avloppsanordning

Väby [REDACTED]

M-2025-1791

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ge tillstånd för inrättande av biofilterdike enligt ansökan på fastigheterna Väby [REDACTED] och Väby [REDACTED]. Biofilterdiket ska utformas och anläggas enligt ansökan och bifogat faktablad, bilaga sist i protokollet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar även att villkor 1 avseende fosforfälla i tidigare meddelat beslut om tillstånd till avloppsanordning med ansluten vatten-toalett, daterat 2021-06-17, dnr M-2019-1850, ska upphävas.

Information om hur beslutet överklagas finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 27 maj inkom en ansökan om tillstånd till inrättande av biofilterdike för gemensam befintlig avloppsanläggning, dnr M-2025-1791. Fastighetsägarna [REDACTED] och [REDACTED] ansöker om att ta bort avloppsanläggningens fosforfälla, en polonitsäck, mot att anlägga en annan typ av fosforavlastning i form av biofilterdike.

Den befintliga avloppsanläggningen och platsen för det planerade biofilterdiket är placerad inom ett område med krav på normal skyddsnivå beträffande hälso- och miljöskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17). Skyddsnivå gäller för utsläpp till grundvatten.

Den befintliga avloppsanläggningen på fastighet Väby [REDACTED] och Väby [REDACTED] utgörs av en slamavskiljare och en pumpbrunn på vardera fastigheten samt en gemensam markbädd med efterföljande fosforrening i form av en polonitsäck.

Fastighetsägarna vill byta ut polonitsäcken mot ett biofilterdike för att inte behöva byta ut polonitsäcken vart tredje år enligt 23 § i de kommunala avfallsföreskrifterna. Av ansökan framgår att biofilterdiket kommer att placeras i närheten av befintlig brunn för polonitsäck. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har vid ett platsbesök i november 2015 i samband med föregående prövning för tillstånd till befintlig avloppsanläggning konstaterat att markmaterialet är tätt. Detta styrks även av vår fastighetskarta som anger att markmaterialet utgörs av lera.

Ett biofilterdike fungerar genom att avloppsvattnet filtreras genom ett lager av makadam och därefter genom matjord och leran i marken. Biofilterdiken är särskilt effektiva i områden med tät lera varav anordningen bedöms vara lämplig i det aktuella fallet. Efter biofilterdiket leds avloppsvattnet till en kanal via kuverterad utloppsledning. Det vatten som går ut i dikets bräddavlopp efter avloppsanläggningen kommer därmed vara fosforavlastat genom upptag av fosfor från växterna i diket. Avledning av vatten från diket sker till samma system som vattnet idag avleds från polonitsäcken.

fortsättning § 48

Vi bedömer att reningskapaciteten kommer vara densamma för de olika alternativen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer därför att ett biofilterdike kan inrättas efter nuvarande markbädd och utformas enligt ansökan i stället för polonitsäck utan risk för människors hälsa eller miljön. Vidare anser miljö- och hälsoskyddsnämnden att biofilterdiket bör utformas efter kriterierna i bifogat faktablad, bilaga sist i protokollet.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808):

Enligt 2 kapitlet. 2 § ska den som släpper ut avloppsvatten skaffa sig den kunskap som behövs för att säkerställa att det vatten som släpps ut renas eller tas om hand på lämpligt sätt så att utsläppet inte medför skada eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som släpper ut avloppsvatten utföra de skyddsåtgärder som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att utsläppet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kapitlet 6 § ska den plats väljas som är lämpligast för ändamålet men ger minst intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Rening ska ske i lämpliga avloppsanordningar.

Enligt 24 kapitlet 13 § 2 punkten får tillståndsmyndigheten, efter ansökan av tillståndshavaren, besluta att ändra villkor i ett tillståndsbeslut. Dock får villkoret upphävas eller mildras endast om det är uppenbart att villkoret inte längre behövs eller är strängare än nödvändigt.

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken följas.

Beslutet tas också med stöd av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899):

Enligt 13 § krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning och att ansökan om sådant tillstånd prövas av den kommunala nämnden.

Redogörelse för ärendet

Efter miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tillsyn på gemensamma skötselkrävande avloppsanläggningen på fastigheterna Väby ■■■ och Väby ■■■ inkom fastighetsägarna med en ansökan om tillstånd till biofilterdike. Ändringen innebär att avloppsanläggningens fosforfälla, en polonitsäck, önskas bytas ut mot ett biofilterdike. Kartsbild har skickats in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen till stöd för ändring av nuvarande avloppsanläggning.

fortsättning § 48

Uppföljning

Ni bör meddela miljö- och hälsoskyddsförvaltningen när biofilterdiket anlagts enligt detta beslut. Detta för att rätt uppgifter ska finnas tillgängligt för framtida tillsyn.

Information

Ett tillstånd för att anlägga avlopp gäller i fem år men förfaller om arbetet med anläggning inte påbörjats inom två år.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2025 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar förvaltningens bedömning och beslutar enligt förslaget.

§ 49

Yttrande över förslag till revidering av Falkenbergs kommuns lokala ordningsföreskrifter, remiss från kommunstyrelseförvaltningen

M-2025-1733

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande:

Det är nämndens bedömning att de föreslagna revideringarna av kommunens lokala ordningsföreskrifter är väl avvägda men ser också ett behov av komplettering under § 18 om områden där hundar ska hållas kopplade.

Det gäller Vinbergs naturreservat där det bör vara kopplingstvång under hela året. Kopplingstvång för hela året gäller redan på elljusslingan som går genom reservatet, enligt de gällande lokala ordningsföreskrifterna. ("Hundar ska hållas kopplade inom följande områden...4) i elljusspårerna i ... Vinberg..."). Det vore därför logiskt att kopplingstvång också råder inom hela reservatet, till exempel på de naturstigar som Falkenbergs kommun nyligen anlagt i reservatet. Nationella regler kring koppling av hundar upplevs ibland otydliga, så ett förtydligande i de lokala föreskrifterna skulle underlätta för hundägare att göra rätt och är också motiverat ur naturvårdssynpunkt samt med hänsyn till andra besökares trygghet. Kommunen äger marken inom naturreservatet och kultur-, fritids och teknikförvaltningen förvaltar området.

Utöver inom det kommunala naturreservatet vore det lämpligt med kopplingstvång även på den del av naturstigen "Träskstigen" som går utanför reservatet, på privat fastighet, Slätteberg 1:33 (se inringat område på kartan nedan). Kommunen har upprättat ett nyttjanderättsavtal med fastighetsägaren gällande stigen. Stigen går genom en kohage, så här är det motiverat med kopplingstvång med undantag för hundar som används i samband med driften av djurhållningen i hagen.

fortsättning § 49



Karta över Vinbergs naturreservat samt inringat område med naturstig nordost om reservatet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser också att kopplingstväg under hela året även bör införas inom Natura 2000-området Källstorps våtmarker. På samma sätt som i Vinbergs naturreservat så skulle detta förtydligande i de lokala föreskrifterna underlätta för hundägare att göra rätt, och är motiverat ur naturvårdssynpunkt då området har ett känsligt fågelliv och med hänsyn till andra besökares trygghet. Tidvis finns det också betande djur inom området som kräver hänsyn. Kopplingstvänet ska dock inte gälla hund som används vid jakt eller skyddsjakt. Källstorps våtmarker ägs och förvaltas av Falkenbergs kommun (utom ett litet område som ligger inom fastigheten Rönnhagen 5, men denna del av Natura 2000-området behöver inte ingå i område med kopplingstväg).

I övrigt har miljö- och hälsoskyddsnämnden inget ytterligare att tillföra ärendet.

Redogörelse för ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter då det finns ett behov av en övergripande revidering. Flertalet bestämmelser föreslås ändras för att överensstämma med lagändringar, ny praxis samt uppfylla aktuella behov av att reglera ordning och säkerhet inom kommunen. Några exempel på föreslagna ändringar är att;

fortsättning § 49

- Områden med förbud mot förtäring av alkohol samt förbud mot camping ändras.
- Det införs krav på tillstånd från Polismyndigheten för uthyrning av elsparkcyklar inom vissa områden.
- Krav på upplockningstvång av föroreningar från hundar tas bort eftersom det regleras i annan lagstiftning.

En utförlig beskrivning av föreslagna förändringar och kommunens möjligheter att införa lokala ordningsföreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen finns i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-04-03 diarienummer KS2025/70.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 19 augusti 2025 lämnat förslag på yttrande i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar förvaltningens bedömning och beslutar enligt förslaget.

§ 50

Yttrande över förslag på ny nämndsorganisation (Bygg- miljö- och hälsonämnd), remiss från kommunstyrelse- förvaltningen

M-2025-1765

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar lämna följande yttrande:

Nämnden konstaterar att den nya nämndens ansvarsområde blir omfattande och vill framföra att både miljöbalkens och livsmedelskontrollens område är mer omfattande än vad som framgår av utredningens presentation. Båda lagområdena består av flera områden och också EU-rätt. En sammanslagning innebär inte att det ska göras mindre utan uppdraget kvarstår. Det finns också flera sidouppdrag som behöver besättas och som idag sköts av ordförande i nämnderna. (vattenråd, KIMO med mera).

Uppdraget för den nya nämndens ordförande bedöms därför bli omfattande.

Lagstiftningsområdena för dagens nämnder är skilda åt i sina uppdrag och kräver skilda beslut och vinster i beslutstagandet på nämndnivå är därför begränsade. Organisationsformen med sammanslagen miljö- och byggnämnd förekommer i ökande omfattning som det framgår av utredningsmaterialet men vi har inte sett någon utvärdering om hur det faktiskt fungerar och vilka fördelar som faller ut.

Fördelar med en sammanslagen nämnd kan vinnas för medborgare och verksamhetsutövare i kontakt med politiker som är insatta i både miljö- och byggfrågor och att remisser som idag hanteras av båda nämnderna kan hanteras i ett skede. Detta är en fördel men kan också innebära att olika sakfrågors betydelse inte lika klart framgår som om de hanterats i två yttranden. Vinsten med en sammanslagen nämnd är enligt nämndens bedömning i övrigt relativt små och de fördelar/vinster som redovisas i presentationen är till stor del samverkan som behöver ske på förvaltningsnivå.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser förslaget som en stor förändring och ser hellre en gradvis utveckling av nämndsorganisationen i Falkenberg där miljö- och hälsoskyddsnämnden och bygglovsnämnden behålls i sin nuvarande form men att ansvaret för alkohol och tobak kan flyttas över till miljö- och hälsoskyddsnämnden samtidigt som miljö- och hälsoskyddsnämnden minskas från 7+4 till 5+3 ledamöter.

Det pågår också ett nationellt förändringsarbete kring miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområden där ansvaret för livsmedelskontrollen och prövningsfrågor inom miljöbalken ses över. Hur det påverkar kommunalt beslutsfattande på nämndnivå är i nuläget oklart.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det i utredningen saknas ett syfte till att inrätta en miljö-, bygg- och hälsonämnd och att ett bättre underlag behövs för att gå vidare med förslaget i dagsläget.

fortsättning § 50

Redogörelse för ärendet

Beredningen för översyn av den politiska organisationen och interkommunala samarbeten har tagit fram ett förslag på ny politisk organisation som innebär att miljö- och hälsoskyddsnämnden slås ihop med bygglovsnämnden och också tar över ansvarsfrågor från socialnämnden inom områdena alkohol, tobak och läkemedel.

Den 3 juli 2025 lämnade förvaltningschefen information enligt mbl § 19 till förvaltningens samverkansgrupp.

Förslag och yrkanden

Ett förslag på yttrande har tagits fram inom presidiet där förvaltningschefen har varit sekreterare. Förslaget har redovisats i tjänsteskrivelse daterad den 19 augusti 2025. Vid sammanträdet föreslog Ninni Gustavsson (M) med bifall från Mikael Salomonsgård (S) ett tillägg sist i yttrandet *Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det i utredningen saknas ett syfte till att inrätta en miljö-, bygg- och hälsonämnd och att ett bättre underlag behövs för att gå vidare med förslaget i dagsläget.*

Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar presidiets bedömning och beslutar enligt förslaget i tjänsteskrivelsen med tillägg enligt Ninni Gustavssons och Mikael Salomonsgårds förslag.

§ 51

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till budgetunderlag

M-2025-1871

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att till budgetberedningen överlämna upprättat budgetunderlag.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i Falkenbergs kommuns system för styrning och uppföljning upprättat förslag till budgetunderlag. I förslaget finns vår omvärldsbevakning, inriktning och kommentarer kring våra indikatorer. Nämnden planerar för ökad drift genom att föreslå att kommunens kostnader för motfinansiering av samordningstjänsten till gagn för åtgärder inom i huvudsak de areella näringarna flyttas från kommunstyrelsen till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden planerar inte för några investeringar.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 19 augusti 2025 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar förvaltningens bedömning och beslutar enligt förslaget.

§ 52

Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesdagar 2026

M-2025-2173

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förlägga 2026 års sammanträden enligt nedan.

	Beredningsgrupp	Nämnd
Januari	14/1	28/1
Februari	4/2	18/2 (v 8)
Mars	4/3	18/3
April	1/4	15/4
Maj	6/5	20/5
Juni	3/6	17/6 (midsommarveckan)
Augusti	12/8	26/8
September	2/9	16/9
Oktober	7/10	21/10
November	4/11	18/11
December	2/12	14/12 mån

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tagit fram ett förslag på mötesdagar för 2026. Möten föreslås huvudsakligen ligga tredje onsdagen i månaden. Det är samma upplägg som under 2025 och det har inneburet att det är lättare för förvaltningen att hinna sammanställa den ekonomiska uppföljningen i tid till nämndutskicket.

Januarimötet och augustimötet är förskjutet i tid och ligger senare i månaden med tanke på juledighet respektive semesterperiod. Detta innebär att det blir kort tid mellan januarimötet och februarimötet respektive augustimötet och septembermötet. Decembarmötet föreslås till måndag ordinarie nämndvecka för att skapa bättre med utrymme för utskick i julveckan men ändå ge tid för sammanställning av budget. Likt tidigare föreslås juli vara mötesfritt.

fortsättning § 52

Beredningsgruppen planeras till två veckor före nämnden, oftast första onsdagen i månaden.

Både nämndens och beredningsgruppens möten föreslås börja kl. 13:00.

Vid behov kan alltid nämndens ordförande kalla till extra sammanträde samt ställa in eller flytta planerade sammanträden.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2025 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar förvaltningens bedömning och beslutar enligt förslaget.

§ 53

Uppföljning av budget och verksamhet januari - juli

M-2024-1836

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redogörelse för uppföljning av budget och verksamhet januari – juli och låta förvaltningen fortsätta följa upp och prioritera så att tillsynen/kontrollen utförs enligt plan.

Redogörelse för ärendet

Periodens ekonomiska uppföljning

Resultatet visar ett stort plus i intäkterna, vilket främst beror på att enheten Vattenförvaltning och naturvård haft stora projektkostnader, dessa kostnader finansieras genom projektmedel och redovisas därför som intäkter för förvaltningen.

Resultatet för tillsyn och kontroll fram till juli visar ett överskott på cirka 200 tkr. Intäkterna för livsmedelskontrollen är något lägre än budgeterat, medan miljöbalkstillsynen nu har fakturerat i stort sett samtliga årsavgifter, vilket bidrar till att budgeten är bättre i balans. Miljöskyddsenheten har debiterat något mindre än budgeterat för objekt utan årlig tillsynsavgift samt för händelsestyrd tillsyn. Generellt är kostnadstäckningen inom miljöbalkensområde högre än budgeterat.

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat, främst på grund av obemannade deltidstjänster i början av året samt tillfälliga vakanser.

Övriga kostnader är högre än budgeterat, vilket beror på projektkostnader inom Vattenförvaltning och naturvård. Dessa täcks dock upp av motsvarande projektintäkter. Det faktiska överskottet för övriga enheter uppgår till cirka 600 tkr.

Förvaltningen har ett totalt överskott på cirka 1 200 tkr. Med anledning av ytterligare vakanta tjänster samt högre kostnadstäckning är bedömningen att förvaltningen kommer göra ett överskott även på helåret.

Periodens uppföljning tillsyn och kontroll

Styrd tillsyn/kontroll

Inom den styrda tillsynen och kontrollen följs planen i stort. Hälsoskydd har efter registervård justerat planen efter faktiskt antal undervisningslokaler. Efter justering bedöms utfallet ligga på drygt 90 procent.

För miljöskydd har antalet tillsynsbesök minskat efter klassning enligt den nya taxan, vilket innebär ungefär tio färre tillsynsbesök än planerat. En justerad plan ger ett utfall på drygt 80 procent.

Händelsestyrd tillsyn/kontroll

Inflödet av händelsestyrda ärenden inom livsmedelskontrollen har varit enligt plan. Inom miljöbalksområdet har antalet ärenden generellt varit lägre under

fortsättning § 53

sommarmånaderna än planerat. På helåret syns ett lägre antal ärenden, främst inom hälsoskydd.

Behovsstyrd tillsyn/kontroll

Registervården som genomförts inom hälsoskydd har lett till ett mindre antal tillsynsobjekt än planerat, vilket ger ett justerat utfall på cirka 60 procent. Viss eftersläpning förekommer på grund av tidigare frånvaro. Tillsynen av idrottslokaler är i stort sett avslutad och arbetet med tillsyn av tillfälliga boenden pågår. Övriga enheter följer i stort sett sina planer.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis följs planen i stort. Händelsestyrd tillsyn är svår att planera och kan inte alltid ersättas med annan tillsyn. Personalbortfall och nyanställningar har medfört att prioritering lagts främst på styrd tillsyn/kontroll. Det finns fortsatt behov av återkommande uppföljning för att säkerställa att all planerad tillsyn och kontroll genomförs.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 19 augusti 2025 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar förvaltningens bedömning och beslutar enligt förslaget.

§ 54

Delegationsbeslut juni och juli 2025

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisningen av juni och juli månaders delegationsbeslut till handlingarna.

§ 55

Ärenden för kännedom

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisningen av följande ärenden till handlingarna.

- Resultat av livsmedelskontroll på butiker och serveringar våren 2025, sammanställning
M-2025-2
- Bekräftelse på att tillstånd tagits i anspråk
Ljungby Prästgård 2:1
M-2022-2839
- Länsstyrelsen avslår ansökan om tillstånd för vindkraft vid Falkenbergsmotet
M-2022-2225
- Mark- och miljödomstolen bifaller Berte qvarns överklagan och ändrar formulering i villkor 13
Bärte 1:1
M-2023-1513

§ 56

Kurser och konferenser

Beslut


Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att totalt fyra ledamöter eller ersättare får delta i Sveriges miljökommuners höstmöte i Jönköping den 14-15 oktober. Två ledamöter eller ersättare från majoriteten och två ledamöter eller ersättare från oppositionen.

Bilaga till § 48 - faktablad biofilterdike

DIKESLÄNGD 20m KAN ANLÄGGAS VARIERANDE.
DOCK SKALL IN- & UTLOPP PLACERAS I VARSIN ÄNDE

40st BJÖRKPLANTOR (20 PER SIDA) PLANTERAS OMLOTT

SJÄLVFALLS-
LEDNING FRÅN
MARKBÄDD





Biofilterdike:

- Anläggningen dimensioneras med 20 m dikeslängd per fastighet.
- Diket behöver inte vara rakt och kan utformas efter förhållandena på platsen. Med en fördelningsbrunn kan man även lägga t.ex. 2 x 10 m.
- Det ska vara samma vattengång i inloppsroret och breddavloppet.
- Biofilterdiket planteras med fördel med björk, men det går även bra med andra arter. 1 planta per meter, d.v.s. 40 plantor per hushåll.
- Plantorna ska planteras i slänten och i ett sicksackmönster (omlott).

BRÄDDAVLOPP (vid behov)

SJÄLVFALLSLEDNING
FRÅN MARKBÄDD



ANPASSAS
EFTER RÅDANDE
FÖRHÅLLANDEN
max 500 mm

SKÖPBREDD
ca 300-800mm

SNITT INLOPPSSIDA

SNITT UTLOPPSSIDA



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: SVEN GUSTAV MIKAEL SALOMONSGÅRD
Date: 2025-09-02 10:20:59
BankID refno: 01990983-bd11-7086-b4f0-c6f4b2cb8e8b



Ordförande: M kael Salomonsgård

Signed by: MARIA KRANTZ
Date: 2025-09-02 10:34:50
BankID refno: 01990990-32ba-7b64-8a53-33646d5261e1



Justerare: Maria Krantz