



Ledamöter

Mikael Salomonsgård (S), ordförande
Ninni Gustavsson (M), vice ordförande
Marcus Jörevik (SD)
Mikaela Boerboom Forss (S)

**Tjänstgörande
ersättare**

Sandra Berg (KD)
Susanne Råbius (MP)
Gustav Johansson (C)

Ersättare

Ulf Norlin (M), ersättare

**Övriga
närvarande**

Annika Gustafsson, sekreterare
Malin Ebeling, tf förvaltningschef
Monica Wobbe, inspektör, § 74
Sandra Boman, inspektör, § 75
Mathilda Jarhult, inspektör, § 75

Paragrafer

§§ 74-78

Justering

Ordföranden Mikael Salomonsgård
Justerare Ninni Gustavsson

Elektroniskt justerat	2026-10-27
Tillkännagivet genom publicering på digital anslagstavla	2026-10-28
Publicering på digital anslagstavla upphör	2026-11-19

Innehållsförteckning

§	Beslut	Diarienummer	Sida
§ 74	Krav med vite på borttagning av avfall Hanarp 1:4	M-2024-1744	3
§ 75	Bekräftelse på anmälan om åtgärd och krav på försiktighetsmått vid bräddning vid Varvets pumpstation	M-2026-856	8
§ 76	Uppföljning av budget och verksamhet januari- september 2026	M-2025-1871	13
§ 77	Delegationsbeslut september 2026		15
§ 78	Ärenden för kännedom		30

§ 74

Krav med vite på borttagning av avfall

Hanarp 1:4

M-2024-1744

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att Andreas Karlssons gräv & transport AB, organisationsnummer 556938–7144, så som verksamhetsutövare på fastigheten Hanarp 1:4, ska göra följande.

1. Se till att allt avfall, i form av sten, betong, asfalt och grenar, som finns upplagt på gårdsplanen på fastigheten Hanarp 1:4 transporteras bort och lämnas till en mottagare som har rätt att ta emot respektive avfallslag. Avfallet ska vara borttaget **senast fyra månader** efter att det här beslutet vunnit laga kraft, det vill säga att beslutet inte längre går att överklaga.

Punkt 1 förenas med ett löpande vite om 20 000 kronor för varje påbörjad månad som åtgärden inte har genomförts efter föreskriven tid.



Flygfoto från år 2025 över upplaget

fortsättning § 74

2. Asfaltavfallet som avses i punkt 1 ska lämnas till en mottagare som har rätt att ta emot asfaltavfall för återvinning, till exempel ett asfaltverk.
3. **Senast tre veckor** efter att allt avfall på fastigheten Hanarp 1:4 har tagits bort ska en skriftlig redovisning lämnas in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Redovisningen ska innehålla minst följande.

- a. Uppgifter om transportör, samt mottagningskvitto eller liknande verifiering från avfallsmottagare.
- b. En sammanställning över hanterade mängder och avfallstyper för respektive avfallsslag.

Punkt 3 förenas med ett vite om 5 000 kronor.

Information om hur beslutet överklagas finns i bilaga.

Motivering av beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har, genom ett kontrakt som upprättats mellan Andreas Karlssons gräv & transport AB och [REDACTED] (Hebergs entreprenad), fått information om att Andreas Karlssons gräv & transport AB tagit över ansvaret för materialet som finns på gårdsplanen på fastigheten Hanarp 1:4.

Andreas Karlssons gräv & transport AB har meddelat att de har för avsikt att sälja materialet som finns på gårdsplanen och därefter avveckla verksamheten. Datum för när det aktuella materialet ska vara borta har vid flera tillfällen flyttats fram av Andreas Karlssons gräv & transport AB.

En upplagsplats för avfall som lagras i mer än tre år innan det återvinns eller i mer än ett år innan det bortskaffas är att betrakta som en deponi enligt 15 kapitlet 5a § i miljöbalken (1998:808). Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga uppgifter om att det finns tillstånd för deponiverksamhet på den aktuella platsen. Nämnden bedömer därför att det är nödvändigt att det upplagda materialet avlägsnas från fastigheten.

Enligt avfallshierarkin ska avfall hanteras i följande prioritetsordning: förebyggande, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning och bortskaffande. När det gäller den asfalt som finns i upplaget bedömer nämnden att materialåtervinning är den lämpligaste

fortsättning § 74

hanteringsformen. Asfalten bör därför i första hand användas som råvara vid framställning av ny asfaltmassa. En sådan hantering överensstämmer med avfallshierarkin och hushållningsprincipen i 2 kapitlet 5 § miljöbalken, eftersom den minskar behovet av jungfruligt stenmaterial och bindemedel samt bidrar till en effektiv hushållning med naturresurser.

Mot bakgrund av hur länge materialet redan har lagrats på platsen bedömer nämnden att det är skäligt att kräva att materialet avlägsnas senast fyra månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft. Nämnden bedömer att fyra månader är en rimlig tid för att genomföra åtgärder och därefter inom tre veckor lämna de uppgifter som krävs enligt beslutet.

Trots att verksamheten tidigare har förelagts med vite har de åtgärder som krävts inte genomförts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer därför att det är motiverat att även detta föreläggande förenas med vite.

För punkt 1 förenas föreläggandet med ett löpande vite om 20 000 kronor för varje påbörjad månad som åtgärden inte har genomförts efter den angivna tidsfristen.

För punkt 3 förenas föreläggandet med ett vite om 5 000 kronor som engångsbelopp.

Vitesbeloppen bedöms vara skäliga med hänsyn till åtgärdernas omfattning och betydelse samt behovet av att säkerställa att föreläggandet följs.

Vi anser det rimligt att ni ska hinna utföra åtgärderna och redovisa uppgifterna i beslutet senast fyra månader efter att beslutet vunnit laga kraft.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 2 § ska alla som vidtar en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Enligt 2 kapitlet 3§ ska alla som vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

fortsättning § 74

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kapitlet 5 § ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att

1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall och
4. återvinna avfall.

Enligt 2 kapitlet 7 § gäller kraven i 2 kapitlet i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 15 kapitlet 10 § ska den som är ansvarig för att avfall blir behandlat se till att det

1. återvinns genom att det förbereds för återanvändning,
2. materialåtervinns, om det är lämpligare än 1,
3. återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2 eller
4. bortskaffas, om det är lämpligare än 1–3.

Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet ska anses som lämpligast, om behandlingen inte är orimlig. Lag (2020:601).

Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt 26 kapitlet 14 § får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kapitlet 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

fortsättning § 74

Enligt miljöbalkens 26 kapitel 22 §, så är den som vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

Information

Enligt 5 kapitlet 18 § avfallsförordningen får den som i yrkesmässig verksamhet producerar eller hanterar avfall lämna avfallet till någon annan endast om den som tar emot avfallet har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för hanteringen.

Vi tar ut en avgift för handläggning av ärendet vilket inkluderar bland annat tillsynsbesök, dokumentation och efterarbete. Avgiften tas ut med hänvisning till Falkenbergs kommuns taxa för prövning och tillsyn. Avgiftsbeslut skickas separat. För vidare handläggning i ärendet kan ytterligare avgifter komma att tas ut.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2026 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar förvaltningens bedömning och beslutar enligt förslaget.

§ 75

Bekräftelse på anmälan om åtgärd och krav på försiktighetsmått vid bräddning vid Varvets pumpstation Smedjeholm 1:65

M-2026-856

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att Vatten och miljö i väst AB organisationsnummer 556764–7606, såsom verksamhetsutövare ska följa nedan angivna försiktighetsmått vid åtgärd på ledningsnätet för spillvatten tillhörande Smedjeholms avloppsreningsverk.

1. Åtgärden ska utföras enligt anmälan om inte annat framgår av detta beslut.
2. Berörda parter och invånare ska informeras om åtgärden.
3. Provtagning av recipienterna ska göras innan och efter åtgärd. Parametrar som ska provtas är:
 - TOC
 - BOD₇
 - Turbiditet
 - Total fosfor
 - Total kväve
4. Provtagningspunkterna ska redovisas till miljö- och hälsoskydds-förvaltningen innan provtagning görs.
5. Åtgärden får göras **mellan 15 november 2026 och 28 februari 2027**.

Detta beslut gäller även om det överklagas.

Information om hur beslutet överklagas finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 10 juni 2026 kom Vatten och miljö i väst AB in med en anmälan om att de planerar en åtgärd på ledningsnätet tillhörande Smedjeholms avloppsreningsverk. Åtgärden innefattar inkoppling av den nya ledningen för spillvatten mellan

fortsättning § 75

Varvets pumpstation och Smedjeholms avloppsreningsverk. För att inkoppling ska kunna ske uppger Vatten & miljö i väst AB att Varvets pumpstation och Badhusvägens pumpstation behöver stängas av och spillvatten behöver nödavlidas till Ätran respektive Kattegatt.

Den befintliga ledningen mellan Varvets pumpstation och reningsverket som Vatten & miljö i väst AB nu håller på att byta ut, har under de senaste åren haft tre ledningsbrott vilket lett till okontrollerade bräddningar.

Vatten & miljö i väst AB uppger i sin anmälan att i dagsläget drivs endast en pump på Varvets pumpstation och den drivs med reducerad effekt för att minska belastningen på befintlig ledning och därmed risken för ledningsbrott. Därav sker i dagsläget fler bräddningar vid Varvets pumpstation än nödvändigt. Vid nyttjande av den nya ledningens fulla kapacitet möjliggörs ett ökat flöde till reningsverket, vilket kan minska volymen bräddat spillvatten till recipient. Enligt 2025 års miljörapport uppgick den bräddade volymen avloppsvatten från Varvets pumpstation till cirka 437 000 m³. En betydande orsak är den kapacitetsbegränsning som idag krävs för att skydda den befintliga ledningen mot nya ledningsbrott. Om ledningen inte förnyas kan pumpstationens fulla kapacitet inte utnyttjas, vilket begränsar möjligheten att minska bräddat avloppsvatten.

Vatten & miljö i väst AB har utrett alternativa lösningar såsom att leda om spillvatten via andra pumpstationer, men då Varvets pumpstation är sist i ledet innan avloppsreningsverket finns det ingen annanstans att leda spillvattnet. Vatten & miljö i väst AB har också sett över möjligheten att använda industrilinjen som går till reningsverket men industrilinjen har inte kapacitet för att ta emot allt vatten som leds om från Varvet pumpstation och även där skulle omkoppling behövas och därmed avstängning och nödutsläpp. För att kunna pumpa vattnet till andra ledningar så krävs samma tid för avstängning av Varvets pumpstation som att göra själva inkopplingen av den nya ledningen. Det skulle innebära att det bräddar under lika lång tid och att omkopplingen skulle krävas två gånger, vilket skulle ge den dubbla bräddningsvolymen jämfört med att koppla in den nya ledningen direkt. Samma problematik gäller om Vatten & miljö i väst AB skulle lägga en bypass ledning, samt att det skulle störa trafiken avsevärt.

Vatten & miljö i väst AB har även utrett möjligheten att använda spolbilar till att transportera spillvattnet från Varvets pumpstation till reningsverket. Detta

fortsättning § 75

alternativ är enligt Vatten & miljö i väst AB inte genomförbart. Vatten & miljö i väst AB uppger i sin anmälan att en spolbil klarar av att lasta cirka 30 m³ och tar cirka 6 minuter att fylla (5 m³/minut). Tillflödet i pumpstationen är cirka 10 m³/minut vilket betyder att flera bilar skulle behöva stå på platsen samtidigt. Det skulle även påverka trafiken nämnvärt och även verksamheten som bedrivs på Varvet.

Nämnden anser det skäligt att ställa krav på att berörda parter och invånare informeras på lämpligt sätt om åtgärden för att kunna minimera störningen.

Nämnden anser det också skäligt att Vatten & miljö i väst AB provtar recipienten före och efter åtgärden för att dokumentera påverkan på vattendraget. Samt att provtagningspunkterna ska redovisas för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen innan provtagning görs för att provtagningen ska utföras så tillförlitligt som möjligt.

Vi anser att nödutsläppet har minst negativ påverkan på hälsa och miljö under tiden november till sista februari. Under denna tid har fiskens vandring avslutats och flödet i Ätran är normalt sett högre än under andra delar utav året. Ett högre flöde i Ätran innebär att utspädningen blir högre och därmed mindre påverkan på vattendraget. I början utav november månad kommer muddringsarbete att ske på ungefär samma plats som nödutsläppet och det anses inte lämpligt att muddringen och nödutsläppet sker samtidigt då muddermassorna provtas för framtida muddringsarbete. Därav anser vi att 15 november 2026 till 28 februari 2027 är lämplig tid för inkopplingen av den nya spillvattenledningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att Vatten & miljö i väst AB kan utföra åtgärden enligt anmälan och försiktighetsmått i detta beslut, då risken för ytterligare ledningsbrott förväntas öka över tid, vilket kan leda till nya utsläpp av obehandlat spillvatten och påverkan på miljön.

Med tanke på den befintliga ledningens skick och risken för nya ledningsbrott som skulle resultera i stor mängd okontrollerad bräddning anser nämnden det som skäligt att beslutet gäller även om det överklagas.

fortsättning § 75

Yttranden

Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen har fått yttra sig i ärendet. Det framgår av deras yttrande att de bland annat ser ett behov av en tydlig kommunikationsplan och att de ser att denna tas fram tillsammans med kultur-, fritid- och teknikförvaltningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att kommunikation till allmänheten är en viktig faktor och har därför ställt krav på det. Vi ser positivt på att dialog förs med kultur-, fritids- och teknikförvaltningen. Vi har även tagit i beaktande deras synpunkt om att nödutsläppet inte är lämpligt under tiden för den planerade muddringen.

Även Falkvarv AB har fått möjlighet att yttra sig då de bedriver verksamhet på platsen där Varvets pumpstation ligger. De har förmedlat en oro över att nödutsläppet sker i nära anslutning till deras docka och att det medför en stor risk att de kommer in spillvatten i dockans tankar. I tankarna finns omfattande teknisk utrustning som kräver kontinuerligt underhåll. Om spillvatten förorenar tankarna kan det medföra både tekniska och arbetsmiljömässiga konsekvenser.

Vatten & miljö i väst AB har efter dialog med Falkvarv AB flyttat på utsläppspunkten längre ner mot Ätrans mynning och därmed bort från dockan.

Lagstöd

Beslutet tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 2 § ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
- Enligt 2 kapitlet 7 § gäller kraven i 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

fortsättning § 75

- Enligt 26 kapitlet 26 § får tillsynsmyndigheten bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet tas med stöd av miljöprövningsförordningen (2013:251).

- Enligt 1 kapitlet 11 § anmälningssplikt gäller även för ändring av en verksamhet som omfattas av tillståndsplikt och beskrivs i 2-32 kapitlen eller som omfattas av ett tillstånd utan att vara tillståndspliktig.

Beslutet tas med stöd av förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901).

- Enligt 6 § ska verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om det inträffar en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Beslutet tas även med stöd av förvaltningslagen (2017:900).

- Enligt 35 § får en myndighet verkställa ett beslut omedelbart.

Uppföljning

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kommer följa upp provtagningen som gjorts.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2026 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar förvaltningens bedömning och beslutar enligt förslaget.

§ 76

Uppföljning budget och verksamhet januari-september

M-2025-1871

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och ge förvaltningen i uppdrag att fortsatt prioritera utifrån tillgängliga resurser och inflödet av händelsestyrda ärenden.

Nämnden beslutar även att revidera planen för miljöskyddsenheten och prioritera ned den behovsstyrda tillsynen genom att avfallstillsyn vid livsmedelsverksamheter och andra så kallade U-verksamheter får lägre prioritet.

Redogörelse för ärendet

Periodens ekonomiska uppföljning

Personalkostnaderna är fortsatt lägre än budgeterat till följd av vakanser under året. Förvaltningen bedömer att verksamheten under helåret kommer att sakna cirka 1,5 tjänst inom tillsyn och kontroll. Därutöver har flera nyanställda introducerats under året, vilket har påverkat möjligheten att genomföra tillsyn och kontroll enligt plan. Detta har medfört lägre intäkter än budgeterat. Intäkterna påverkas dessutom av en ökad andel händelsestyrda ärenden inom vissa enheter. På helåret bedömer förvaltningen att dessa avvikelser i huvudsak kommer att balansera varandra.

Övriga kostnader är fortsatt lägre än budgeterat. Utbildningskostnaderna bedöms dock bli högre än budgeterat för helåret, bland annat till följd av satsningen på medveten kommunikation.

Nämndens budget bedöms sammantaget vara i balans och i stort sett följa plan.

Periodens uppföljning tillsyn och kontroll

Som tidigare beskrivits har all planerad tillsyn och kontroll inte kunnat genomföras. Efter att tillsynsplanen reviderades har ytterligare vakanser uppstått. Vakanserna innebär inte bara minskade resurser utan även att andra handläggare behöver utföra tillsyn och kontroll inom områden där de normalt inte arbetar.

fortsättning § 76

Miljöskyddsenheten beräknas sakna drygt 500 tillsynstimmar, vilket medför att delar av den behovsstyrda tillsynen behöver prioriteras ned. Förvaltningen föreslår att avfallstillsyn vid livsmedelsverksamheter och andra så kallade U-verksamheter får lägre prioritet. Utifrån inflödet av händelsestyrda ärenden kan dock omprioriteringar behöva göras.

Förvaltningen bedömer även att all planerad tillsyn av enskilda avlopp samt mindre hälsoskyddsverksamheter inom den behovsstyrda tillsynen inte kommer att kunna genomföras enligt plan under året.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2026 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar förvaltningens bedömning och beslutar enligt förslaget.

§ 77

Delegationsbeslut september 2026

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisningen av september månads delegationsbeslut till handlingarna.

§ 78

Ärenden för kännedom

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisningen av följande ärenden till handlingarna.

- Länsstyrelsen ger tillstånd till markplacerad solpark
Bjärnared 3:3
M-2024-751
- Länsstyrelsen ger ändringstillstånd för avfallsanläggning
Gödastorp 3:13
M-2025-208
- Överklagan av Länsstyrelsens beslut avseende avfallsanläggning
Gödastorp 3:13
M-2025-208
- Länsstyrelsen avslår överklagan om att krav på försiktighetsmått ska upphävas
Li 1:1
M-2026-476
- Länsstyrelsen avslår överklagan om krav på försiktighetsmått för tillfällig krossning
Tröinge 13:1
M-2026-1804



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: SVEN GUSTAV MIKAEL SALOMONSGÅRD
Date: 2026-10-27 10:31:30
BankID refno: 01a17cb3-361a-78ed-bf54-0de20362d15a



Ordförande: M kael Salomonsgård

Signed by: Ninni Gustavsson
Date: 2026-10-27 11:06:31
BankID refno: 01a17cd3-3aec-7cbd-aa5e-bbd2e71f1593



Justerare: Ninni Gustavsson