



Dokumenttyp Checklista	Version 1.9	Dokumentet gäller för Vård- och omsorgspersonal vid misstänkt/konstaterad covid-19. Gällande brukare med hemtjänst i egen regi, med hemsjukvård.	Datum för fastställande 2020-04-30
Revideringsansvarig MAS, MAR		Revideringsintervall Vid behov under Coronapandemi	Reviderad datum 2021-12-28
Dokumentansvarig MAS, MAR		Uppföljningsansvarig och tidplan MAS, MAR	

## Checklista för vård- och omsorgspersonal vid misstänkt/konstaterad covid-19. Gällande brukare med hemtjänst i egen regi med hemsjukvård.

- Om en brukare uppvisar symptom (förkylningssymptom/hosta/feber) → kontakta sjuksköterskan i hemsjukvården.
- Om sjuksköterskan bedömer att det är en misstanke om smitta med covid -19 ska all personal omgående börja använda skyddsutrustning, hos berörd brukare.
- Instruera brukaren om hostetikett, dvs att hosta och nysa i armveck eller i pappersnäsdukar som tillhandahålls, samt att tvätta och desinfektera händerna ofta.
- Om brukaren har matdistribution: meddela Sodexo att brukaren har misstänkt smitta.

### Skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad covid-19

- Plastförkläde utan ärm eller plastförkläde med lång ärm (engångsmaterial)
- Visir eller skyddsglasögon (flergångsmaterial). Patientbundet, ytdesinfekteras efter varje användning
- Andningsskydd (engångsmaterial)
- Om brukaren har vård som innefattar aerosolgenererande moment (exempelvis trach, CPAP, Bi-Level) så är det mycket viktigt att andningsskyddet används på rätt sätt, se instruktionsfilmerna i HSL-handboken under "Skyddsutrustning vid covid-19" samt "Rutin för andningsvård vid aerosolgenererande procedurer vid covid-19". Enhetschefen ansvarar för att all personal får utbildning.
- I hemtjänstlokalens förråd för skyddsutrustning: Sätt upp instruktion gällande på- och avtagning av skyddsutrustning samt information om vilken nivå av skyddsutrustning som ska användas vid vilka arbetsmoment. Instruktionerna finns i HSL-handboken under flik Skyddsutrustning: "Nivå skyddsutrustning" och "Rutin för av- och påklädning av skyddsutrustning".

### Arbetskläder

Arbetskläderna hanteras som vanlig tvätt **förutom** vid följande tillfällen, då de ska hanteras som risktvätt:

- Personal har varit närmre än två meter från misstänkt/bekräftat smittad brukare, utan att ha haft skyddsutrustning. Obs, personalen ska duscha och byta om innan besök hos nästa brukare samt informera sin chef.



## Falkenbergs kommun

- Personal har fått smittoämnen på arbetskläderna trots skyddsutrustning (exempelvis fått kräks på byxbenet)
- Personal går hem från arbetet pga symtom

### Provsvär

Sjuksköterskan meddelar enhetschef om provsvaret visat konstaterad smitta av covid-19 eller inte. Enhetschef meddelar provsvaret till sin personal. Om enhetschef inte är i tjänst så meddelar sjuksköterskan hemtjänstpersonalen.

### Vid negativt provsvär

- Släng skyddsutrustningen som varit hemma hos brukaren.
- Ta bort affisch gällande smitta.
- Ta bort symtomlistan ur HemDok och mal listan (är endast arbetsmaterial)
- Om brukaren har matdistribution: meddela Sodexo att brukaren har friskförklarats.

### Vid positivt provsvär

- Fortsätt använda skyddsutrustning (enligt instruktion "Nivå skyddsutrustning") tills brukaren är friskförklarad.
- Engångs skyddsutrustning ska förvaras i hemtjänstens lokaler, inte hemma hos brukaren.
- Enhetschef ansvarar för att beställa ytterligare uppsättningar skyddsutrustning.
- Om brukaren har matdistribution: meddela Sodexo att brukaren har konstaterad smitta.
- Meddela samordnaren för arbetskläder, som meddelar tvättleverantören.

### Symtom

- Dokumentera dagligen brukarens symtom på symtomlistan samt i Intraphone.
- När brukaren varit symtomfri i två dygn, kontakta sjuksköterska för bedömning gällande friskförklaring.

### Avfall, städning och tvätt

- Avfall hanteras som vanliga sopor.
- Ytor, utrustning och andra föremål i patientens närhet kontamineras lätt av hostningar och nysningar. Städning utförs med skyddsutrustning enligt dokument "skyddsutrustning vårdnivå" (Se HSL-handboken).
- Tvätt
  - Tvätt hanteras som vanlig tvätt.
  - Tvätthantering utförs med skyddsutrustning enligt dokument "skyddsutrustning vårdnivå" (Se HSL-handboken). Var noga med basala hygienrutiner.
  - Tvätta all tvätt i minst 60 grader. Om enstaka plagg inte går att köra i 60 grader, börja med att tvätta dessa i 30-40°C och avsluta med annan tvätt som går i 60 grader.
  - Det går bra att tvätta i gemensam tvättstuga, t ex tvättstuga som finns i källaren i hyreshus
    - Sortera tvätten i brukarens lägenhet och lägg i separata påsar.
    - Vänd ut påsens innehåll med tvätt i tvättmaskinen.
    - När du är klar kan tvättmaskinen användas som vanligt av andra.

### Då brukaren är friskförklarad

- Släng skyddsutrustningen som varit hemma hos brukaren.
- Ta bort affisch gällande smitta.



## Falkenbergs kommun

- Ta bort symtomlistan ur HemDok och mal listan (är endast arbetsmaterial).
- Meddela samordnaren för arbetskläder, som meddelar tvättleverantören.
- Om brukaren har matdistribution: meddela Sodexo att brukaren har friskförklarats

### Hantering av avliden

Skyddsutrustning ska användas vid iordningsställande av den avlidne.

### Coronateam

Coronateamet nås på mobilnummer 0721-46 36 55, måndag -söndag kl. 8-17

### Uppdatering sedan 16/10-2020

- Trygghetsteamet ersätter Räddningstjänst Väst
- Sodexo (matdistribution) ska kontaktas gällande smitta
- Coronateamet ansvarar inte längre för att ta bort skyddsutrustning, informationslappar och affisch om smitta vid friskförklaring, utan detta utförs av vård- och omsorgspersonalen
- Skyddsutrustning
  - Skyddsutrustning hämtas inte längre från hemsjukvården, utan varje enhet ansvarar själv för att ha ett lager
  - Instruktioner gällande skyddsutrustning ska sättas upp i förrådet för skyddsutrustning i hemtjänstens lokal, inte hemma hos brukaren
  - Andningsskydd används istället för munskydd
  - Förtydligande gällande andningsskydd vid aerosolgenererande behandling

**OBS!** Detta är en checklista som kommer att uppdateras löpande. För senaste version samt ytterligare information, vänligen se HSL-handboken.