

Ledamöter

Mikael Salomonsgård (S), ordförande
Ninni Gustavsson (M), vice ordförande
Ulrika Persson (C)
Christer Jarlow (SD)
Jolita Nilsson (S)
Maria Krantz (S)

Tjänstgörande ersättare

Sandra Berg (KD)

Övriga närvarande

Ulf Norlin (M), ersättare
Susanne Råbius (MP), ersättare
Gustav Johansson (C), ersättare
Annika Gustafsson, sekreterare
Per Ola Svensson, förvaltningschef
Malin Andersson, bitr. förvaltningschef
Stefan Andersson, §§ 64-65

Paragrafer

§§ 64-72

Justering

Ordförande och Christer Jarlow

Elektroniskt signerat 2023-06-19
Anslaget 2023-06-20

Innehåll

§ 64	Sanering av PCB Ullared 8:5 Dnr M-2022-2407	3
§ 65	Krav på att redovisa uppgifter om inventering av PCB Morups-Lyngen ■■■ Dnr M-2022-2458	8
§ 66	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Skararp ■■■ Dnr M-2022-410	11
§ 67	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Flädje ■■■ Dnr M-2022-376	13
§ 68	Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-maj 2023 Dnr M-2022-935	15
§ 69	Tertialrapport 1 2023 Dnr M-2022-935	16
§ 70	Delegationsbeslut Maj 2023	17
§ 71	Ärende för kännedom	37
§ 72	Kurser och konferenser/Rapporter/Övrigt	38

§ 64

Sanering PCB

Ullared 8:5

Dnr M-2022-2407

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar förelägga er Trålen 3 HB organisationsnummer 916821-4923, att vid er verksamhet på fastigheten Ullared 8:5 sanera konstaterad PCB-förekomst och vidta skyddsåtgärder enligt nedan:

1. De personer som utför saneringsarbetet ska ha nödvändig kunskap som att ha genomgått Svenska Fogbranschens Riksförbunds utbildning för PCB-sanering eller annan likvärdig utbildning. Dokumentation som styrker detta ska kunna visas upp på plats.
2. Avfallsbehållare för PCB-avfall ska vara täta och låsta, samt märkta med texten *Farligt avfall* och *Innehåller PCB*.
3. Det farliga avfall som uppkommer av verksamheten ska hämtas av godkänd transportör. Uppgifter kring verksamhetens farliga avfall som lämnas ska antecknas till avfallsregistret. Kopia på transportdokument ska lämnas in till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
4. Ytor som inte går att täcka vid saneringsplatsen ska rengöras efter avslutad sanering.
5. Avvikelse, särskilda problem eller tillbud ska fortlöpande rapporteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
6. Om det finns PCB-fogar med halter över 50 mg/kg som inte sanerats ska en detaljerad ritning för varje byggnad upprättas där fogar som inte sanerats finns markerade. Kartan ska sparas tills fogarna är avlägsnade och saneringen är rapporterad till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
7. Eventuella kvarlämnade fogar innehållande PCB ska saneras vid framtida ombyggnationer, renovering eller rivning enligt gällande lagstiftning.
8. Efter avslutad sanering ska slutredovisning över utförd sanering lämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Redovisningen ska innefatta uppgifter om:
 - a. använd entreprenör,
 - b. hur mycket PCB som tagits bort,
 - c. avvikelser eller särskilda problem,
 - d. kopia av transportdokument för lämnat farligt avfall och vem som tagit emot PCB-avfallet,
 - e. vem som transporterat PCB-avfallet,
 - f. i förekommande fall kopia av ritningar över kvarlämnade PCB-fogar,
 - g. åtgärdsplan som beskriver när sanering av eventuella kvarvarande fogar är planerat,

§ 64 forts.

- h. beskrivning av eventuella åtgärder för sanering av mark.
9. Saneringen ska utföras och redovisas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 6 månader efter att ni tagit del av detta beslut.

Föreläggandet ska med punkt 9 vara förenat med ett löpande vite om 50 000 kr (femtio tusen kronor) för varje månad, efter att 6 månader gått, efter det att ni tagit del av detta beslut och inte genomfört och redovisat sanering till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Tidigare är PCB-inventering genomförd, daterad 2010-03-08, och den har visat på PCB-förekomst som måste saneras, vilket inte blivit genomfört. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tidigare förelagt om saneringsåtgärder i beslut daterat 2022-12-12, och som ni blev delgiven 2023-01-29 genom stämmingsman.

I beslutet från 2022-12-12 förelades ni att vidta och redovisa sanering av PCB-förekomst på fastigheten före 2023-04-01, vilket inte gjorts.

[REDACTED] har senast den 20 mars 2023 varit i kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och uppgett att en entreprenör ska anlitas. Vid vårt senaste besök vid fastigheten den 28 mars 2023 hade inga åtgärder vidtagits. Det har inte heller senare redovisats några åtgärder. Det har inte tillkommit några nya omständigheter i ärendet sedan förra skrivelsen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser det som angeläget, rimligt och nödvändigt att beslutet förenas med ett vite eftersom ni inte följde vårt beslut daterat 2022-12-12 där vi ställde krav på sanering av PCB och redovisning.

För att minimera spridning till miljön i samband med sanering lämnar miljö- och hälsoskyddsnämnden försiktighetsmått.

- Det är fastighetsägarens ansvar att kunna säkerställa att en fullgod inventering har genomförts och att eventuella kvarlämnade fogar tas om hand på rätt sätt. I detta sammanhang är det viktigt att fastighetsägaren uppmärksammar att fog- och golvmassor med PCB-halt 50-500 mg/kg omfattas av krav på avlägsnande senast vid renovering, ombyggnation eller rivning. Även fogar som finns invändigt i byggnaden samt eventuella dolda fogar omfattas av dagens krav på inventering och sanering.
- Farligt avfall ska sorteras ut från annat avfall enligt lag. Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra. Farligt avfall får inte heller blandas med andra slag av avfall eller med andra ämnen eller material (16 § avfallsförordningen). Farligt avfall som uppkommer vid saneringen får endast transporteras och mellanlagras av entreprenörer med särskilt

§ 64 forts.

tillstånd. Allt PCB-haltigt avfall ska skickas för destruktions till godkänd mottagare av avfallet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer utifrån genomförd inventering, att saneringen måste genomföras och kan göras utan påtaglig risk för människors hälsa eller miljön, förutsatt att ovanstående försiktighetsmått följs. Om det visar sig att olägenheter ändå uppkommer kan krav, undersökningar och redovisning av ytterligare försiktighetsmått bli aktuellt. Svenska Fogbranschens Riksförbunds saneringsmetod är etablerad och skyddsåtgärderna samt kostnaderna för dessa, bedöms vara miljömässigt motiverade.

Lagstöd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar med stöd av miljöbalken (1998:808) - 2 kap. 2 och 3 §§, 26 kap. 9, 14, 19 och 21 §§ och lag om vite (1985:206) samt hänvisning till avfallsförordningen (2020:614) och 16 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.

Den som bedriver verksamhet ska enligt 2 kapitlet, 2 § miljöbalken skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Enligt 2 kapitlet 3 § miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet vidta de skyddsåtgärder och begränsningar som hindrar skador eller olägenheter. Krav från myndigheten ska alltid avvägas så att miljönyttan ställs mot vad som är ekonomiskt rimligt för branschen. Kraven ska vara tekniskt möjliga.

Föreläggandet grundas på 26 kap 9§ miljöbalken där det står att myndigheten får förelägga om de försiktighetsmått som behövs för att miljöbalken och dess föreskrifter ska följas.

Föreläggandet grundas på 26 kap 14 § miljöbalken. Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt 26 kap 21§ miljöbalken får myndigheten förelägga en verksamhetsutövare att lämna in de uppgifter som behövs för tillsynen.

Enligt avfallsförordningen (2020:614) ska farligt avfall tas om hand av någon med tillstånd för hanteringen.

Enligt 16 § förordningen (2007:19) om PCB m.m. ska den som äger en byggnad där det konstaterats PCB i högre halter, vidta åtgärder för att PCB saneras, sorteras ut och hanteras som farligt avfall.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen följer upp ett tidigare ärende (M-2009-1427) på fastigheten Ullared 8:5, som numera ägs av Trålen 3 HB, avseende sanering av PCB. Tillsynen sker i enlighet med 26 kap. 1 § miljöbalken (1998:808).

Redovisningen av tidigare PCB-inventering från 2010 visar på att kontroll gjorts och att prover tagits ut och analyserats för misstänkt PCB-innehåll vid fastigheten

§ 64 forts.

Ullared 8:5. Det konstaterades höga halter av PCB. Prov från fog vid ytterdörr innehöll 180 000 mg/kg PCB, som enligt krav omgående ska saneras bort. Det är fogmassa kring utvändigt ytterdörr som påvisats innehålla PCB, totalt ca 6 meter. Dock finns det liknande fogar på flera ställen på fastigheten som behöver bedömas av sakkunnig.

Senast den 20 mars 2023 diskuterade vi med [REDACTED] om den tidigare PCB-inventeringen och sanering av lokalerna. Fastigheten nyttjas idag som vandrarhem. Ingen sanering eller ny uppgift har tillkommit i ärendet sedan föreläggandet daterat 2022-12-12.

Den 28 mars 2023 besökte vi fastigheten. Inga åtgärder var vidtagna och tidigare påtalade dörr- och fönsterfogar var fortfarande mjuka vilket kan indikera på risk för PCB- innehåll.

Information

PCB (polyklorerade bifenyl) är en grupp miljö- och hälsofarliga ämnen. Bland effekterna kan nämnas påverkan på immunförsvar och fortplantning samt långsiktiga skadeeffekter i vattenmiljön. PCB är svårnedbrytbart och finns därför kvar i naturen länge. Föreningarna ackumuleras i näringskedjan till exempel från fisk till fåglar, sälar och människor. När man blev medveten om effekterna i miljön förbjöds PCB 1972 i Sverige. Förbud mot viss annan användning (t.ex. i elektriska komponenter) infördes 1978 och totalförbud infördes 1995.

Sanering bör utföras enligt Handledning för fogentreprenörer; Svenska Fogbranschens Riksförbund, (SFR) eller med metod som kan visas ge motsvarande resultat. Det är viktigt också att ta hjälp av bilder och planritningar för att uppmärksamma om materialet förekommer dolt på flera platser än där provtagningen skett som det anges i rapporten.

Då PCB är ett mycket potent och stabilt miljögift är det viktigt att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas vid avlägsnande av PCB-haltiga massor. Den metod som utarbetats av SFR innehåller de försiktighetsmått som krävs, såväl vad avser själva saneringsarbetet som förvaring av och slutligt omhändertagande av PCB-haltiga massor.

Höga halter av PCB kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, vilket bland annat kan ge beteendeförändringar (överaktivitet och försämrad inlärning).

Ämnena misstänks påverka hormonsystem, försämma immunförsvaret, fortplantningsförmågan samt orsaka cancer.

Fastighetsägaren ansvarar för att transportdokument, kvitton och uppgifter angående saneringen arkiveras i minst fem år.

§ 64 forts.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för tillsynen. Avgiften tas ut för nedlagd tid i ärendet vilket bland annat innefattar förberedelser för inspektion, inspektion samt efterarbete. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-04-27 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 65

Krav på att redovisa uppgifter om inventering av PCB

Morups-Lyngen [REDACTED]

Dnr M-2022-2458

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att du [REDACTED]
[REDACTED], såsom fastighetsägare till Morups-Lyngen
[REDACTED], ska vid din verksamhet på fastigheten inventera PCB-förekomst enligt
nedan:

1. Skicka in redovisning av genomförd inventering eller inventera byggnader och anläggningar på fastigheten Morup-Lyngen [REDACTED], med avseende på PCB-förekomst där det inte mätts och är relevant (byggt inom tidsspannet 1956-73).

Inventeringen ska utföras av person eller företag som har kompetens inom sakområdet. Inventeringen ska omfatta samtliga fogar, även dolda, såväl utomhus som inomhus samt golvmassor och även innehålla uppgifter om förekomst av PCB i isolerrutor och kondensatorer. Vid analys av PCB-förekomst ska ett laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB i fog- och golvmassa anlitas.

Inventeringen ska utföras och redovisas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 4 månader efter att du tagit del av detta beslut.

Besluts punkt 1 är förenat med ett löpande vite om 10 000 kr (tio tusen kronor) för varje månad, efter att 4 månader har gått, och som redovisning inte kommit in till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt besluts punkt 1.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen följer upp ett tidigare ärende (M-2009-1351), på fastigheten Morups-Lyngen [REDACTED], avseende inventering av PCB i byggnader. Tidigare har vi (M-2009-10) drivit ärendet, bland annat en kommunikation om föreläggande om inventering av PCB, men saknar sedan dokumentation på genomförd inventering. Tillsynen sker i enlighet med 26 kap. 1 § miljöbalken (1998:808).

I tidigare beslut från 2010 förelades du att redovisa inventering av PCB-förekomst på fastigheten och nu senast vid uppföljning i meddelande daterat 2022-10-12 att redovisa inventering av PCB före 2023-04-01, vilket inte gjorts.

Vid kontakt med dig den 11 maj 2023 framkom att du haft problem med anlita företag. Det saknas fortfarande redovisning av inventering om eventuell PCB-

§ 65 forts.

förekomst på fastigheten. Fastigheten nyttjas idag som hyresfastighet. Det har inte tillkommit några nya omständigheter i ärendet sedan förra skrivelsen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser det som angeläget, rimligt och nödvändigt att beslutet förenas med ett vite eftersom vårt tidigare beslut och senare meddelande daterat 2022-10-12 där vi ställt krav på inventering av PCB och redovisning, inte följts.

Lagstöd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar med stöd av miljöbalken (1998:808) - 2 kap. 2 och 3 §§, 26 kap. 9, 14 och 21 §§ och lag om vite (1985:206) samt 16 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.

Den som bedriver verksamhet ska enligt 2 kapitlet, 2 § miljöbalken skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Enligt 2 kapitlet 3 § miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet vidta de skyddsåtgärder och begränsningar som hindrar skador eller olägenheter. Krav från myndigheten ska alltid avvägas så att miljönyttan ställs mot vad som är ekonomiskt rimligt för branschen. Kraven ska vara tekniskt möjliga.

Föreläggandet grundas på 26 kap 9 § miljöbalken där det står att myndigheten får förelägga om de försiktighetsmått som behövs för att miljöbalken och dess föreskrifter ska följas.

Föreläggandet grundas på 26 kap 14 § miljöbalken. Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt 26 kap 21 § miljöbalken får myndigheten förelägga en verksamhetsutövare att lämna in de uppgifter som behövs för tillsynen.

Enligt 16 § förordningen (2007:19) om PCB m.m. ska den som äger en byggnad där det konstaterats PCB i högre halter, vidta åtgärder för att PCB saneras, sorteras ut och hanteras som farligt avfall.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen följer upp ett tidigare ärende (M-2009-1351), på fastigheten Morups-Lyngen [REDACTED], avseende inventering av PCB i byggnader. Tillsynen sker i enlighet med 26 kap. 1 § miljöbalken (1998:808). Redovisning av inventering av PCB har inte lämnats in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen upplyste dig den 11 maj 2023 om att ärendet kommer tas upp i miljö- och hälsoskyddsnämnden med förslag på krav för att få in redovisning av inventering avseende PCB.

Information

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp miljö- och hälsofarliga ämnen. Bland effekterna kan nämnas påverkan på immunförsvar och fortplantning samt

§ 65 forts.

långsiktiga skadeeffekter i vattenmiljön. PCB är svårnedbrytbart och finns därför kvar i naturen länge. Föreningarna ackumuleras i näringskedjan till exempel från fisk till fåglar, sälar och människor. När man blev medveten om effekterna i miljön förbjöds PCB 1972 i Sverige. Förbud mot viss annan användning (t.ex. i elektriska komponenter) infördes 1978 och totalförbud infördes 1995.

Höga halter av PCB kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, vilket bland annat kan ge beteendeförändringar (överaktivitet och försämrad inlärning). Ämnena misstänks påverka hormonsystem, försämra immunförsvaret, fortplantningsförmågan samt orsaka cancer.

Inventering bör utföras enligtHandledning för fogentreprenörer; Svenska Fogbranschens Riksförbund, (SFR). Det är också viktigt att ta hjälp av bilder och planritningar för att uppmärksamma om material förekommer dolt på flera platser. Vid analys av PCB-förekomst ska ett laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB i fog- och golvmassa anlitas. Till redovisningen kan blanketter användas som finns på: Miljökonsultgruppen i Stockholm (sanerapcb.nu).

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för tillsynen. Avgiften tas ut för nedlagd tid i ärendet vilket bland annat innefattar förberedelser för inspektion, inspektion samt efterarbete. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-05-12 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 66

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Skararp [REDACTED]

Dnr M-2022-410

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda er [REDACTED] och [REDACTED], såsom fastighetsägare till Skararp [REDACTED], att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten från och med den 28 februari 2024. Detta förbud är förenat med ett vite om 50 000 kronor vardera för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 8 mars 2022 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening kan inte påvisas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 maj 2023. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut kommit in med uppgifter om att ni har planer på att anlägga ny avloppsanläggning till hösten efter att åkern utanför fastigheten brukats. Någon ansökan om tillstånd för anläggandet har inte lämnats in.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tiden till 28 februari 2024 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 66 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-06-05 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 67

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Flädje

Dnr M-2022-376

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig [REDACTED], såsom fastighetsägare till fastigheten Flädje [REDACTED], att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten från och med den 28 februari 2024. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 15 mars 2022 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kan inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 maj 2023. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tiden till 28 februari 2024 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

§ 67 forts.

- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-06-05 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 68

Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-maj 2023

Dnr M-2022-935

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisning av budget och verksamhetsplan till handlingarna.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av uppföljning för perioden januari – maj i för ändamålet upprättade matriser.

Periodens ekonomiska resultat

Årsavgifter är nu fakturerade och underskottet har minskat med 588 tkr till att nu uppgå till -536 tkr. Differensen som huvudsakligen består i minskade intäkter för perioden väntas delvis jämnas ut över året genom timavgifter.

Periodens uppföljning av tillsynsplan

Totalen för planerad (periodisk) tillsyn ligger på 100%. Sett till de olika enheterna ligger alla på grönt förutom mark och vattenenheten som ligger strax under 90%. Alla enheter ligger på rött, mellan 48% och 77%, när det kommer till löpande tillsyn (inkommande ärenden).

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-06-07 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 69

Tertialrapport 1 2023

Dnr M-2022-935

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisning av delårsbokslut 1 till handlingarna.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av uppföljning för perioden januari – april i rapport framtagen i Stratsys.

Resultatet för perioden visar ett underskott på 1 124 tkr.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-06-07 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 70

Delegationsbeslut maj 2023

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger redovisningen av maj månads delegationsbeslut till handlingarna.

§ 71

Ärenden för kännedom

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger redovisningen av följande ärenden till handlingarna.

- Länsstyrelsen ändrar delvis och avslår delvis överklagan om gödselhantering mm
Öinge ■■■
Dnr M-2020-1460
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagan om temperatur på inkommande dricksvatten
Slottshagen ■■■
Dnr M-2020-2354
- Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd till överklagan om att slippa krav på att göra delar av avloppsanläggningen tillgänglig för tillsyn
Vastad ■■■
Dnr M-2021-2048
- Länsstyrelsen avvisar överklagan då det inte anses korrekt överklagat
Okome ■■■
Dnr M-2021-3024
- Länsstyrelsen avslår överklagan om livsmedelsmärkning men ändrar tid för åtgärd
Egnared 2:2
Dnr M-2022-1681

§ 72

Kurser och konferenser/Rapporter/Övrigt

Ulrika Persson och Sandra Berg redogjorde för Sveriges miljökommuners
vårmöte den 26-27 april 2023.

Sandra Berg redogjorde för vattenkonferensen på forskningsstationen Bolmen den
25 maj 2023.



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MIKAEL SALOMONSGÅRD

Date: 2023-06-19 12:35:53

BankID refno: dbdbdd1c-3083-418a-921a-b9ca51b6f8a5



Ordförande: Mikael Salomonsgård

Signed by: CHRISTER JARLOW

Date: 2023-06-19 14:14:02

BankID refno: 6ab10363-a529-4625-a4ac-bebb6fbc7d43



Justerare: Christer Jarlow