



Ledamöter

Mikael Salomonsgård (S), ordförande
Ninni Gustavsson (M), vice ordförande
Ulrika Persson (C)
Christer Jarlow (SD)
Jolita Nilsson (S)
Maria Krantz (S)

Tjänstgörande ersättare

Sandra Berg (KD)

Övriga närvarande

Ulf Norlin (M), ersättare
Gustav Johansson (C), ersättare
Annika Gustafsson, sekreterare
Per Ola Svensson, förvaltningschef
Helen Nilsson §§ 1-5
Julia Lindau § 6
Karin Alness § 7

Paragrafer

§§ 1-16

Justering

Ordföranden och Ninni Gustavsson

Elektroniskt signerat 2023-01-31
Anslaget 2023-02-01

Innehåll

§ 1	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Tågarp [REDACTED] Dnr M-2017-1897	4
§ 2	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Fagered [REDACTED] Dnr M-2020-1240	6
§ 3	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Ryd [REDACTED] Dnr M-2019-1663	8
§ 4	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Eftra [REDACTED] Dnr M-2022-900	10
§ 5	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Ugglarp [REDACTED] Dnr M-2021-2052	12
§ 6	Misstanke om överträdelse av strandskyddet Skrea [REDACTED] Dnr M-2022-2186	14
§ 7	Faroanalys och undersökningsprogram för Vatten & Miljö i Väst AB:s dricksvattenanläggningar Dnr M-2022-2862	21
§ 8	Val av adjungerad ledamot och ersättare till pensionärsrådet Dnr M-2023-26	23
§ 9	Val av adjungerad ledamot och ersättare till funktionsrättsrådet Dnr M-2023-27	24
§ 10	Bokslut 2022 Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-december 2022 Dnr M-2021-1133	25
§ 11	Hantering av överskott från verksamhetsåret 2022 Dnr M-2021-1133	26
§ 12	Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2022 Dnr M-2021-3009	27

§ 13	Delegationsbeslut December 2022	28
§ 14	Ärende för kännedom	44
§ 15	Kurser och konferenser	45
§ 16	Nytt datum för nämnden sammanträde i mars	46

§ 1

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Tågarp

Dnr M-2017-1897

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda , såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Tågarp från och med den 31 augusti 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när du tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 9 oktober 2017 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 30 november 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Du har uppgett att entreprenören inte har tid just nu att utföra arbetet med en ny avloppsanläggning men planerar att göra det i maj-juni. Du har vid detta samtal blivit informerad om ärendegången och att förbudet kommer att förenas med vite. Anläggs avloppet enligt plan kommer det hinna åtgärdas innan vite döms ut.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 augusti 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 1 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-01-11 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 2

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Fagered [REDACTED]

Dnr M-2020-1240

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda [REDACTED], såsom fastighetsägare till Fagered [REDACTED], att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Fagered [REDACTED]. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att detta beslut delgivits [REDACTED]. Detta förbud är förenat med ett vite om 50 000 kronor till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 26 maj 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare och att efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2022. Därefter togs ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten förenat med ett vite som skulle träda i kraft den 30 november 2022. Detta beslut har vi inte lyckats delge fastighetsägarna och därför tas nu ett nytt beslut. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att 6 månader är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 2 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-01-11 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 3

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Ryd [REDACTED]

Dnr M-2019-1663

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda er [REDACTED]
[REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Ryd [REDACTED] från och med den 31 augusti 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 50 000 kronor vardera för var och en av fastighetsägarna för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 17 juli 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare och att efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 30 november 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 augusti 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 3 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2022-12-28 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 4

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Efra [REDACTED]

Dnr M-2022-900

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig [REDACTED], såsom fastighetsägare till Efra [REDACTED], att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Efra [REDACTED] från och med den 31 augusti 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när du tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 25 juni 2007 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare och att efterföljande rening saknas. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 30 november 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 augusti 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

§ 4 forts.

- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2022-12-28 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 5

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Ugglarp [REDACTED]

Dnr M-2021-2052

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda er [REDACTED], såsom fastighetsägare till Ugglarp [REDACTED], att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Ugglarp [REDACTED] från och med den 31 augusti 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 50 000 kronor för vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 9 november 2021 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen sågs indikationer på att reningen av avloppsvatten inte fungerar som tänkt. Vid inspektionen noterades att det stod vatten över utloppen från fördelningsbrunnen och det var hög vattennivå i luftningsrören på infiltrationsbädden. Detta indikerar att bädden är vattenfylld. För tillräcklig rening av avloppsvatten som släpps ut i en infiltrationsbädd krävs att vattnet kan infiltrera i en meter omättad zon. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 30 november 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 augusti 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 5 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2022-12-28 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 6

Krav på åtgärder inom strandskyddat område


Skrea [REDACTED]

Dnr M-2022-2186

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att [REDACTED], såsom fastighetsägare till Skrea [REDACTED] ska:

- ta bort byggnader som saknar bygglov och strandskyddsdispens markerat på karta nedan



Åtgärden ska vara vidtagen **senast den 30 april 2024**.

Om dispens från strandskyddslagstiftningen söks och fås för alla eller delar av byggnaderna upphör beslutet att gälla i de delar som berörs av dispens. Ansökan om dispens behandlas av Bygglovsnämnden i Falkenbergs kommun.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har gjort tillsyn på fastigheten Skrea [REDACTED] gällande strandskyddsbestämmelserna.

Tillsynen utfördes för att kontrollera efterlevnaden av strandskyddsbestämmelserna i Ringsegård/Skrea sand i Falkenbergs kommun.

Enligt miljöbalken (1998:808) skyddas stränder vid hav, sjöar och vattendrag (oavsett storlek) för att bevara goda livsmiljöer för djur- och växtlivet på land och

§ 6 forts.

i vattnet. Det generella strandskyddet gäller 100 meter från strandlinjen på land och lika långt ut i vattnet. Där fastigheten Skrea [REDACTED] ligger gäller utökat strandskydd 300 meter från strandlinjen. Inom detta område är det förbjudet att vidta många åtgärder, som till exempel att uppföra byggnader och/eller anordningar som avhåller allmänheten från att kunna vistas i ett område som annars hade varit tillgängligt, eller vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

Den 15 juni 2022 gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett oanmält tillsynsbesök i Ringsegård/Skrea sand i Falkenbergs kommun. Tillsynen genomfördes längs med en strandremsa inom strandskyddat område för att kontrollera efterlevandet av strandskyddsbestämmelserna. På fastigheten Skrea [REDACTED] noterades ett bostadshus och två komplementbyggnader/ekonomibyggnader samt ett lusthus, en friggebod/gäststuga och en bastu med utedusch. Hela fastigheten omfattas av det utökade strandskyddet som gäller 300 meter från strandlinjen.

År 1999 söktes och beviljades bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad och en strandskyddsdispens beviljades på fastigheten. Nämnden beslutade även att avslå tillbyggnad av enbostadshuset (en takkupa och veranda) samt avslå bygglov i efterhand för nybyggnation av en gäststuga.

Enligt kommunens kartunderlag, figur 1-6, kan vi se att det någon gång före 2004 tillkommit en komplementbyggnad/ekonomibyggnad, en takkupa på bostadshuset, ett lusthus och en gäststuga. Mellan 2011 och 2013 har det även tillkommit en bastu på fastigheten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser därför att de byggnader som saknar bygglov och strandskyddsdispens ska tas bort då de strider mot strandskyddsbestämmelserna.

§ 6 forts.

Inför beslutet har du haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i ärendet. Ett yttrande från dig inkom den 9 november 2022. I samtal med dig berättade du att du trodde att strandskyddsbestämmelserna enbart gällde 200 meter från strandlinjen och att de byggnader som berörs av beslutet inte omfattades av strandskyddsbestämmelserna. Du talade även om att friggeboden byggdes 1988, att lusthuset uppfördes för ungefär 20-25 år sedan och att bastun inte är permanent placerad på tomten, utan går att flytta på.

Tiden för när åtgärderna ska vara vidtagna är satt med hänsyn till eventuell handläggning av en dispensansökan.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808)

- Enligt 7 kapitlet 13 § miljöbalken är syftet med strandskyddet att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
- Enligt 7 kapitlet 14 § gäller strandskyddet land- och vattenområdet 100 meter intill strandlinjen vid normalt vattentillstånd. Länsstyrelsen får i enskilda fallet besluta om att utöka strandskyddet till 300 meter från strandlinjen, om så behövs för att säkerställa strandskyddets syften.
- Enligt 7 kapitlet 15 § punkt 1-4 är det bland annat inte tillåtet att inom ett strandskyddat område uppföra nya byggnader, uppföra nya/ändra användningen av byggnader eller anordningar på ett sådant sätt att de avhåller allmänheten från att vistas fritt. Det är heller inte tillåtet att vidta åtgärder som kan innebära en väsentlig förändring för djur- och växtlivet.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken, ska följas.
- Enligt 28 kapitlet 1 § har miljö- och hälsoskyddsnämnden, för att fullgöra sina uppgifter enligt denna balk eller EU-förordningar inom balkens tillträdesområde, rätt att få tillträde till fastigheter, byggnader och andra anläggningar och att där utföra undersökningar och andra åtgärder.

Bestämmelser om rätt till ersättning för skada och intrång finns i 31 kapitlet 10 §.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomförde strandskyddstillsyn på platsen den 15 juni 2022. Tillsynen gjordes för att kontrollera efterlevnaden av strandskyddsbestämmelserna i området Ringsegård/Skrea sand i Falkenbergs kommun. På tomten finns sex stycken byggnader. De tre stora byggnaderna, bostadshuset och de två ekonomibyggnaderna, omfattas inte av strandskyddsbestämmelserna då två av byggnaderna byggdes innan det generella strandskyddet infördes 1975 och den tredje byggnaden har ett beviljat bygglov och strandskyddsdispens från 1999. De tre mindre byggnaderna, lusthuset,

friggeboden och bastun omfattas av strandskyddsbestämmelserna och saknar bygglov och strandskyddsdispens.

Information

Enligt miljöbalken skyddas stränder vid hav, sjöar och vattendrag för att bevara förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt bevara goda livsmiljöer för djur- och växtlivet på land och i vattnet. Det generella strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten upp på land och lika långt ut i vattnet. Vid kusten är strandskyddet på vissa platser utökat till 300 meter.

Enligt miljöbalken är tillsynsmyndigheten (miljö- och hälsoskyddsförvaltningen) skyldig att åtalsanmäla miljöbrott såsom exempelvis brott mot strandskyddets bestämmelser. Vi vill därför informera er om att en sådan anmälan har gjorts till miljöbrottsenheten i Västsverige.

Det finns möjlighet att söka dispens från strandskyddet. Kommunens bygglovsavdelning handlägger ansökningar om strandskyddsdispenser. För frågor om dispens hänvisar vi till bygglovsnämnden, Falkenbergs kommun.

För vårt arbete tar vi ut en avgift. År 2022 är timavgiften 1086 kr och 2023 är timavgiften 1136 kr. Debiteringen baseras på antal timmar vi lägger på tillsynsärendet. I avgiften ingår förberedelser, tillsynsbesök, dokumentation och efterarbete.

Uppföljning

Tiden för när åtgärder ska vara vidtagna är satt med hänsyn till att åtgärderna ska hinna vidtas men även med hänsyn till hantering av ett eventuellt dispensärende. Om du väljer att söka dispens för alla eller delar av de åtgärder som vidtagits på platsen ber vi dig att höra av dig till oss så att vi kan följa ärendet och göra eventuella justeringar som kan krävas i vår egen ärendegång beroende på vilka besked som du får av andra instanser inom kommunen eller länsstyrelsen.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-01-13 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 7

Faroanalys och undersökningsprogram för Vatten & Miljö i Väst AB:s dricksvattenanläggningar

Dnr M-2022-2862

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa Vatten & Miljö i Väst AB:s faroanalys och undersökningsprogram för 2023.

Faroanalysen och undersökningsprogrammet gäller för följande anläggningar:

- Kärrebergs vattenverk
- Jonstorps vattenverk
- Sörby vattenverk
- Jonstorp-Kärreberg-Sörby distributionsnät
- Ullareds vattenverk med distributionsnät
- Ljungby vattenverk med distributionsnät
- Köinge vattenverk med distributionsnät
- Älvsereds vattenverk med distributionsnät
- Ätrans vattenverk med distributionsnät
- Fegens vattenverk med distributionsnät
- Källsjö vattenverk med distributionsnät
- Gällareds vattenverk med distributionsnät

Beslutet gäller för 2023.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 6 december 2022 redovisade ni ett förslag på undersökningsprogram för 2023. Faroanalysen som ligger till grund för undersökningsprogrammet kom in till oss den 9 december 2020. Ingen ändring av faroanalysen har redovisats.

Förvaltningen har gått igenom frekvensen för era undersökningar både för utgående dricksvatten och för dricksvatten hos användare. Vid vissa provtagningspunkter har ni valt frekvens enligt miniminivån medan andra provtagningspunkter har betydligt högre frekvens. Vår granskning har inte omfattat minimifrekvens för råvatten då dessa krav träder ikraft den 1 januari 2026.

Lagstöd

15 § Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12 anger att kontrollmyndigheten ska fastställa faroanalysen.

21 § Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12 anger att kontrollmyndigheten ska fastställa undersökningsprogram samt att beslutet ska gälla högst sex år.

§ 7 forts.

Information

Ni är skyldiga att följa det undersökningsprogram som fastställts.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-01-16 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 8

Val av adjungerad ledamot och ersättare till pensionärsrådet

Dnr M-2023-26

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att utse Mikael Salomonsgård som adjungerad ledamot och Ninni Gustavsson som adjungerad ersättare i pensionärsrådet.

Redogörelse för ärendet

Ordinarie ledamöter och ersättare utses av Socialnämnden samt Kultur-, fritids- och tekniknämnden. Samtliga nämnder som inte har ordinarie ledamöter i pensionärsrådet ska välja en adjungerad ledamot och en adjungerad ersättare. Syftet är att kunna kalla in ledamot från en annan nämnd när det kommer sakfrågor som berör den nämndens ansvarsområde.

Förslag och yrkanden

Presidiet föreslår att nämnden utser Mikael Salomonsgård och Ninni Gustavsson.

§ 9

Val av adjungerad ledamot och ersättare till funktionsrättsrådet

Dnr M-2023-27

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att utse Mikael Salomonsgård som adjungerad ledamot och Ninni Gustavsson som adjungerad ersättare i funktionsrättsrådet.

Redogörelse för ärendet

Ordinarie ledamöter och ersättare utses av Socialnämnden samt Kultur-, fritids- och tekniknämnden. Samtliga nämnder som inte har ordinarie ledamöter i funktionsrättsrådet ska välja en adjungerad ledamot och en adjungerad ersättare. Syftet är att kunna kalla in ledamot från en annan nämnd när det kommer sakfrågor som berör den nämndens ansvarsområde.

Förslag och yrkanden

Presidiet föreslår att nämnden utser Mikael Salomonsgård och Ninni Gustavsson.

§ 10

Bokslut 2022 Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-december 2022

Dnr M-2021-1133

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga årsredovisning för 2022 till handlingarna.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av årsredovisning, enheternas bokslut samt uppföljning av tillsynsplan för 2022.

Periodens ekonomiska resultat

Resultatet för perioden visar ett överskott på 1 163 tkr.

Överskottet består dels av 223 tkr från nämndens budget som i första hand kommer av insparad kompetensutveckling dels av insparade personalkostnader 940 tkr vilka huvudsakligen kommer av att en chefstjänst varit vakant under sex månader.

Måluppfyllelse

Utförande av planerad tillsyn nådde upp till 93 % av tillsynsplanen. Att hälsoskydd halkat efter så mycket och bara landar på 60 % beror bl.a. på att de utfört tillsyn på annat sätt än genom besök på verksamheterna vilket medfört att de inte räknas in i uppföljningen. De har även varit kort om personal delar av året.

Den händelsestyrda verksamhetens utförande (löpande tillsyn) ligger på 91 % av uppskattad volym. Beräkning av antal har gjorts utifrån antagande, om en viss mängd ärenden under en tidsperiod och bygger på statistik för de senaste årens utfall. Eftersom vi inte har rådighet över vilka ärenden som kommer in till myndigheten är denna siffra inte möjlig att förutsäga med exakt nivå men även här ett mycket bra resultat.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-01-24 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 11

Hantering av överskott från verksamhetsåret 2022

Dnr M-2021-1133

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att begära överföring av totalt 300 tkr av nämndens överskott till verksamhetsåret 2023 där 100 tkr är från nämndens verksamhet och 200 tkr av överskott från förvaltningens verksamhet.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en utbildningsplan för nämndens ledamöter som innebär att insatser för utbildning av förtroendevalda ska vara som intensivast i mandatperiodens början och som minst under det sista året i mandatperioden. Detta innebär att kostnaderna för utbildningsinsatser ser olika ut under åren och genom att följa sin plan har nämnden ett överskott från 2022 som kan användas för de högre kostnaderna som uppkommer under 2023. Nämnden vill därför föra över delar av uppkommit överskott till 2023. Nämnden ser också att det stämmer överens med fastställda principer i anvisningarna för framställning om överföring av över- och underskott då nämnden har genomfört prestationer (sparsamt deltagande vid kurser och konferenser) enligt plan och därmed skapat ett utrymme för planerad utbildningssatsning under mandatperiodens första år.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genererar också ett överskott för verksamhetsåret 2022 och ser ett behov av ökade utbildningsinsatser under 2023. Det finns ett behov av att komma ikapp utbildningsmässigt då det under 2021 och 2022 har varit färre utbildningstillfällen exempelvis när det gäller utbildning i kommunikation och bemötande än tidigare. Förvaltningen har också flera nya medarbetare med behov av kompletterande utbildning.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-01-17 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 12

Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2022

Dnr M-2021-3009

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisningen av den interna kontrollen för verksamhetsåret 2022 till handlingarna samt att meddela resultatet av kontrollen till kommunstyrelsen.

Redogörelse för ärendet

Internkontroll har genomförts enligt den plan som miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade om den 8 december 2021 och den kommungemensamma kontrollpunkten som kommunstyrelsen beslutade om den 15 mars 2022.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-01-16 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 13

Delegationsbeslut december 2022

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisningen av december månads delegationsbeslut till handlingarna.

§ 14

Ärenden för kännedom

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisningen av följande ärenden till handlingarna.

- Förvaltningsrätten avslår överklagan om ålderskontroll vid solarium
Kronan 27
Dnr M-2020-797
- Information om att tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Maa Såg överklagats till Mark- och miljödomstolen
Mjöshult 1:5
Dnr M-2020-2817
- Åklagarmyndighetens beslut om strafföreläggande för försvårande av miljökontroll
Motorn 13
Dnr M-2020-1843
- Mark- och miljödomstolen ändrar Länsstyrelsens beslut, ingen avgift för handläggning ska tas ut
Skogstorp [REDACTED]
Dnr M-2021-2096
- Mark- och miljödomstolen fastställer Länsstyrelsens beslut, ärendet återförvisas till nämnden för vidare handläggning
Skogstorp [REDACTED]
Dnr M-2021-2096

§ 15

Kurser och konferenser

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att alla ledamöter och ersättare ges möjlighet att delta i *Grundutbildning för förtroendevald i miljö- och hälsoskyddsnämnderna* den 1-2 mars 2023 i Miljösamverkan Hallands regi.

§ 16

Nytt datum för nämnden sammanträde i mars

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att sammanträdet i mars flyttas till den 9 mars 2023.

Redogörelse för ärendet

Det planerade sammanträdet den 8 mars 2023 kolliderar med kommunens näringslivsdag och för att ge möjlighet för ledamöter att delta så behöver sammanträdet i mars flyttas.



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MIKAEL SALOMONSGÅRD

Date: 2023-01-31 11:38:49

BankID refno: 26d926cc-8204-45a1-8c50-5d9dd8316128



Ordförande: Mikael Salomonsgård

Signed by: NINNI GUSTAVSSON

Date: 2023-01-31 12:09:32

BankID refno: 626d4410-e691-47fb-8689-a9709e33e64d



Justerare: Ninni Gustavsson