

Ledamöter	Mikael Salomonsgård (S), ordförande Ninni Gustavsson (M), vice ordförande Ulrika Persson (C) Christer Jarlow (SD) Jolita Nilsson (S) Maria Krantz (S)
Tjänstgörande ersättare	Sandra Berg (KD)
Övriga närvarande	Ulf Norlin (M), ersättare Susanne Råbius (MP), ersättare Annika Gustafsson, sekreterare Per Ola Svensson, förvaltningschef Malin Andersson, bitr. förvaltningschef Stefan Andersson, § 1 Helena Renérius, § 2 Bianca Björkengren, § 3 Christina Nilsson Göthlin, § 4
Paragrafer	§§ 1-11
Justering	Ordförande och Ulrika Persson

Elektroniskt signerat 2024-02- 27
Anslaget 2024-02-28

Innehåll

§ 1	Krav enligt miljöbalken avseende utsläpp av avloppsvatten Transportören 6 Dnr M-2022-2857	3
§ 2	Kontrollprogram för dinoseb, Ullareds vattenverk Ullared 3:17 Dnr M-2023-286	6
§ 3	Dispens från krav på åtskiljning av förpackning från innehåll Slöinge-Perstorp 1:44 Dnr M-2024-307	12
§ 4	Yttrande över detaljplan för förskola Västra Gärdet 2:1 Dnr M-2022-2227	15
§ 5	Förslag till ändring av miljö- och hälsoskyddsnamnden i Falkenbergs reglemente Dnr M-2024-563	18
§ 6	Bokslut 2023 för miljö- och hälsoskyddsnamnden Dnr M-2022-935	19
§ 7	Hantering av överskott från verksamhetsåret 2023 Dnr M-2022-935	20
§ 8	Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2023 Dnr M-2022-2770	21
§ 9	Delegationsbeslut december 2023 och januari 2024	22
§ 10	Ärenden för kännedom	93
§ 11	Kurser och konferenser	94

§ 1

Krav enligt miljöbalken avseende utsläpp av avloppsvatten Transportören 6

Dnr M-2022-2857

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att förelägga verksamhetsutövaren Falkenbärgaren AB, organisationsnummer 556340-8458, att vid fortsatt verksamhet på fastigheten Transportören 6 i Falkenbergs kommun vidta följande åtgärder:

1. Installera en oljeavskiljare dimensionerad för verksamheten och som uppfyller dagens krav, klass 1-avskiljare och med koalescensfilter enligt standarden SS-EN 858-2 för oljeavskiljare.
2. Oljeavskiljaren ska klara Vatten & miljö i väst AB:s riktlinjer och krav på det avloppsvatten som går till det kommunala spillvattennätet.
3. Genomföra provtagning av parametrar: Bly, krom, nickel, kadmium, zink, oljeindex, pH och kvot BOD/COD tidigast 1 månad eller senast 4 månader efter det att ny oljeavskiljare tagits i bruk samt redovisa analysen till Falkenbergs miljö- och hälsoskyddsämnd.

Besluts punkt 1 ska utföras och redovisas till miljö- och hälsoskyddsämnden senast den 1 juli 2025.

Besluts punkt 1 är förenat med ett löpande vite om 50 000 kr (femtio tusen kronor) för varje påbörjad månad som inte föreläggandet uppfyllts.

Vitesföreläggandet börjar gälla den 1 juli 2025 för Falkenbärgaren AB om redovisning inte kommit in till miljö- och hälsoskyddsämnden enligt besluts punkt 1.

Besluts punkt 2 och 3 ska utföras och redovisas till miljö- och hälsoskyddsämnden tidigast 1 månad eller senast 1 år efter att företaget installerat en ny oljeavskiljare.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tidigare gjort besök vid företaget och lämnat inspektionsrapport daterad 2022-12-06. Företaget har lämnat respons på inspektionsrapporten och kommit in med viss redovisning, bland annat kontrollrapport från 5-års kontroll daterad 2023-03-07.

Genomförd 5-års kontroll visar på att befintlig oljeavskiljare inte uppfyller dagens krav på oljeavskiljning och har flera påtalade brister. Det saknas oljenivåalarm och avluftning och oljeavskiljaren är underdimensionerad. Den 4 april 2023 har beslut tagits med krav att installera en ny oljeavskiljare som uppfyller dagens krav. Detta har inte blivit genomfört.

§ 1 forts.

Miljö- och hälsoskyddsämnden bedömer att det kan finnas en risk, då oljeavskiljaren är äldre och inte uppfyller dagens krav på oljeavskiljare, att man överskrider Vatten & miljö i väst AB:s riktlinjer och kraven på det avloppsvatten som går till det kommunala spillvattennätet. Höga halter kan påverka reningen i avloppsreningsverken och medför högre halter metaller i slammet.

Vi bedömer att det är rimligt att ställa krav på er med ansvar och rådighet över utsläppen till avloppsnätet att ha kontroll på en oljeavskiljning som motsvarar dagens krav på oljeavskiljare. Omprov ska tas på oljeavskiljaren, därefter kan krav komma på att installera en ny oljeavskiljare, klass 1 och med koalescensfilter enligt standard SS-EN 858-2.

Underhåll och kontroll av avskiljaren ska också utföras enligt standarden och journalföras. Det ska även omfatta anteckningar om reparationer, haverier m.m.

Med hänvisning till att hyreskontraktet enligt verksamhetsutövaren går ut den 30 juni 2025 och att denne kommer att flytta verksamheten ser miljö- och hälsoskyddsämnden det rimligt ur kostnad/nytta synpunkt att låta tiden för åtgärd förlängas till den 1 juli 2025. Beslutet lämnas även till Inskrivningsmyndigheten.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har haft kontakter under tiden för ärendets handläggning och informerat om underlaget i kommande beslut.

Lagstöd

Miljö- och hälsoskyddsämnden hänvisar till miljöbalken (1998:808) - 2 kap. 3§, samt 26 kap. 9, 19 och 21 §§.

Miljöbalken 2 kap. 3 §: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

26 kap. 19 § miljöbalken: Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.

26 kap. 21 § miljöbalken: Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk

§ 1 forts.

eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tidigare gjort besök vid företaget och lämnat inspektionsrapport daterad 2022-12-06 och därefter har krav lämnats i beslut 2023-04-04. Företaget hänvisar till oklarheter med fastighetsägarens åtaganden. Redovisning av installation av ny oljeavskiljare och omprov har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsämnden bedömer det nödvändigt att installera en oljeavskiljare enligt standarden SS-EN 858-2 som motsvarar dagens krav på rening för denna typ av verksamhet.

Falkenbärgaren AB bedriver bärgnings- och transportverksamhet och har bland annat en tvätthall till verksamheten. Till denna finns en oljeavskiljare.

Det planeras ingen betydande förändring utom en eventuell flytt. Diskussioner har förts att ha en oljeavskiljare som klarar gällande standard i markplan, vilket kan vara en lösning.

Information

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tar ut en avgift för tillsynen. Avgiften tas ut för nedlagd tid i ärendet vilket bland annat innefattar förberedelser för inspektion, inspektion samt efterarbete. Avgift tas ut enligt kommunens taxa.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterade 2024-01-02 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 2

Kontrollprogram för dinoseb, Ullareds vattenverk Ullared 3:17

Dnr M-2023-286

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att Vatten & miljö i väst AB med organisationsnummer 556764-7605, ska övervaka halter av dinoseb i grundvatten i ett kontrollprogram enligt följande:

1. Grundvattenprovtagning med hänsyn på dinoseb ska ske i punkterna 2002, 2005, 2106 och borra 5 (B5).
2. Grundvattenprovtagningen i angivna punkter enligt beslutspunkt 1 ska ske med sex månaders mellanrum och vid varje nytt år ska första provtagningen förskjutas med en månad.
3. Analysresultat från undersökningar av grundvatten ska redovisas till miljö- och hälsoskyddsämnden löpande från det att rapporterna kommit in till Vatten & miljö i väst AB.
4. Resultat från grundvattenprovtagning, där det även framgår uppmätta grundvattennivåer och nederbörds mängd, ska sammanställas i en rapport och redovisas till miljö- och hälsoskyddsämnden senast sista januari varje år.
5. Grundvattenprovtagning i de individuella grundvattenrören får inte avslutas utan godkännande av miljö- och hälsoskyddsämnden.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om kontrollprogram med avseende på dinoseb med dnr M-2023-286/7 daterat 2023-03-15.

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden har under 2021, 2022 och 2023 p.g.a. förhöjda halter dinoseb i grundvatten, ställt krav på Vatten & miljö i väst AB att övervaka grundvatten med hänsyn på dinoseb via kontrollprogram inom Ullared Ängabergs vattenskyddsområde.

Miljö- och hälsoskyddsämnden bedömer att det är motiverat att fortsätta kontrollera halterna av dinoseb i grundvatten vid Ullared Ängabergs vattenskyddsområde eftersom det, av redovisade provresultat, inte går att avläsa tillräckligt låga halter i den nedåtgående trenden av dinoseb i grundvattnet. Det är därmed inte möjligt att bedöma om risken för människors hälsa och miljön är acceptabel.

Motivering punkt 1 Provtagningspunkter

Vatten & miljö i väst AB har i sin rapport *Slutredovisning kontrollprogram grundvatten 2023, Ullared 3:17, Ullared, Falkenbergs kommun* daterad

§ 2 forts.

2024-01-11, föreslagit att även i fortsättningen ta grundvattenprover med hänsyn på dinoseb i provpunkter 2002, 2005 och 2106.

Enligt Vatten & miljö i väst AB:s förslag utgår grundvattenprovtagning i provpunkten 2107. Miljö- och hälsoskyddsämnden anser att det är rimligt att utesluta punkten 2107 eftersom placeringen av filterdelen inte varit korrekt och därmed inte kunnat uppvisa halter av dinoseb från föroreningsplymen.

Grundvattenprovtagning i borra 5 (B5) inom ramen för det här kontrollprogrammet utgår också. Nämnden anser att det är rimligt eftersom provtagning av borra 5 sker varje månad inom ramen för Vatten & miljö i väst AB:s undersökningsprogram enligt dricksvattenföreskrifterna (LIVSFS 2022:12) samt att det sker direkt efter pumpen innan vattnet fortsätter till vattenverket och kolfiltret.

Punkterna som Vatten & miljö i väst AB har föreslagit för fortsatt grundvattenkontroll med hänsyn på dinoseb anser miljö- och hälsoskyddsämnden är rimliga att kontrollera för att kunna skapa en bra bild av hur dinosebföroreningen förekommer i området.

Motivering punkt 2 provtagningsintervall

Redovisningen Vatten & miljö i väst AB lämnat in för år 2023 har visat att det finns en nedåtgående trend av halterna för dinoseb med en viss haltvariation som eventuellt kan vara kopplat till säsongsbetonade variationer i nederbörd. För borra 5 har halterna legat på en relativt jämn nivå utan någon påtaglig haltvariation. Anlitad konsult har gjort bedömningen att provtagningsintervall på två gånger per år är tillräckligt för att kunna bedöma om eventuella kompletterande åtgärder i jord krävs, samt att provtagning varannan månad inte kan ge ett bättre underlag än var sjätte månad. Vatten & miljö i väst AB har även föreslagit att provtagningen kan förskjutas framåt varje år med en månad.

Miljö- och hälsoskyddsämnden anser att det är rimligt att provtagning utförs enligt Vatten & miljö i väst AB:s och anlitad konsults förslag under de förutsättningar och med den kunskap om föroreningen som finns idag.

För att få en variation när prov tas under året samt en bild av eventuella säsongsvariationer i halter anser miljö- och hälsoskyddsämnden att det är rimligt att första provtagningen för varje nytt år förskjuts med en månad.

För år 2024 startade provtagningen i januari vilket betyder att nästa provtagning blir i juli 2024.

Motivering punkt 3-5 Redovisning

För att kunna följa utvecklingen av föroreningen i grundvattnet, och eventuellt där det är nödvändigt besluta om åtgärder, bedömer miljö- och hälsoskyddsämnden att det är rimligt att Vatten & miljö i väst AB löpande redovisar provresultaten till miljö- och hälsoskyddsämnden samt sammanställer och redovisar resultaten årsvis. Vi bedömer också att det är rimligt att redovisningen innehåller uppgifter

§ 2 forts.

om grundvattennivåer och dess eventuella påverkan på halten av dinoseb i grundvatten samt att inga provtagningar i grundvattenrör avslutas utan att miljö- och hälsoskyddsnamnden godkänner det.

Motivering att beslutet gäller omedelbart även om det överklagas

Miljö- och hälsoskyddsnamnden bedömer att det är viktigt att övervakningen av dinoseb i grundvatten fortsätter vid Ullared Ängabergs vattenskyddsområde. Vi bedömer därför att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas så att övervakningen inte fördröjs eftersom det kan innebära risker för människors hälsa och miljön. Området där föroreningen finns, är även ett primärt vattenskyddsområde där vatten har bedömts vara skyddsvärt.

Övrigt

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har inte fått någon information att kolfilter i borra 5 kommer tas bort vilket vi tolkar som att ingående vatten fortsatt kommer ha rening via kolfilter innan vatten går till användare. Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser därför att denna fråga inte behöver regleras i detta kontrollprogram.

Lagstöd

2 kap. 2 § miljöbalken (1998:808): Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

2 kap. 3 § miljöbalken: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska, vid yrkesmässig verksamhet, användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

2 kap. 7 § miljöbalken: Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

10 kap. 2 § miljöbalken: Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada (verksamhetsutövaren) är ansvarig för det avhjälpande som ska ske enligt bestämmelserna i detta kapitel.

10 kap 4 § miljöbalken: Den som är ansvarig för att avhjälpa en föroreningsskada ska i skälig omfattning utföra eller bekosta det avhjälpande som på grund av

§ 2 forts.

föroreningen behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön.

När ansvarets omfattning bestäms ska det beaktas hur lång tid som har förflutit sedan föroreningen ägde rum, vilken skyldighet den ansvarige hade att förhindra framtida skadeverkningar och omständigheterna i övrigt. Om en verksamhetsutövare visar att den har bidragit till föroreningen endast i begränsad mån, ska även detta beaktas vid bedömning av ansvarets omfattning.

26 kap. 9 § miljöbalken: En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

26 kap 19 § miljöbalken: Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.

26 kap 26 § miljöbalken: En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Redogörelse för ärendet

Inom vattenskyddsområdet Ullared Ängaberg påträffades under hösten 2019 bekämpningsmedel i grundvattnet. Undersökningar i området gjordes under 2020 som visade halter av dinoseb i grundvatten och mark. Vatten & miljö i väst AB lämnade i mars 2021 in en anmälan om avhjälpande åtgärd, bland annat pumpning av grundvatten genom ett kolfilter. Kontroll av grundvatten har gjorts sedan juni 2021.

Under mars och april 2022 utfördes en schaktsanering för att avlägsna dinoseb-förorenad jord. En dinoseb-förorening på ca 2 meters djup lämnades kvar då det vid grävarbete bedömdes riskera att underminera intilliggande väg samt el- och vattenledningar. Det föreslogs i efterbehandlingsrapporten att uppföljning sker genom kontrollprovtagning enligt kontrollprogram för 2022. Vatten & miljö i väst AB har under 2022 haft övervakning i form av provtagning i olika provpunkter (benämns som 1202, 2002, 2004, 2005, 2107, borra 4 (B4) och borra 5 (B5)). Provtagning har under 2022 skett enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut daterat 2022-02-23.

Vatten & miljö i väst AB kom in med en rapport *Slutredovisning kontrollprogram Grundvatten 2022, Ullared 3:17, Ullared, Falkenbergs kommun* daterad 2023-01-18. Fastigheten Ullared 3:17 hette tidigare Ullared 6:3. I rapporten framgår ett förslag på nytt kontrollprogram. Kontrollprogrammet föreslog förändringar såsom avbruten övervakning i ett antal kontrollpunkter, tillägg av

§ 2 forts.

kontrollpunkt samt ändrat intervall för provtagning av grundvatten i kontrollpunkterna.

Vid resultatsammanställning av kontrollprogrammet för år 2022 konstaterades att halter av dinoseb över Livsmedelsverkets gränsvärde för enskilda bekämpningsmedel upptäckts i 2 av 5 provpunkter (2002 och 2005). För provpunkt 2005 har det vid samtliga provtagningar varit över Livsmedelsverkets gränsvärde. Överskridandet i grundvattenrör 2002 har skett vid ett tillfälle och härstammar enligt Vatten & miljö i väst AB sannolikt från en lokal påverkan av grundvatten i samband med saneringsarbete. I resultatsammanställningen av kontrollprogrammet föreslogs det att provpunkt 1202, 2002 samt 2004 skulle tas bort och att en provtagning i grundvattenrör 2106 läggs till. Grundvattenrör 1202 är placerad nedströms uttagsbrunn 5 och det har inte uppmätts halter av dinoseb över laboratoriets rapporteringsgräns sedan september 2021. Grundvattenrör 2002 föreslogs uteslutas eftersom provtagning görs i uttagsbrunn 4 två gånger per år. Grundvattenrör 2004 föreslogs uteslutas då inga halter av dinoseb uppmätts överskridande tillämpat riktvärde under 2021-2022. Grundvattenrör 2106 är placerad intill restföreningen och provtagning i detta rör kan utreda huruvida halterna i grundvatten kring 2106 påverkats av saneringen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattade ett nytt beslut gällande kontrollprogrammet daterat 2023-03-15.

Under provtagningen 2023 togs inte prover från punkterna 2004 och 1202 då det aldrig har visats halter av dinoseb över laboratoriets rapporteringsgräns i provpunkt 2004 samt att provpunkt 1202 är belägen nära borra 5 och täcks av provtagningen i borra 5.

Nämnden ansåg inte att provpunkt 2002 skulle uteslutas från kontrollprogrammet framöver eftersom denna är belägen mellan borra 4 och den kvarlämnade föreningen och fungerar som en viktig och tidig indikator om föroreningar sprids mot borra 4.

Redovisningen som Vatten & miljö i väst AB har inlämnat för tidigare års provtagningar har visat att det funnits ett samband mellan grundvattennivån och uppmätta halter dinoseb i grundvatten. För att kunna jämföra uppmätta halter dinoseb i grundvatten över åren och utesluta att nedåtgående trender beror på årsvariation i grundvattennivå och nederbörd, har det därför tidigare ansetts viktigt att proverna tas vid samma tillfälle varje år.

I januari 2023 lämnade Vatten & miljö i väst AB in en slutredovisning av kontrollprogram för grundvatten för 2023. Ytterligare redovisning skedde vid ett möte under samma månad mellan Vatten & miljö i väst AB, anlitad konsult och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. I slutredovisningen föreslogs det att grundvattenröret 2107 ska uteslutas från kontrollprogrammet och att provtagningsintervallet ändras till två gånger per år, i maj och november. Under mötet föreslogs det även att provtagningen från borra 5 utgår från kontrollprogrammet och att analysresultat från livsmedelskontrollen en gång i månaden istället används.

§ 2 forts.

Provtagningsintervallet förslags även ändras till att ske med 6 månaders mellanrum men med en förskjutning av en månad framåt varje nytt år.

Information

Miljö- och hälsoskyddsämnden vill förtydliga att vi arbetar med flera lagstiftningar såsom livsmedelslagen och miljöbalken. Det innebär att det kan ske tillsyn från flera enheter och att beslut kan tas av olika enheter med hänvisning till respektive lagstiftning.

Miljö- och hälsoskyddsämnden tar ut en avgift för den tid vi lägger ner på handläggning av ärendet. Avgift tas ut enligt kommunens taxa.

Uppföljning

Miljö- och hälsoskyddsämnden kommer varje år att ompröva om aktuellt beslut ska fortsätta att gälla eller om det eventuellt behöver ändras och andra krav på provtagningen behöver ställas.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterade 2024-02-12 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 3

Dispens från krav på åtskiljning av förpackning från innehåll, Sia glass AB Slöinge-Perstorp 1:44

Dnr M-2024-307

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att för Sia glass AB, org. nr. 556079–2425 ska följande gälla:

1. Tillfällig dispens från kravet på åtskiljning av förpackning från innehåll beviljas fram till 2024-12-31.
2. De uppgifter som anges i ansökan som avser dispensen ska följas.
3. Avsteg från ansökan eller beslut får endast göras efter samråd med tillsynsmyndigheten.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

I samband med det nya kravet i 3 kap. 4a § avfallsförordningen (2020:614) har Sia glass AB kommit in med ansökan, daterad 2024-01-18, om dispens från kravet på åtskiljning av förpackning från innehåll vad gäller förpackad glass, enligt 3 kap. 15a § avfallsförordningen. Företaget uppger i ansökan att det idag inte är tekniskt genomförbart med hänsyn till god praxis för avfallshantering. I dagsläget har de en tekniklösning (Biosimplex) för att omhänderta så mycket produkt (glass/glassmix) som möjligt från kasserad glass, vilket sedan transporteras till biogas-anläggning. Restfraktionen såsom plastburkar, träpinnar, plastomslag och folierade pappershylsor går efter avskiljning och komprimering till fraktionen brännbart. Enligt Sia glass AB har detta setts som den mest effektiva lösningen. Företaget uppger att de behöver fortsätta denna avfallshantering under 2024 eftersom de uppger att det i dagsläget inte finns någon bättre lösning på marknaden och att de under 2024 kommer arbeta fram en ny teknisk lösning som kan rena förpackningarna från glassrester för att uppnå en full materialåtervinning på verksamhetens restfraktioner. Miljö- och hälsoskyddsämnden gör bedömningen att dispens kan beviljas enligt 3 kap. 15a § avfallsförordningen för utredning. Miljö- och hälsoskyddsämnden ser att det är rimligt att ge Sia glass AB dispens från kravet att åtskilja innehållet från förpackningen under 2024 för att utreda en bättre avfallshantering.

Lagstöd

2 kap. 2 § miljöbalken (1998:808): Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

§ 3 forts.

2 kap. 3 § miljöbalken: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

26 kap. 9 § miljöbalken: En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

3 kap. 4a § avfallsförordningen (2020:614): Den som har en förpackning som innehåller avfall ska se till att förpackningen skiljs från innehållet.

3 kap. 15a § avfallsförordningen: Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet ge den som producerar avfall i en yrkesmässig verksamhet dispens från kravet i 4a § avfallsförordningen.

Dispens får ges om det inte är genomförbart eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 § avfallsförordningen att skilja förpackningar från innehållet.

3 kap. 16 § avfallsförordningen: Att samla in avfall separat eller fastighetsnära, att skilja förpackningarna från sitt innehåll, att sortera ut avfall eller att hantera avfall på något annat sätt som föreskrivs i detta kapitel ska inte anses genomförbart eller inte anses ge fördelar som överväger nackdelarna, om

1. det inte är tekniskt genomförbart med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling.

Information

Vi vill informera verksamheten om kravet i 3 kap. 4 § avfallsförordning (2020:614), den som har förpackningsavfall ska sortera ut materialen från annat avfall och denna sortering går inte att få dispens på. Att era restfraktionen såsom plastburkar, tråpinnar, plastomslag och folierade pappershylsor går efter avskiljning och komprimering till fraktionen brännbart är inte en godkänd avfallshantering och vi vill förtydliga att denna dispens inte omfattar det.

Miljö- och hälsoskyddsämnden tar ut en avgift för prövningen. Avgiften tas ut för nedlagd tid i ärendet vilket bland annat innefattar granskning, beslut och övriga administrativa uppgifter. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och för 2024 är timavgiften 1179 kr.

Uppföljning

Uppföljning kommer att ske vid framtida tillsynsbesök.

§ 3 forts.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterade 2024-02-13 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 4

Yttrande över detaljplan för förskola

Västra Gärdet 2:1

Dnr M-2022-2227

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden lämnar följande yttrande:

Miljö- och hälsoskyddsämnden avstyrker förslaget till detaljplan för förskola inom fastigheten Västra Gärdet 2:1.

Med de förutsättningar som finns i dag på platsen samt att det saknas vidare utredningar om förorenad mark samt buller bedöms platsen inte som bästa platsen för en placering av en förskola.

Ny bedömning av platsens lämplighet, för placering av förskola, kan göras om utredningar om bland annat markföroreningar och buller görs samt när förutsättningarna på platsen har förändrats vad gäller bland annat omvandling av industriområdet som ligger söder om planområdet.

Länsstyrelsens yttrande

Länsstyrelsen har yttrat sig om ”Risker för störningar från industriområde”. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen instämmer i de yttrandet om att det på industriområdet, söder om planområdet, kan finnas och får finnas verksamheter som inte är lämpliga intill en förskola.

Förorenad mark

Ingen ytterligare undersökning har gjorts av vattnets flödesriktning eller förekomst av klorerade lösningsmedel. Då detta saknas gör det att vi inte kan bedöma att marken är lämplig för den planerade verksamheten. Grundvattenrör har installerats till en meter under grundvattennivån och då klorerade lösningsmedel är tyngre än vatten samlas dessa ofta vid berggrunden.

Buller

Enligt granskningshandlingarna är det enbart trafikbuller som avses i bullerutredningen. Ingen hänsyn har tagits till det buller som uppstår från industriverksamheterna i närområdet. Miljö- och hälsoskyddsämnden bedömer att ljudet från trafiken och verksamhetsbuller behöver räknas ihop för att kunna granska den verkliga bullersituationen på platsen.

Även med det redovisade bullerplanket ligger bullernivåerna från trafiken på utegården, både ekvivalent och maximal ljudnivå, mycket nära eller på Naturvårdsverkets riktvärden för ny skolgård på område avsett för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Detta kan medföra att utegården inte kan användas som planerat och lekytan kan behöva minskas.

§ 4 forts.

I granskningsremissen anges att in och utfarter till planområdet kommer att detaljstuderas vid ett bygglov. Det är lämpligt att detta redan i planen har utretts för att man ska kunna säkerställa en god utemiljö på förskolan.

Det finns inte någon fastställd plan för när området, söder om den planerade förskolan, ska vara omvandlat till annan verksamhet. De större industrierna som exempelvis Falkvarv och Lantmännen har miljötillstånd där bland annat deras verksamhetsbuller regleras. Buller uppstår även från andra verksamheter i området bland annat från tunga fordon, lastning av sten och andra tyngre material. Det finns även skrotningsverksamheter som kan bidra med buller vid lastning och klippning av skrot.

Den trafikmätning som utförts under sju dagar i oktober 2023 visar att det passerar flera tunga fordon ute på Sanddynevägen dagligen under den tid som förskolor är öppna. Ingen redovisning av hur olika in- och utfarter kan påverka ljudmiljön på den planerade förskolans utegård har gjorts. Beroende på placering kan de faktiska ljudnivåerna bli annorlunda exempelvis då tunga fordon kan behöva bromsa och accelerera. Det framgår inte om det i trafik- och bullerutredningen har tagits hänsyn till en höjdsättning av fastigheten och hur det kan påverka omfattningen av längden och höjden av ett bullerplank.

Då buller från trafik och industri inte har räknats ihop kan miljö- och hälsoskyddsnämnden inte yttra sig om det finns risk för barnens hälsa gällande buller eftersom vi bedömer att det inte finns tillräckligt med underlag.

Damning

Det sker återkommande haverier på Lantmännens anläggning och då sprids damm från anläggningen. Klagomål från boende i området där förskolan planeras kommer in till oss i samband med dessa haverier. Av klagomålen framgår det att dammet lägger sig på byggnader, bilar och marken.

Luftkvalitet

För att klara bullernivåerna från trafik på förskolans utegård krävs det bullerplank runt en stor del av utegården. Planket varierar i höjd från 1,5 meter till 2,5 meter. Svenska miljöinstitutet, IVL, har i ett projekt med syfte att utreda frågor kring luft- och ljudmiljöer på förskolors utegårdar konstaterat att luftomsättningen vid ett plank blir sämre. Detta påverkar luftkvaliteten bakom planket negativt. Med hänsyn till de långa och även höga plank som krävs för att klara riktvärdena för buller från trafik bedömer vi att det finns risk för försämrad luftkvalitet på förskolans utegård. Detta har inte tagits hänsyn till i granskningen samt utformningen av bullerplanket.

Ett tillskott av luftföroreningar som riskerar att störa barnen vid placering av förskolan är blästerdamm, lösningsmedel i luften, sten-, trä och metalldamm samt rester av spannmål. Trafiken och båtar i hamnen kan bidra med svaveldioxid, kvävedioxid, kolväten, kolmonoxid, andra flyktiga organiska ämnen, sot, partiklar och marknära ozon.

§ 4 forts.

Eftersom barn ofta är nära marken och andas oftare än en vuxen få de i sig mer av luftföroreningarna än en vuxen. Barns kroppar är under utveckling och påverkas då lättare av olika ämnen. Påverkan på barns kroppar kan inte jämföras med påverkan på en vuxen då barn inte är små vuxna.

Dagvatten

För att veta om det går att lösa omhändertagande av dagvatten behöver detta vara utrett redan i detaljplanen. Detta för att det inte vid ett bygglov konstateras att ett omhändertagande inte går att lösa eller att det skapar problem för omkringliggande fastigheter.

Barnkonventionen

Vid beslut där barn påverkas ska enligt punkten 3 i Barnkonventionen bedömas vad som är bäst för barnet. Då lokaliseringen bedöms som olämplig för en förskola, med hänvisning till omkringliggande industrier och närhet till större väg, bedöms aktuell punkt i Barnkonventionen inte ha beaktats i framtagandet av detaljplanen.

Redogörelse för ärendet

Planenheten har skickat förslag till detaljplan för Västra Gärdet 2:1 för yttrande till miljö- och hälsoskyddsnamnden.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterade 2024-02-09 lämnat förslag på yttrande i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 5

Förslag till ändring av miljö- och hälsoskydds nämnden i Falkenbergs reglemente

Dnr M-2024-563

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att komplettera miljö- och hälsoskydds nämndens reglemente med uppgiften att ansvara för kommunens uppgifter enligt Lag (1980:424) om Åtgärder mot förorening från fartyg. Nämndens reglemente kan förslagsvis kompletteras under rubriken Tillsyn och kontroll.

Redogörelse för ärendet

Sveriges kommuner har under 2023 fått ett nytt tillsynsområde som rör åtgärder mot föroreningar från fartyg, *Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg*. I lagen pekas bara kommunen ut som tillsynsmyndighet vilket innebär att idag ligger ansvaret på kommunstyrelsen.

Miljö- och hälsoskydds nämnden bedömer att det är lämpligt att nämnden tilldelas denna uppgift då vi har annat tillsynsansvar genom miljöbalken på aktuella verksamheter. Nämndens reglemente kan kompletteras med en ny strecksats under rubriken Tillsyn och kontroll med lydelsen:

- svara för kommunens uppgifter enligt Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Kostnaden för tillsynen finansieras i huvudsak genom avgifter. Kommunfullmäktige beslutade i december om en ny taxa för detta tillsynsområde och den trädde i kraft från den 1 januari 2024.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterade 2024-02-05 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 6

Bokslut 2023 för miljö- och hälsoskyddsämnden

Dnr M-2022-935

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att lägga årsredovisning 2023 till handlingarna.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsämnden har tagit del av årsredovisning, enheternas bokslut samt uppföljning av tillsynsplan för 2023.

Periodens ekonomiska resultat

Resultatet för perioden visar ett överskott på 800 kkr.

Överskottet består dels av 73 kkr från nämndens budget som i första hand kommer av insparad kompetensutveckling och för förvaltningens 727 kkr där personalkostnader på grund av vakanser är den största enskilda posten.

Måluppfyllelse

Utförande av planerad tillsyn nådde upp till 91 % av tillsynsplanen. Vakanta tjänster innebär att vi inte når upp till målet. I vår prioritering har arbete med förorenade områden fått stå tillbaka liksom inspektioner av u-verksamheter.

Den händelsestyrda verksamhetens utförande (löpande tillsyn) ligger på 88 % av uppskattad volym. Beräkning av antal har gjorts utifrån antagande, om en viss mängd ärenden under en tidsperiod och bygger på statistik för de senaste årens utfall. 2023 var antalet inkommande ärenden under budget hela året även om återhämtning skedde från oktober och framåt. Det minskande inflödet av ärenden i förhållande till budget gav förvaltningen en möjlighet att klara planerad tillsyn över 90 % trots vakanser.

Om återhämtningen fortsätter är svårt att veta men effekten av det ekonomiska läget kan innebära fortsatt färre ansökningar inom flera ärendekategorier.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterade 2024-02-14 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 7

Hantering av överskott från verksamhetsåret 2023

Dnr M-2022-935

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att begära överföring av totalt 467 kkr av nämndens överskott till verksamhetsåret 2024 där överskottet härrör från vakanta tjänster samt medel från naturvårdsprojekt där överskottet härrör från vår driftbudget. Syftet med överföringen är att kunna genomföra uppgifter som har stått tillbaka under 2023.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genererar ett överskott på 728 kkr för verksamhetsåret 2023, och totalt 800 kkr för nämndens område. Detta beror bl. a. på vakanta tjänster och nämnden ser ett behov av ökade insatser under 2024 för att kompensera för åtgärder som inte kunde genomföras under 2023 på grund av dessa vakanta tjänster. Det som prioriterades ner under 2023 var bl. a. det egeninitierade arbetet inom förorenade områden. De nationella målen inom området sätter upp en åtgärdstakt som innebär att arbetet med de mest förorenade områdena ska vara klart till 2050. Enligt vår behovsutredning innebär detta att vi bör sätta av ca 1500 timmar per år i Falkenberg för att nå målet. Detta motsvarar drygt 1,5 tjänst. Under 2023 klarade vi inte detta och behöver kompensera med en insats motsvarande 300 kkr och behöver därför föra över delar av de medel som inte förbrukades under 2023 till 2024.

Ytterligare 167 kkr är ett överskott från projekt inom LEVA och TUR där vi använt pengar från vår drift tidigare år och kan användas för motfinansiering i nya projekt där vi söker externa pengar. Det ger möjlighet till större bidrag då vi har möjlighet att öka vår motfinansiering.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterade 2024-02-15 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 8

Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2023

Dnr M-2022-2770

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att lägga redovisningen av den interna kontrollen för verksamhetsåret 2023 till handlingarna samt att meddela resultatet av kontrollen till kommunstyrelsen.

Redogörelse för ärendet

Nämnden beslutade om intern kontrollplan för 2023 den 14 december 2022. Kontrollplanen innefattade tre kontrollpunkter och kontrollen har huvudsakligen genomförts enligt plan.

Utfallet av kontrollerna är två godkända processer och en process som visar förbättringspotential. Åtgärder har redan vidtagits. Detaljerad redogörelse för kontrollpunkterna finns i rapporten *Uppföljning av intern kontroll miljö- och hälsoskyddsnamnden 2023*.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterade 2024-02-08 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 9

Delegationsbeslut december 2023 och januari 2024

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden lägger redovisningen av december och januari månaders delegationsbeslut till handlingarna.

§ 10

Ärenden för kännedom

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger redovisningen av följande ärenden till handlingarna.

- Projektrapport oljeavskiljare i Falkenbergs kommun 2023
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagan om tillstånd för avloppsanordning
Askome [REDACTED]
Dnr M-2018-2386
- Länsstyrelsen avslår överklagan om förbud mot utsläpp av avloppsvatten
Vastad [REDACTED]
Dnr M-2021-2048
- Länsstyrelsen avslår överklagan om förbud mot utsläpp av avloppsvatten
Välasjö [REDACTED]
Dnr M-2023-1998
- Skrivelse från klagande [REDACTED]
Narva [REDACTED]
Dnr M-2020-2065
- Skrivelse från klagande [REDACTED]
Narva [REDACTED]
Dnr M-2020-2065

§ 11

Kurser och konferenser

Ulrika Persson redogjorde från *Miljömålskonferens 2024 Hur kan vi jobba med biologisk mångfald?* arrangerad av Länsstyrelsen Hallands län

Mikael Salomonsgård redogjorde från webinariet *Vatten och våtmarker- varför är det viktigt?* arrangerat av Länsstyrelsen Västra Götaland.

Mikael Salomonsgård informerade om att Ätrans vattenråd haft styrelsemöte och bl.a. diskuterat ändring av stadgarna eller att bilda en ideell förening för att kunna söka bidrag.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MIKAEL SALOMONSGÅRD

Date: 2024-02-27 10:08:02

BankID refno: 45419ea3-a8dc-4914-ada0-08b91687ca56



Signed by: Anna Elisabeth Ulrika Persson

Date: 2024-02-27 11:40:28

BankID refno: c4164b29-c0fc-4c33-8c85-249e4fe955c3



Ordförande: Mikael Salomonsgård

Justerare: Ulrika Persson