

Ledamöter

Mikael Salomonsgård (S), ordförande
Ninni Gustavsson (M), vice ordförande
Jonathan Westman (S)
Ulrika Persson (C)
Christer Jarlow (SD)
Jolita Nilsson (S)
Maria Krantz (S)

Övriga närvarande

Sandra Berg (KD), ersättare
Ulf Norlin (M), ersättare
Susanne Råbius (MP), ersättare
Gustav Johansson (C), ersättare
Annika Gustafsson, sekreterare
Per Ola Svensson, förvaltningschef
Matilda Jarhult § 30
Sandra Boman §§ 31-35
Helen Nilsson §§ 36-42
Cecilia Ericson Weibahr §§ 43-47
Hilde Herrlund § 48
Emilie Andersson § 49
Monica Wobbe § 50

Paragrafer

§§ 30-55

Justering

Ordföranden och Jonathan Westman

Elektroniskt signerat 2023-04-17
Anslaget 2023-04-18

Innehåll

§ 30	Tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel och organiska/oorganiska gödselmedel inom vattenskyddsområde Töringe [REDACTED] Dnr M-2023-15	5
§ 31	Krav på att sortera, återvinna och omhänderta avfall förenat med vite Glostorp 1:25 Dnr M-2022-1676	10
§ 32	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Flähult [REDACTED] Dnr M-2021-1191	12
§ 33	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Älvsereds-Grytås [REDACTED] Dnr M-2019-1684	14
§ 34	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Örsås [REDACTED] Dnr M-2016-1098	16
§ 35	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Gällareds-Bäckarp [REDACTED] Dnr M-2020-2429	18
§ 36	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Stuvhult [REDACTED] Dnr M-2020-1202	20
§ 37	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Mahult [REDACTED] Dnr M-2020-1201	22
§ 38	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Höghult [REDACTED] Dnr M-2020-2683	24
§ 39	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Höghult [REDACTED] Dnr M-2020-2687	26
§ 40	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Slöinge-Boarp [REDACTED] Dnr M-2021-2622	28

§ 41	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Sjögared [REDACTED] Dnr M-2021-2657	30
§ 42	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Ulvvad [REDACTED] Dnr M-2021-2029	32
§ 43	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Gällareds-Stenstorp [REDACTED] Dnr M-2020-2411	34
§ 44	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Holkakulla [REDACTED] Dnr M-2020-1733	36
§ 45	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Gunnlered [REDACTED] Dnr M-2020-1730	38
§ 46	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Holkakulla [REDACTED] Dnr M-2020-2103	40
§ 47	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Spetsebo [REDACTED] Dnr M-2020-2413	42
§ 48	Yttrande över ansökan om tillstånd för muddring i hamn Dnr M-2022-1448	44
§ 49	Yttrande över detaljplan för ändrad användningen från lager till kontor Faktorn 4 Dnr M-2018-2689	47
§ 50	Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder Risarp 1:42 Dnr M-2022-882	48
§ 51	Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-mars Dnr M-2022-935	50
§ 52	Närvarorätt vi Miljö- och hälsoskyddsnämndens möten mandatperioden 2023-2026 Dnr M-2023-986	51
§ 53	Delegationsbeslut Mars 2023	52

§ 54	Ärenden för kännedom	67
§ 55	Kurser och konferenser	68

§ 30

Tillstånd för spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde

Töringe

Dnr M-2023-15

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bevilja dig , tillstånd till att sprida växtskyddsmedel och växtnäringsämnen inom sekundär skyddszon inom Vinådalens vattenskyddsområde.

Tillståndet gäller under perioden **2023-05-05 – 2028-05-05**.

För tillståndet gäller följande villkor:

1. Om inget annat framgår av detta beslut ska hantering av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen ske enligt ansökan och inlämnad karta.
2. Andra växtskyddsmedel eller växtnäringsämnen än de som angivits i ansökan får användas inom vattenskyddsområdet först efter att miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljat tillstånd.
3. Innanför vattenskyddsområdet ska påfyllning av spruta för växtskyddsmedel ske på biobädd eller tät platta med uppsamling. Uppställning av spruta för växtskyddsmedel ska också ske på tätt underlag eller biobädd.
4. Rengöring av utrustning för växtskyddsmedel ska ske på biobädd eller tät platta med uppsamling, eller i fält på biologiskt aktiv mark utanför vattenskyddsområdet.
5. Följande fasta skyddsavstånd ska hållas vid spridning av både växtskyddsmedel och växtnäringsämnen:
 - minst 6 meter till diken, dräneringsbrunnar, vattendrag och permanenta vattensamlingar
 - minst 30 meter till dricksvattenbrunnar
 - minst 100 meter till vattenverk
6. Anpassade skyddsavstånd för spridning av växtskyddsmedel ska hållas enligt *Hjälpredan* som publiceras genom Greppa Växtskyddet.
7. Växtskyddsmedel får inte spridas före 1 mars eller efter 31 oktober.
8. Spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen får inte ske vid nederbörd. Spridning får inte heller ske om det finns risk för omfattande nederbörd dagen efter spridning.
9. Spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen får inte ske när marken är uttorkad.
10. Vid växtskyddsmedelsanvändning ska dosnyckel eller motsvarande hjälpmedel, samt vedertagna bekämpningströsklar användas för

§ 30 forts.

fastställande av preparatdos vid varje bekämpningstillfälle. Bedömning ska göras skiftesvis innan bekämpning görs.

11. En handlingsplan ska finnas som beskriver förfarandet vid olyckor i samband med spridning då växtskyddsmedel eller växtnäringsämnen läckt ut eller kan befaras läcka ut.

Beslutet kan överklagas. Information om hur beslutet överklagas finns i bilaga.

Motivering av beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att tillstånd till spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen kan beviljas enligt ansökan och villkor i detta beslut.

Spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen kommer att ske inom sekundär skyddszon i Vinådalens vattenskyddsområde. Eftersom vattentäkten har stor betydelse för vattenförsörjningen finns det skäl att vara restriktiv med tillståndsgivning och preparatgodkännandet för att främja miljöbalkens syfte om en hållbar utveckling och för att försiktighetsprincipen ska tillämpas.

Bedömningen av växtskyddsmedels lämplighet för användning inom vattenskyddsområdet har sökande gjort genom riskbedömningsverktyget MACRO-DB vilket får anses vara vedertagen praxis. Samtliga preparat som verksamheten ansökt om har i MACRO-DB simuleringar visat att risken för att produkten ska nå grundvattnet eller ytvattnet är försumbar. Simuleringarna visar att den aktiva substansen i aktuella växtskyddsmedel inte riskerar att transporteras till grundvatten i halter över 0,1 mikrogram per liter. Halten motsvarar gränsvärdet för dricksvatten för enskilda ämnen av växtskyddsmedel enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.

Ansöker även om att, istället för Gallup Biograde 360 reg. nr 5518, få sprida andra preparat innehållande glyfosat upp till motsvarande dosaktiv substans. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att detta är rimligt då glyfosat finns i många preparat som enda aktiva substans, att produktgodkännande för preparat med glyfosat ofta gäller för en kortare tid samt då ansökan endast avser andra preparat med motsvarande dos aktiv substans.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer det rimligt att tillstånd ges i fem år för den sökta verksamheten. Det kan dock ske förändringar gällande de preparat som ansökan gäller vilket förutsätter att sökande håller sig uppdaterad med vilka preparat som är godkända.

Korrekt val av spridningstillfälle är av stor vikt för att minimera risken för läckage till omgivningen. Vid spridning innanför vattenskyddsområde bör denna risk minimeras ytterligare och därför bör spridning av växtskyddsmedel inte ske under den kalla årstiden då den biologiska nedbrytningen i marken hämmas av låga marktemperaturer. Även korrekt dos är av stor vikt för att minska risken för läckage. Nämnden bedömer att skyddsåtgärder ska vidtas genom att använda dosnycklar eller motsvarande hjälpmedel samt vedertagna bekämpningströsklar, för att anpassa och styra omfattningen av växtskyddsmedelsanvändningen.

§ 30 forts.

Spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen bör inte ske i samband med nederbörd eller då marken är uttorkad. Nederbörd innebär en ökad risk för ytaavrinning, och torrsprickor ökar risken för snabb transport av växtskyddsmedel och näringsämnen till grundvattnet.

Vid spridning av växtskyddsmedel ska den som yrkesmässigt sprider utomhus alltid bestämma och hålla skyddsavstånd till sjöar, vattendrag och omgivande mark. Skyddsavstånden ska anpassas efter omständigheterna på platsen för spridningen och särskild hänsyn ska tas till risken för vinddrift. Vinddrift är en viktig spridningsväg framförallt till ytvatten. För att ta hänsyn till vinddriften bedömer nämnden att stegen i *Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd* från kampanjen Säkert växtskydd ska följas. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser det motiverat att ställa krav på fasta skyddsavstånd för spridning av växtnäringsämnen och utökade fasta skyddsavstånd för spridning av växtskyddsmedel för att minsta risken för påverkan genom ytaavrinning inom vattenskyddsområdet.

En viktig riskreducerande åtgärd är att den som använder växtskyddsmedel vidtar försiktighetsmått även vid hantering av utrustningen. Vi bedömer att krav ska ställas på att utspädning, blandning och påfyllning av växtskyddsmedel samt rengöring av utrustning för spridning av växtskyddsmedel ska ske på säkra platser.

Då spridning kommer att ske innanför ett vattenskyddsområde är det rimligt att ställa krav på att sökanden upprättar en handlingsplan för hur en eventuell olycka i samband med spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen ska hanteras.

Vatten & Miljö i Väst AB, huvudman för vattenskyddsområdet, har getts möjlighet att yttra sig i ärendet. Inget yttrande har inkommit från Vatten & Miljö i Väst AB.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808)

- Enligt 2 kap. 2 § ska alla som bedriver en verksamhet skaffa sig den kunskapen som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa mot skada eller olägenhet.
- Enligt 2 kap. 3 § ska alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kap 7 § gäller kraven i 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.
- Enligt 16 kap. 2 § får tillstånd enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, ges för begränsad tid och får förenas med villkor.

§ 30 forts.

- Enligt 26 kap. 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken följs.

Beslut tas också med stöd av 6 kap. 1 § i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övriga hantering av växtskyddsmedel.

- Enligt 6 kap 1 § är det förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.

Samt med stöd av Föreskrifter för Vinådalens vattenskyddsområde.

Redogörelse för ärendet

██████████ har den 23 februari 2023 kommit in med en ansökan om tillstånd att sprida växtskyddsmedel och växtnäringsämnen inom sekundär skyddszon inom Vinådalens vattenskyddsområde. Berörd mark ligger på fastigheten Gisselstad ██████████. Tillstånd söks för 5 år.

Ansökan omfattar 64 preparat och ca 1,5 hektar åkermark. Förteckning över preparaten finns bilagd sist i protokollet. Spridning av växtskyddsmedel kommer att utföras av ██████████.

Information

Du som verksamhetsutövare ska se till att skyddet för vattentäkten inte äventyras och att dricksvattnet därmed kan påverkas. Vid olycka som kan få effekter på vattenkvaliteten är det viktigt att räddningstjänsten, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och Vatten & Miljö i Väst AB kontaktas omedelbart.

Användarvillkoren för preparaten ska följas och preparaten får endast användas i den gröda som de är avsedda för, med den utrustning och med de skyddsåtgärder som anges i produktbladet, på etiketten eller vad som i övrigt anges av Kemikalieinspektionen.

Sprutan som ska användas vid spridning av bekämpningsmedel ska vara funktionstestad och godkänd av Jordbruksverket.

Beslutet enligt ovan befriar inte tillståndsinnehavaren från de föreskrifter som gäller i övrigt eller andra tillstånd som behövs enligt föreskrifterna för aktuellt vattenskyddsområde.

Om du vill göra avvikelser från ansökan och tillstånd, t.ex. sprida ett annat växtskyddsmedel eller en annan typ av växtnäringsämne behöver tillstånd sökas för detta.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av ansökan enligt gällande taxa. Enligt beslut i kommunfullmäktige belastar avgiften

§ 30 forts.

för tillstånd inom vattenskyddsområdet VA-kollektivet. Beslut om avgift tas i separat beslut.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-04-03 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 31

Krav på att sortera, återvinna och omhänderta avfall Glostorp 1:25

Dnr M-2022-1676

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att Göteborgs Stifts Prästlönetillgångar org.nr. 857201-3764, så som fastighetsägare till Glostorp 1:25 ska sortera och lämna avfall för återvinning. Avfall ska lämnas till godkänd anläggning för den specifika avfallstypen.

Åtgärden ska redovisas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genom bilder på sortering och bortlämnande, alternativt genom intyg från mottagare. Redovisning ska vara oss tillhanda senast den 31 augusti 2023.

Kravet är förenat med ett vite om 40 000 kronor om beslutet inte efterlevs.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 30 maj 2022 fick miljö- och hälsoskyddsförvaltningen in ett klagomål om nedskräpning på er fastighet Glostorp 1:25. Vi var på plats den 8 juni 2022 och gjorde bedömningen att avfall har hanterats felaktigt då det inte har lämnats till godkänd anläggning för hantering av avfall utan bara samlats på fastigheten. Den 19 september 2022 tog förvaltningen beslut om att verksamheten ska sortera, återvinna och omhänderta avfall. Vi har fått redovisning om att del av avfallet har återvunnits men kravet i beslutet är inte uppfyllt då det är mycket avfall kvar på platsen.

Vi anser att tiden till 31 augusti 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken 1998:808

- Enligt 15 kap 10 § ska den som ansvarar för att avfall blir behandlat se till att det:
 1. återvinns genom att det förbereds för återanvändning
 2. materialåtervinns, om det är lämpligare än 1
 3. återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2, eller
 4. bortskaffas, om det är lämpligare än 1-3
- Enligt 15 kap. 11 § ska en som hanterar avfall se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön. Särskild hänsyn ska tas till den risk som hanteringen kan innebära för skada på vatten, luft, mark, växter eller djur, eller olägenheter som hanteringen kan innebära genom buller eller lukt.

- Enligt 15 kap. 26 § får ingen skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

§ 31 forts.

- Enligt 26 kap. 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-04-03 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 32

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Flähult

Dnr M-2021-1191

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda er [REDACTED] och [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Flähult [REDACTED] från och med den 30 november 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 50 000 kronor till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 27 maj 2021 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2023. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 32 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 33

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Älvsereds-Grytås

Dnr M-2019-1684

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Älvsereds-Grytås [REDACTED] från och med den 30 november 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 24 juli 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2023. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 33 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 34

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Örsås

Dnr M-2016-1098

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda er [REDACTED] och [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Örsås [REDACTED] från och med den 30 november 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 50 000 kronor till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 21 oktober 2021 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare med två kamrar. Efterföljande rening saknas. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft 28 februari 2023. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 34 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 35

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Gällareds-Bäckarp

Dnr M-2020-2429

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Gällareds-Bäckarp [REDACTED] från och med den 30 november 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 11 november 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2023. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in mer än att du uppgett att du har för avsikt att åtgärda avloppet och har anlitat en entreprenör.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 35 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 36

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Stuvhult ■■■

Dnr M-2020-1202

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig ■■■■■■■■■■, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stuvhult ■■■ från och med den 30 november 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 21 oktober 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare, efterföljande rening saknas. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2023. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 36 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. Du fick den 21 mars 2023 tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden för en sådan anläggning. När ny anläggning är färdigställd ska det rapporteras till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-04-04 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 37

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Mahult [REDACTED]

Dnr M-2020-1201

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig [REDACTED]
[REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och
BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Mahult [REDACTED] från och med den
30 november 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för
överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 25 november 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur
avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från
bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet
från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten
inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa
och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i
kraft den 28 februari 2023. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått
kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2023 är
rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel
iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller
andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden
och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

§ 37 forts.

- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-03-31 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 38

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Höghult 3:6

Dnr M-2020-2683

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Kommanditbolag Höghultahusen, org.nr. 969756-1190, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Höghult 3:6 från och med den 30 november 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 25 november 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare, efter slamavskiljare saknas vidare rening. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2023. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Ni har framfört att ny anläggning är planerad, ni fick tillstånd för sådan den 27 januari 2023 och entreprenaden är planerad till månadsskiftet mars/april 2023.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 38 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. Installationen ska bekräftas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-04-04 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 39

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Höghult

Dnr M-2020-2687

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Höghult [REDACTED] från och med den 30 november 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 25 november 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom det av fastighetsägaren att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare kan vidare rening inte påvisas. Vid inspektionen kunde inte slamavskiljare påvisas. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2023. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 39 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-03-31 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 40

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Slöinge-Boarp [REDACTED]

Dnr M-2021-2622

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Slöinge-Boarp [REDACTED] från och med den 30 november 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Vid inspektion på din fastighet Slöinge-Boarp [REDACTED] under år 2008 framkom att det släpps ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Avloppsvattnet leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare kan vidare rening inte påvisas. Ärendet följdes upp 2014 men på grund av olika missförstånd gjordes aldrig någon ny avloppsanläggning på platsen. Den anläggning som inspekterades och dömdes ut 2008 är således fortfarande i bruk. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare men att efterföljande rening saknas eller inte kunde påvisas vid inspektionen. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2023. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Den 2 mars 2023 var vi på plats på din fastighet tillsammans med dig och din entreprenör för att diskutera lösningar för en ny hantering av avloppsvatten från fastigheten.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de

§ 40 forts.

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-04-04 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 41

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Sjögared [REDACTED], adress Sjögared [REDACTED]

Dnr M-2021-2657

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig [REDACTED]
[REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och
BDT till befintlig avloppsanläggning från huset med adress Sjögared [REDACTED] på
fastigheten Sjögared [REDACTED] från och med den 30 november 2023. Detta förbud är
förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 21 september 2021 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur
avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från
bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet
från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten
inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa
och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i
kraft den 28 februari 2023. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått
kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet.
Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2023 är
rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel
iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller
andra inrättningar utföras.

§ 41 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-03-31 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 42

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Ulvvad [REDACTED]

Dnr M-2021-2029

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Ulvvad [REDACTED] och adress Ulvvad [REDACTED] från och med den 30 november 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar vidare att upphäva de delar av beslut i ärende M-2021-2029 från 2022-01-18 som gäller adress Ulvvad [REDACTED] på fastigheten Ulvvad [REDACTED]. Det vill säga förbud mot utsläpp av avloppsvatten för adress Ulvvad [REDACTED] och upphävande av tillstånd för densamma.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 20 oktober 2021 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett.

Adress Ulvvad [REDACTED]

Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från adress Ulvvad [REDACTED] leds till slamavskiljare med efterföljande rening i infiltrationsbädd. Vid inspektions-tillfället såg vi att vattennivån i fördelningsbrunnen stod över utloppet. Vattennivån i fördelningsbrunnen indikerar att infiltrationsbädden är vattenfylld. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2023. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har ansökt och fått tillstånd för ny avloppsanläggning för adress Ulvvad [REDACTED]. Ansökan kom in 2023-02-27 och tillstånd beviljades 2023-03-22.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Adress [REDACTED]

Vid inspektionen 2021 gick anläggningen inte att kontrollera utöver slamavskiljning och det kunde därför inte tydligt klargöras att det fanns någon

§ 42 forts.

mer anläggningsdel för rening av avloppsvatten. Vid ny tillsyn i samband med ansökan om ny anläggning för adress [REDACTED] hade anläggningens fördelningsbrunn grävts fram och visade på normala vattennivåer i efterföljande rening varför vi anser att förbudet mot utsläpp till denna anläggning kan upphävas.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-04-04 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 43

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Gällareds-Stenstorp

Dnr M-2020-2411

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Gällareds-Stenstorp [REDACTED] från och med den 30 november 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 29 oktober 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare leds avloppsvattnet till en stenkista. I en stenkista sker ett okontrollerat utsläpp av avloppsvatten där ytbelastningen ofta är för hög och avståndet till grundvattnet är otillräckligt.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2023. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 43 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 44

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Holkakulla [REDACTED]

Dnr M-2020-1733

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda er [REDACTED] och [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Holkakulla [REDACTED] från och med den 30 november 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 50 000 kronor till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 22 oktober 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare med två brunnar, där den ena brunnen har en kammare och den andra brunnen har två kamrar. Efter slamavskiljare leds avloppsvattnet vidare genom en egentillverkad ledning bestående av perforerande tegelrör lagda med ett kort mellanrum mellan varje rör. Avloppsvattnet leds genom dessa rör vidare ut på ett fält söder om fastigheten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2023. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 44 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 45

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Gunnlered [REDACTED]

Dnr M-2020-1730

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig [REDACTED]
[REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC
och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Gunnlered [REDACTED] från och
med den 30 november 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000
kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 22 oktober 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur
avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från
bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet
från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten
inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa
och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i
kraft den 28 februari 2023. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått
kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet.
Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2023 är
rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel
iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller
andra inrättningar utföras.

§ 45 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-03-31 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 46

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Holkakulla [REDACTED]

Dnr M-2020-2103

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda er [REDACTED] och [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Holkakulla [REDACTED] från och med den 30 november 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 50 000 kronor till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 22 oktober och 29 oktober 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare i form av två brunnar med en kammare i första brunnen och två kamrar i den andra brunnen. Efter slamavskiljare leds avloppsvattnet vidare genom en egentillverkad ledning bestående av ett rör med egenborrade hål om 5x5 centimeter och med cirka 50 centimeters mellanrum. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2023. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 46 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-03-31 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 47

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Spetsebo [REDACTED]

Dnr M-2020-2413

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Spetsebo [REDACTED] från och med den 30 november 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 29 oktober 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare i form av en brunn med fyra kamrar. Efter slamavskiljare saknas vidare rening. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2023. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 47 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-03-31 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 48

Yttrande på remiss gällande ansökan om muddring i Falkenbergs yttre och inre hamn samt farled Västra Gärdet 2:1, Herting 2:1

Dnr M-2022-1448

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har valt att granska de delar av ansökan som gäller muddring i hamnområdet och farled samt området som är planerat för avvattning av förorenade massor. Nämnden har valt att inte granska de delar av ansökan som gäller föreslagen dumpningsplats till havs och påverkan i detta område.

Avvattning av förorenade massor och hantering av lakvatten

- Att avvattna avfall (icke-farligt samt farligt avfall) är anmälningspliktigt eller tillståndspliktigt enligt miljöprövningsförordningen. Vi tolkar att den ansökan som lämnats in till mark och miljödomstolen gäller tillstånd till både muddring och avvattning av förorenade massor på land. Vi är positiva till att dessa frågor provas samtidigt.
- Vid avvattning av förorenade massor på land kommer det uppstå förorenat vatten som måste behandlas innan det släpps till recipient. Vi har noterat att det i ansökan framgår olika riktvärden i *miljökvalitetsnormerna för fisk och musselvatten* och *Dagvattenanvisningarna för Falkenberg och Varbergs kommun* när det gäller uppslammade fasta substanser och suspenderat material. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det i tillståndet tydligt ska framgå till vilken nivå lakvatten ska renas för att få släppas till recipient samt vilka parametrar som måste provtas innan renat vatten får släpps till recipient.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är av stor vikt att det finns rutiner för avvattning av förorenade massor på land. Rutiner behöver också finnas på plats och det ska framgå vem som ansvarar för hanteringen av lakvatten och dess rening samt hur kontroll görs av reningen och provtagningen. Det är i dagsläget inte klart hur stor mängd förorenade massor som kommer kräva avvattning på land. Sökande måste ha kunskap, innan uppläggning av förorenade massor sker, om vilken mängd lakvatten som kan behandlas på platsen och anpassa mängden massor som avvattnas efter detta. Det behöver också finnas beredskap för hur man ska hantera lakvatten som inte uppfyller kraven på rening och därmed inte får släppas till recipient.

§ 48 forts.

Tillsynsansvar över sökta åtgärder (muddring och avvattning av förorenade massor på land)

- Miljö – och hälsoskyddsnämnden tycker det är mycket viktigt att det tydligt framgår i tillståndet vem som kommer vara tillsynsmyndighet över sökta åtgärder. Vi anser att det är tydligast och minst risk för missförstånd om det är samma tillsynsmyndighet över samtliga åtgärder i ansökan d.v.s. både kring muddring samt avvattning av förorenade massor på land. Vi föreslår därför att Länsstyrelsen i Hallands län blir tillsynsmyndighet för sökta åtgärder. I ansökan framgår en föreslagen plats för avvattning av förorenade massor. Platsen är belägen inom ett verksamhetsområde för ett tillsynsobjekt där kommunen har tillsynsansvar (tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet). Verksamhetsutövaren för den tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheten är inte den som har sökt tillstånd för muddringen i hamnen och dess farleder. Nämnden anser att det är viktigt att tillsynen av avvattningen av förorenade massor inte per automatik hamnar på den kommunala tillsynsmyndigheten bara för att kommunen har tillsyn på den miljöfarliga verksamheten som bedrivs på området. Vi anser att frågan om muddring och avvattning inte är sammankopplade med den verksamhet som normalt bedrivs på platsen.

Om domstolen bedömer att det inte är lämpligt att ha samma tillsynsmyndighet över alla åtgärder ska det vara tydligt i tillståndet vilka villkor respektive tillsynsmyndighet ansvarar för att följa upp/kontrollera. Vi anser också att det är viktigt att inte delegera/skjuta upp bedömning av viktiga frågor till tillsynsmyndigheten utan att det ska vara tydligt i tillståndet hur sökta åtgärder ska hanteras.

- Nämnden anser att det i kontrollprogrammet för muddringen/avvattningen av förorenade massor på land ska framgå hur man tänkt sig kring dialog med tillsynsmyndigheten vid eventuella avvikelser eller överskridande av riktvärden. Det är viktigt att ha i åtanke att tillsynsmyndigheten inte alltid är anträffbar och kan ge ett svar på kort tid.

Hantering och muddring av förorenade sediment/massor

- Det har i dagsläget inte gjorts någon avgränsning av föroreningar i sediment i djupled. Det framgår i komplettering till ansökan att det inför muddring kommer ske sedimentprovtagning för att avgränsa muddringsområdet både vertikalt och horisontellt. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiva till att avgränsningen av föroreningar görs innan muddring påbörjas för att få kunskap om dels vilken mängd förorenade massor som kommer hanteras på land samt att kunna välja lämpliga skyddsåtgärder.
- Muddring kommer ske i förorenat sediment. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det i tillståndet ska fastslås att sökande måste välja bästa möjliga teknik vid muddring. Bästa tillgängliga teknik ska även tillämpas vid val av skyddsåtgärder vid muddring för att motverka risken för grumling med särskild hänsyn till vandrande fisk samt för att motverka spridning av föroreningar.

§ 48 forts.

- Det framgår i ansökan att muddringen inte görs i syfte att sanera ett förorenat område. Dock kommer förorenat sediment omhändertas i samband med muddringen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är av stor vikt att det sker en dokumentation över hur stor mängd förorenat sediment som tas bort vid muddringen för att i framtiden, vid eventuellt kommande sanering av Ätrans sediment, ha kunskap om vilket arbete som gjorts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är positivt om man i samband med muddring gör en uppskattning av hur stor yta man har sanerat vid muddringen och hur stor mängd föroreningar som bedöms vara kvar. Vi anser också att det är av stor vikt att man dokumenterar den provtagning som görs av massorna som dumpas till havs för att få kunskap om vilka föroreningar även dessa massor innehåller. Vi anser att det bör komma in en slutredovisning efter avslutat arbete med muddringen. I redovisningen bör det framgå den provtagning som gjorts på sedimentet, hur stor mängd förorenade sediment som avlägsnats i samband med muddringen och en uppskattning över hur stor mängd förorenade sediment som är kvar. Slutredovisningen önskar miljö- och hälsoskyddsnämnden ta del av oavsett om länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över sökta åtgärder.

Redogörelse för ärendet

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har skickat en remiss till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun gällande synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivning om tillstånd till muddring av farled och delar av hamnområdet i Falkenbergs hamn på fastigheterna Västra Gärdet 2:1 och Herting 2:1. På fastigheten Västra Gärdet 2:1 gäller även ansökan att tillfälligt lägga upp och avvattna muddermassor samt släppa ut renat lakvatten till recipient. Sökande är Falkenbergs kommun.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-04-03 lämnat förslag på yttrande i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 49

Yttrande över detaljplan för ändrad användningen från lager till kontor Faktorn 4 m.fl.

Dnr M-2018-2689

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande:

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har granskat handlingarna i ärendet och gjort bedömningen utifrån framförallt följande områden:

Potentiellt förorenad mark

Det finns potentiellt förorenad mark i närliggande områden, men enligt mifo-inventeringar som gjorts framgår att man bedömer att det inte bör finnas förorening i omkringliggande mark och vatten. Vi anser därmed att de närliggande förorenade områdena inte hindrar detaljplanen.

Dagvatten

En dagvattenutredning visar att planområdet inte uppfyller Falkenbergs kommuns krav på dagvattenhantering. Ett förslag till dagvattenhantering visas i samråds-handlingarna, vilken bedöms uppfylla kraven.

Tätortsnära natur

Detaljplanen angränsar till och överlappar till viss del ett område med tätortsnära natur. Då exploateringen berör nästan uteslutande mark som redan är ianspråktagen och de i UMB anger att områden som omfattas av tätortsnära natur kommer att undantas från exploatering så långt det är möjligt, anses inte detta hindra planen.

Redogörelse för ärendet

En detaljplan har tagits fram för att möjliggöra för kontor och verksamheter på fastigheterna Faktorn 3 och 4. Inom Faktorn 4 medges även vård. Del av Faktorn 2 inkluderas i den nya planen för att möjliggöra för eventuell framtida fastighetsreglering, då den delen idag används som parkering för Faktorn 4. Även del av den kommunalägda fastigheten Slätten 1:1 i planområdets sydvästra del inkluderas då marken är ianspråktagen för parkering. Underlaget till detaljplanen har skickats på remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-04-05 lämnat förslag på yttrande i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 50

Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder

Risarp 1:42

Dnr M-2022-882

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande:

Dagvatten

Planområdet gränsar till jordbruksmark och det finns planer för lokalt omhändertagande av dagvatten inom planområdet i dagvattendamm. Då områden väster om planområdet idag har stora problem med dagvattenhantering är det väsentligt att dagvattenhantering inom planområdet inte påverkar omkringliggande områden.

Avlopp/VA

I handlingarna anges att området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för avlopp och dricksvatten. Vi kan inte se att detta stämmer. Oavsett bör avloppsfrågan lösas i ett större sammanhang och inte enskilt för varje fastighet inom området. Företrädelsevis löses frågan på något vis med anslutning till kommunalt spillvattennät.

Lantbruk

Det finns mindre lantbruk runt om planområdet. Lantbrukare påverkas som så att de behöver söka tillstånd för att sprida gödsel inom detaljplan samt att de behöver anmäla till kommunen om de lagrar gödsel inom detaljplan. Boende kan vid säsong störas av lukt och damm när åkrar brukas. Om djur hålls i närheten av bostadsområde kan även flugor upplevas som en störning.

Buller och vibrationer/Motortrafik

I underlaget anges att det inte har tagits fram någon trafikbullerutredning och planförslaget innehåller ingen redovisning av beräknade värden då planerade bostäder kan antas utsättas för omgivningsbuller i mindre omfattning.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det i planbeskrivningen bör förtydligas vilka riktvärden det är som man bedömer ska uppfyllas i det aktuella området.

Transformatorstation

Eftersom hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt inte kan uteslutas har myndigheterna; Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten; valt att rekommendera en viss försiktighet, både för allmänheten och i arbetslivet. Myndigheterna ger följande rekommendationer vid samhällsplanering och byggande, om de kan genomföras till rimliga kostnader.

§ 50 forts.

- Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.
- Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.
- Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

I dagsläget finns inget gränsvärde för magnetfält, men forskningsrapporter tyder på risk för ohälsa vid exponering för magnetiska fält på 0,4 µT eller mer. Med hänvisning till försiktighetsprincipen bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden att exponering från elektromagnetiska fält inte bör överstiga 0,4 µT vid närliggande byggnader. Avståndet till transformatorstationen bör alltså anpassas så att detta uppfylls.

Redogörelse för ärendet

En detaljplan har tagits fram för att möjliggöra för byggnation av bostäder inom fastigheten Risarp 1:42. Underlaget till detaljplanen har skickats på remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-04-05 lämnat förslag på yttrande i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 51

Uppföljning av budget och verksamhetsplan jan-mars

Dnr M-2022-935

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisning av budget och verksamhetsplan till handlingarna.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av uppföljning för perioden jan-mars i för ändamålet upprättade matriser.

Periodens ekonomiska resultat

Resultatet för perioden visar ett underskott på 164 tkr. Underskottet består av årsavgifter som ännu inte fakturerats så det kommer jämna ut sig under året.

Måluppfyllelse

Periodisk tillsyn ligger i fas på alla enheter. Inkommande ärende har hittills varit lite färre än beräknat.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-04-06 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 52

Närvarorätt vid miljö- och hälsoskyddsnämndens möten under mandatperioden 2023-2026

Dnr M-2023-986

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ge förvaltningschef, biträdande förvaltningschef, nämndsekreterare eller annan utsedd möttesekreterare samt föredragande handläggare generell närvarorätt vid nämndens möten under mandatperioden 2023-2026.

Redogörelse för ärendet

Enligt miljö- och hälsoskyddsnämnden reglemente § 14 har kommunråd och kommunstyrelsens ordförande rätt att närvara vid nämndens möten och delta i överläggningar. Nämnden får medge förtroendevald eller anställd i kommunen rätt att närvara vid möten för att lämna upplysningar. Efter diskussion i beredningsgruppen föreslår förvaltningen att det ges generell närvarorätt till förvaltningschef, biträdande förvaltningschef, nämndsekreterare eller annan utsedd möttesekreterare samt föredragande handläggare.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 53

Delegationsbeslut mars 2023

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger redovisningen av mars månads delegationsbeslut till handlingarna.

■

§ 54

Ärenden för kännedom

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger redovisningen av följande ärenden till handlingarna.

- Länsstyrelsen avslår överklagan av vårt beslut efter klagomål på nätstation Morups-Lyngen [REDACTED]
Dnr M-2022-2032
- Revisionens rapport från granskning av miljö- och hälsoskyddsnämnden

§ 55

Kurser och konferenser

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att en ledamot eller ersättare ges möjlighet att delta i Vattenkonferensen på Forskningsstation Bolmen den 25-26 maj 2023.

Bilaga till § 30

Bilaga till ansökan om att få använda kemisk bekämpning inom sekundärt vattenskyddsområde. Samtliga preparat klarar körning i Macro DB 5.0 steg 1 (2022-12-28).

Tillstånd söks för att få använda följande preparat:

Preparat	Gröda	Reg nr	Max dos per år per hektar	Tidpunkt*									
				höst (DC)		Vår (DC)							
				00-09	09 till 19	00-09	10 till 19	20-29	30-39	>40	30-33	50-59	>59
Agil/Zetrola	Höstraps	5232	0,8 l	1 år av 3									
Agil/Zetrola	Ärter, åkerböner	5232	0,8 l				x		x				
Alliance	Vårsäd	5196	50 g					x	x				
Ally Class 50 WG	Vårsäd	5425	30 g					x	x				
Atlantis OD vårbek.	Höstsäd	5641	0,6 l					x	x				
Boxer/Linati/Roxy/Pro-Opti	Höstsäd	5760, 5803, 5761, 5768	1,4 l	x	x								
Broadway	Höstsäd	4954	220 g				x	x	x				
Broadway Star	Höstsäd	5377	265 g				x	x	x				
Caryx	Höstraps	5452	0,45 l		x								
CDQ SX	Höstsäd, vårsäd	5432	27 g					x	x				
Centium	Ärter, åkerböner	4778	0,25 l			1 år av 4							
Cerone	Höstsäd, vårsäd	3571	0,2 l						x	x			
Comet Pro	Höstsäd, vårsäd	5163	1 l					x	x	x			
Cuadro	Höstsäd, vårsäd	5291	0,4 l					x	x				
Devrinol	Höstraps	5249	1,8 l	x									
Elatus Plus	Höstsäd, vårsäd	5315	0,7 l						x	x			
Event Super	Höstsäd, vårsäd	4222	1 l					x	x				
Express 50 SX	Höstsäd, vårsäd	5430, 5777	15 g					x	x				
Fenix	Ärter	5288	0,35 l				x		x				
Fenix	Ärter, åkerböner	5288	0,9 l			x							
Focus Ultra	Ärter, åkerböner	5328	2 l				1 år av 3		1 år av 3				
Foxtrot	Höstsäd, vårsäd	4959	1 l					x	x				
Flurostar/Tomahawk 200	Höstsäd, vårsäd	5019, 5236	0,5 l					x	x				
Gratil 75 WG	Vårsäd	4232	15 g					x	x				
Hussar Plus OD	Höstvete, råg, rågvete	5661	0,16 l					x	x				
Legacy/Diflanil/Sempra	Höstsäd	5002, 4989, 5248	0,15 l	x	x								
Lentagran	Ärter	5214	0,8 kg				x						

forts. bilaga till § 30

Preparat	Gröda	Aktiv substans 1		Aktiv substans 2		Aktiv substans 3	
		Dos (g/ha)	Namn	Dos (g/ha)	Namn	Dos (g/ha)	Namn
Agil/Zetrola	Höstraps	80	propakizafob				
Agil/Zetrola	Ärter, åkerböner	80	propakizafob				
Alliance	Vårsäd	3	metsulfuronmetyl	30	diflufenikan		
Ally Class 50 WG	Vårsäd	3	metsulfuronmetyl	12	karfentrazonetyl		
Atlantis OD vårbek.	Höstsäd	6	mesosulfuron	1,2	jodsulfuron		
Boxer/Linati/Roxy/Pro-Opti	Höstsäd	1120	prosulfocarb				
Broadway	Höstsäd	5	florasulam	15	pyroxsulam		
Broadway Star	Höstsäd	3,8	florasulam	18,8	pyroxsulam		
Caryx	Höstraps	13,5	metkonazol	94,5	mepikvatklorid		
CDQ SX	Höstsäd, vårsäd	6	tribenuronmetyl	3	metsulfuronmetyl		
Centium	Ärter, åkerböner	90	klomazon				
Cerone	Höstsäd, vårsäd	96	etefon				
Comet Pro	Höstsäd, vårsäd	200	pyraklostrobin				
Cuadro	Höstsäd, vårsäd	100	trinexapak				
Devrinol	Höstraps	754	napropamid				
Elatus Plus	Höstsäd, vårsäd	70	bensovindiflupyr				
Event Super	Höstsäd, vårsäd	70	fenoxaprop-P				
Express 50 SX	Höstsäd, vårsäd	7,5	tribenuronmetyl				
Fenix	Ärter	210	aklonifen				
Fenix	Ärter, åkerböner	540	aklonifen				
Focus Ultra	Ärter, åkerböner	200	cykloxiidim				
Foxtrot	Höstsäd, vårsäd	70	fenoxaprop-P				
Flurostar/Tomahawk 200	Höstsäd, vårsäd	100	fluroxipyr				
Gratil 75 WG	Vårsäd	11,3	amidosulfuron				
Hussar Plus OD	Höstvete, råg, rågvete	8	jodsulfuron	1,25	mesosulfuron		
Legacy/Diflanil/Sempra	Höstsäd	75	diflufenikan				
Lentagran	Ärter	360	pyridat				

forts. bilaga till § 30

Preparat	Gröda	Reg nr	Max dos per år per hektar	Tidpunkt*									
				höst (DC)		Vår (DC)							
				00-09	09 till 19	00-09	10 till 19	20-29	30-39	>40	30-33	50-59	>59
Leopard	Ärter, åkerbönor	5624	1,25 l				x		x				
Mateno Duo	Höstsäd	5688	0,35 l	x	x								
Mavrik	Höstsäd, vårsäd	4491	0,2 l		x		x	x	x	x			
Mavrik	Höstraps	4491	0,2 l		x		x				x	x	x
Mavrik	Ärter, åkerbönor	4491	0,2 l				x	x	x	x			
Moddus M	Höstsäd, vårsäd	4140	0,4 l						x				
Moddus Start	Höstsäd, vårsäd	5194	0,4 l					x	x				
Mospilan SG	Höstraps	5708	0,2 kg									x	x
Nexide CS	Höstsäd, vårsäd	5595	0,05 l		x		x	x	x	x			
Nexide CS	Höstraps	5595	0,06 l		x						x	x	x
Nexide CS	Ärter	5595	0,06 l				x		x	x			
Nuance	Höstsäd, vårsäd	5492	7,5 g				x	x	x				
Orius	Höstsäd, vårsäd	5540	0,5 l						x	x			
Primus	Höstsäd, vårsäd	4552	0,1 l				x	x	x				
Quelex	Höstsäd, vårsäd	5485	40 g					x	x				
Saracen	Vårsäd	5494	0,1 l					x	x				
Select	Ärter, åkerbönor	5468	0,4 l				1 år av 3		1 år av 3				
Select Plus	Ärter, åkerbönor	5293	0,8 l				1 år av 3		1 år av 3				
Starane/Spitfire 333 HL	Höstsäd, vårsäd	5234, 5235	0,3 l					x	x				
Starane XL, Cleave	Höstsäd, vårsäd	4686, 5215	1 l					x	x				
Talius	Höstsäd, vårsäd	5498	0,2 l				x	x	x				
Targa Super	Ärter, åkerbönor	5547	1,25 l				x		x				
Teppeki	Höstsäd, vårsäd	5847	140 g					x	x	x			
Terpal	Höstsäd, vårsäd	4579	0,8 l						x	x			
Tombo	Vårvete	5267	150 g					x	x				
Trimaxx	Höstsäd, vårsäd	5496	0,4 l					x	x				
Trimmer 50 SG	Höstsäd, vårsäd	5434	15 g					x	x				
Tripali	Höstsäd, vårsäd	5436	35 g					x	x				
Upstream	Höstsäd, vårsäd	4897	0,2 l				x	x	x				
Zypar	Höstsäd, vårsäd	5274	1 l					x	x				

* = Observera att tidpunkten är för när det är godkänt i makrokörningen, preparatets villkor vad gäller tidpunkt för användning kan avvika men måste också beaktas

forts. bilaga till § 30

Preparat	Gröda	Aktiv substans 1		Aktiv substans 2		Aktiv substans 3	
		Dos (g/ha)	Namn	Dos (g/ha)	Namn	Dos (g/ha)	Namn
Leopard	Ärter, åkerbönor	62,5	kizalofop-P-etyl				
Mateno Duo	Höstsäd	35	diflufenikan	175	aklonifen		
Mavrik	Höstsäd, vårsäd	48	taufluvalinat				
Mavrik	Höstraps	48	taufluvalinat				
Mavrik	Ärter, åkerbönor	48	taufluvalinat				
Moddus M	Höstsäd, vårsäd	100	trinexapak				
Moddus Start	Höstsäd, vårsäd	100	trinexapak				
Mospilan SG	Höstraps	40	acetamiprid				
Nexide CS	Höstsäd, vårsäd	3	gammacyhalotrin				
Nexide CS	Höstraps	3,6	gammacyhalotrin				
Nexide CS	Ärter	3,6	gammacyhalotrin				
Nuance	Höstsäd, vårsäd	5,62	tribenuronmetyl				
Orius	Höstsäd, vårsäd	100	tebukonazol				
Primus	Höstsäd, vårsäd	5	florasulam				
Quelex	Höstsäd, vårsäd	4,16	halauxifenmetyl	4	florasulam		
Saracen	Vårsäd	5	florasulam				
Select	Ärter, åkerbönor	96	kletodim				
Select Plus	Ärter, åkerbönor	96	kletodim				
Starane/Spitfire 333 HL	Höstsäd, vårsäd	100	fluroxipyr				
Starane XL, Cleave	Höstsäd, vårsäd	100	fluroxipyr	2,5	florasulam		
Talius	Höstsäd, vårsäd	40	prokinazid				
Targa Super	Ärter, åkerbönor	62,5	kizalofop-P-etyl				
Teppeki	Höstsäd, vårsäd	70	flonikamid				
Terpal	Höstsäd, vårsäd	244	mepikvataklorid	124	etefon		
Tombo	Vårvete	3,8	florasulam	7,5	aminopyralid	7,5	pyroxysulam
Trimaxx	Höstsäd, vårsäd	70	trinexapak				
Trimmer 50 SG	Höstsäd, vårsäd	7,5	tribenuronmetyl				
Tripali	Höstsäd, vårsäd	2,9	metsulfuronmetyl	2,9	tribenuronmetyl	3,7	florasulam
Upstream	Höstsäd, vårsäd	10,5	cyflufenamid				
Zypar	Höstsäd, vårsäd	6,25	halauxifenmetyl	5	florasulam		

Dessutom söks tillstånd att få använda följande preparat inom sekundärt vattenskyddsområde på gården efter testkörning i Macro DB 5 steg 2

Preparat	Gröda	Reg nr	Max dos per år per hektar	Tidpunkt*											
				höst (DC)		Vår (DC)									
				00-09	09 till 19	00-09	09 till 19	20-29	30-39	>40	30-33	50-59	>59		
Centium/Kalif 360	Höstraps	4778/5309	0,25 l	x											
Priaxor	Vårsäd	5345	0,6 l							x	x				
Revystar XL	Höstsäd	5584	0,7 l							x	x				
Gallup Biograde 360**	Stubb 1/8-30/9	5518	4 l												

** = Eller andra preparat innehållande glyfosat upp till motsvarande dos aktiv substans



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MIKAEL SALOMONSGÅRD

Date: 2023-04-17 13:25:15

BankID refno: d4b580c8-d01e-46c5-b1b3-fdc50e2000ce



Ordförande: Mikael Salomonsgård

Signed by: JONATHAN WESTMAN

Date: 2023-04-17 16:52:51

BankID refno: 238c7d90-8f5f-4982-814a-be166a282d63



Justerare: Jonathan Westman