



Ledamöter	Mikael Salomonsgård (S), ordförande Ninni Gustavsson (M), vice ordförande Jonathan Westman (S) Christer Jarlow (SD) Jolita Nilsson (S)
Tjänstgörande ersättare	Sandra Berg (KD) Gustav Johansson (C)
Övriga närvarande	Ulf Norlin (M), ersättare Annika Gustafsson, sekreterare Per Ola Svensson, förvaltningschef Malin Andersson, bitr. förvaltningschef Helen Nilsson, § 73 Jan-Erik Månsson, § 74
Paragrafer	§§ 73-79
Justering	Ordförande och Sandra Berg

Elektroniskt signerat 2023-08-29
Anslaget 2023-08-30

Innehåll

§ 73	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Skogstorp ■■■■■ Dnr M-2015-1820	3
§ 74	Yttrande över ansökan om ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken, Arla foods AB Mejeriet 1 Dnr M-2023-366	7
§ 75	Yttrande över ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LIVSFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad kontroll Dnr M-2023-1639	8
§ 76	Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-juli 2023 Dnr M-2022-935	9
§ 77	Delegationsbeslut juni - juli 2023	10
§ 78	Ärenden för kännedom	36
§ 79	Kurser och konferenser/Rapporter/Övrigt	38

§ 73

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Skogstorp [REDACTED]

Dnr M-2015-1820

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Skogstorp [REDACTED] från och med den 28 februari 2024. Detta förbud är förenat med ett löpande vite om 30 000 kronor för varje påbörjat kvartal efter 28 februari 2024 om förbudet överträds.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektioner på fastigheten 2015 och utifrån inlämnade handlingar framkom att avloppsanläggningen på fastigheten utgörs av en slamavskiljare varifrån avloppsvatten leds till en egenkonstruerad infiltrationskammare. Kammaren består av ett 8 m spridarrör som är lagt direkt på naturliga jordlager och med kammaren uppbyggd med tegelpannor och platonmatta. Anläggningen är utförd utan tillstånd. Konstruktionen av anläggningen följer inte gängse praxis för infiltrationsanläggningar som varit i stort sett densamma under längre tid. Vi har inga uppgifter om markmaterialets infiltrationskapacitet på platsen. Anläggningen är liten i förhållande till praxis för infiltrationsanläggningar och bedöms därför ha svårt att kunna rena avloppsvatten från ett hushåll. Enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift, HVM-FS 2016-17, om små avloppsanordningar för hushållspillvatten bör den dimensionerade belastningen för ett hushåll grunda sig på ett antagande om lägst fem personekvivalenter och åretruntboende.

Vi bedömer att ett skyddsavstånd på en meter till grundvattenytan under större delen av året är svårt att uppnå, vilket innebär risk för att vattnet inte passerar genom tillräckligt stor omättad zon innan det når grundvatten. Bedömningen är gjord utifrån uppgifter om infiltrationens uppbyggnad och grundvattennivån i den provtagningsbrunn som gjorts på fastigheten (ca 8,5 meter nedströms infiltrationen) där grundvattennivån ligger på 1,5-2,1 meters djup. Enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift, HVM-FS 2016-17, om små avloppsanordningar för hushållspillvatten bör avståndet mellan infiltrationsnivå och högsta grundvattenyta inte understiga en meter.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har dels gjort en okulär inspektion av anläggningen, dels bedömt de uppgifter om anläggningen som du lämnat in. Du har lämnat in provsvar på vattenprover den 27 juli 2023. Provet är enligt analysrapporten taget 26 februari 2020 och är ett stickprov som enbart visar vattenstatus vid det givna provtagningsstillfället vilket gör resultatet svårtolkat för mer generell bedömning. Det har heller inte tagits något prov som visar inkommande halt av näringsämnen eller smittoämnen från hushållet till avloppsanläggningen varför

§ 73 forts.

någon reduktionshalt inte kan bedömas. Enligt HVM-FS 2016-17, om små avloppsanordningar för hushållspillvatten bör en infiltrationsanläggning klara en reduktion av 70 % fosfor och 90 % BOD₇. Vattenprovet har, av vad vi kan förstå, tagits i grundvatten ca 8,5 meter från avloppsanläggningen på fastigheten Skogstorp [REDACTED] (analysrapporten anger provtagningsplats "[REDACTED]"). Situationsplanen som lämnades in över provtagningspunkten anger inte grundvattnets strömningsriktning, inte heller mängden vatten som passerar brunnen varför en eventuell utspädningseffekt av provet inte går att bedöma men måste tas i beaktande (se dom M 1917-17 Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt 2017-11-30).

Vi bedömer att det avloppsvatten som släpps ut från fastigheten inte genomgår tillräcklig rening för att uppfylla miljöbalkens krav. Miljö- och hälsoskyddsämnden bedömer därmed att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Hösten 2015 togs beslut om förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten från fastigheten, 2017 förenades det beslutet med ett vite om 80 000 kr vid överträdelse. Vite har dömts ut men nya uppgifter i ärendet ändrar inte miljö- och hälsoskyddsämndens bedömning i ärendet, varför vi bedömer att det är rimligt att fatta beslut med krav kopplat till ett löpande vite. Miljö- och hälsoskyddsämnden anser att tiden till 28 februari 2024 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kapitlet 7 § gäller kraven i 2 kapitlet i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.
- Enligt 9 kap 1 § är utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten en miljöfarlig verksamhet
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

§ 73 forts.

Beslut tas även med stöd av lag om viten (1985:206).

- Enligt 3 § ska vite fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet.

Redogörelse av ärendet

Den 28 september 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Uppföljande inspektion genomfördes den 12 oktober samma år.

Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionerna framkom att avloppsanläggningen utgörs av en slamavskiljare varifrån avloppsvatten leds till en egenkonstruerad infiltrationskammare. Infiltrationskammaren är anlagd sommaren 2015. Kammaren består av ett 8 m långt spridarrör lagt direkt på naturliga jordlager med kammaren uppbyggd med tegelpannor och platonmatta. Anläggningen är utförd utan tillstånd.

Beslut om förbud mot att släppa ut otillräckligt renat avloppsvatten från fastigheten Skogstorp [REDACTED] fattades den 3 december 2015 och beslutet trädde i kraft den 31 augusti 2017. Då miljö- och hälsoskyddsnämnden inte fått kännedom om några åtgärder på fastigheten när beslutet trätt i kraft kommunicerades fastighetsägaren om att ytterligare beslut kunde komma att fattas. Fastighetsägare [REDACTED] angav då, så som vi tolkat det, att anläggningens funktion inte kan avgöras vid okulär besiktning utan det krävs provtagning av vatten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden valde att gå vidare och beslut om förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten förenades med vite den 11 oktober 2017. Beslutet skulle träda i kraft den 31 januari 2018 men överklagades den 15 november 2017 av [REDACTED] med argumentet att ”man inte kan avgöra en avloppsanläggnings skick på enbart okulära besiktningar utan att en kemisk-fysikalisk analys måste vara grunden”. I överklagandet anhölls även om respit för att genomföra en provtagning av anläggningen.

Länsstyrelsen tog beslut i ärendet 2018-05-29 och gick på miljö- och hälsoskyddsnämndens linje men flyttade fram tiden för när förbudet träder i kraft till sex månader efter att beslutet vunnit laga kraft. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som avlog överklagandet och till mark- och miljööverdomstolen som inte gav prövningstillstånd i ärendet.

Den 26 juni 2019 gjorde vi återigen en inspektion på fastigheten för att följa upp om beslutet efterlevdes. Då vi fann att ingen förändring skett ansökte vi om utdömmande av vitesbeloppet den 25 juli 2019. Mark- och miljödomstolen beslöt att döma ut vitet den 10 september 2019. Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen och därefter till Högsta domstolen men frågan gavs inte prövningstillstånd varpå vitet döms ut. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen fick vid efterfrågan om uppgifter besked att vitet gått till kronofogden och att avbetalning skulle ske under en period av ca tre år med den betalningstakt som inleddes. Uppföljning gjordes den 1 juni 2023 då vi fick uppgifter om att skulden

§ 73 forts.

reglerats helt redan den 24 september 2020. Händelser i ärendet kommunicerades då åter till fastighetsägare [REDACTED] den 13 juli 2023. Den 27 juli 2023 var [REDACTED] på förvaltningens kontor och lämnade ytterligare handlingar i ärendet. Dessa berörde bland annat att det lämnats in ett överklagande till Kronofogden angående vitesbetalningen och dokument som gäller provtagning av vatten i en brunn på fastigheten Skogstorp [REDACTED].

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

En avgift kan tas ut för ytterligare handläggning av ärendet. Avgift tas ut med hänvisning till Falkenbergs kommuns taxa för prövning och tillsyn.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-08-08 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 74

Yttrande över ansökan om ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken, Arla foods AB Mejeriet 1

Dnr M-2023-366

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lämnar följande yttrande

Ett tillägg i det gällande tillståndets villkor fyra så att företaget vid behov har möjlighet att elda med olja i båda kombipannorna under perioden 1 april 2023 t.o.m. 31 mars 2024 bedöms som motiverad mot bakgrund att

1. den gäller under en tillfällig kortare period,
2. att utsläppen från oljeeldning gällande kväveoxider kommer ligga under gränsen i det rådande villkoret samt
3. att det skulle innebära stora kostnader för företaget vid brist på gas och utan möjlighet att ställa om till oljeeldning.

Redogörelse för ärendet

Arla foods AB har ansökt hos länsstyrelsen om ändring av villkor fyra i sitt tillstånd och miljö- och hälsoskyddsnamnden har fått möjlighet att yttra sig. Bakgrund är det rådande världsläget med ökad risk för gasbrist vilket skulle stoppa företagets produktion på ett sätt som skulle få stora konsekvenser för företagets ägare. Företaget kan med möjlighet till oljeeldning ställa om från gas till olja med kort varsel ifall sådana situationer skulle uppstå.

Enligt beräkningar kommer utsläppen av kväveoxider från oljeeldning i pannorna att ligga under riktvärdet (100 mg/MJ tillfört bränsle) i villkor fyra.

Företaget har även slutit ett avtal med Falkenberg energi och fjärrvärme kommer att kunna levereras till företaget under senare delen av 2024.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-06-28 lämnat förslag på yttrande i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 75

Yttrande över ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LIVSFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad kontroll

Dnr M-2023-1639

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden lämnar följande yttrande

Miljö- och hälsoskyddsämnden i Falkenbergs kommun delar Livsmedelsverkets bedömning att kontaktmaterialverksamheter och anläggningar för tillverkning av snusliknande produkter bör riskklassas på liknande sätt som resterande livsmedelsanläggningar. De bör då omfattas av samma föreskrift och ändringen som nu föreslås är bra.

Riskklassning bör ske på samma sätt för alla anläggningar som omfattas av förordningen (EU) 2017/625 och livsmedelslagen (2006:804) och där kommunerna har kontrollansvar. Olika system försvårar vårt arbete och blir inte effektivt. Att kommunerna ska riskklassa dessa verksamheter/anläggningar och planera den offentliga kontrollen vid sidan om planeringen av övriga livsmedelsanläggningar är inte realistiskt. Det ger utrymme för kommunerna att göra olika bedömning med stor risk för skillnader. Syftet att skapa förutsättningar för en likvärdig och icke-diskriminerande offentlig riskbaserad kontroll blir svårare att uppnå.

Redogörelse för ärendet

Falkenbergs kommun har fått Livsmedelsverkets remiss med förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (LIVSFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2023-08-14 lämnat förslag på yttrande i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 76

Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-juli 2023

Dnr M-2022-935

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger redovisningen av uppföljningen av budget- och verksamhetsplanen till handlingarna.

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästa nämndmöte i september ge en fördjupad redovisning över kostnadsutvecklingens påverkan på ekonomin, hur intäkterna har påverkats under 2023 samt behov av åtgärder på kort och på lång sikt.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i en muntlig föredragning tagit del av uppföljning för perioden januari till juli.

Periodens ekonomiska resultat

Minskade intäkter och höga tillfälliga kostnader för personal ger ett underskott av 898 kkr. Kompensationen för löneutvecklingen är inte med i denna redovisning och ytterligare debiteringar av avgifter finns också att göra. En djupare analys behöver göras för att bedöma ekonomin.

Periodisk uppföljning av tillsynsplan

Totalen för den planerade, periodiska, tillsynen ligger något över plan på 106 %. Samtliga enheter ligger på grönt. Den löpande tillsynen ligger kvar på låga nivåer runt 70 % och har inte förändrats sedan i mars månad.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har vid sammanträdet redovisat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 77

Delegationsbeslut juni och juli 2023

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden lägger redovisningen av juni och juli månaders delegationsbeslut till handlingarna.

§ 78

Ärenden för kännedom

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger redovisningen av följande ärenden till handlingarna.

- Rapport kontroll av butiker och restauranger våren 2023
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagande gällande klagomål på trafikbuller
Pilen ■
Dnr M-2019-1597
- Förvaltningsrätten avslår överklagan om ålderskontroll vid solarium
Kronan 21
Dnr M-2020-796
- Länsstyrelsen avvisar överklagan och förelägger om undersökning
Narva ■
Dnr M-2020-2065
- Mark- och miljööverdomstolen avslår ansökan om prövningstillstånd
Slottshagen ■
Dnr M-2020-2354
- Länsstyrelsen avvisar överklagan och förelägger om undersökning
Narva ■
Dnr M-2021-2001
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagande om krav på utredning och redovisning
Brattalyckan 2
Dnr M-2022-2015
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagande gällande klagomål på trafikbuller
Gällareds-Stenstorp ■
Dnr M-2022-2062
- Mark- och miljööverdomstolen avslår ansökan om prövningstillstånd
Gällareds-Stenstorp ■
Dnr M-2022-2062

§ 78 forts.

- Mark- och miljödomstolen avslår överklagande gällande miljöstraffavgift bassängbad
Bacchus ■
Dnr M-2023-1278
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagande gällande miljöstraffavgift bassängbad
Bacchus ■
Dnr M-2023-1279
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagande gällande miljöstraffavgift bassängbad
Bacchus ■
Dnr M-2023-1280
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagande gällande miljöstraffavgift bassängbad
Bacchus ■
Dnr M-2023-1281
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagande gällande miljöstraffavgift bassängbad
Stenfalken ■
Dnr M-2023-1473
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagande gällande miljöstraffavgift bassängbad
Olofsbo ■
Dnr M-2023-1474

§ 79

Kurser och konferenser/Rapporter/Övrigt

Mikael Salomonsgård informerade om aktiviteter vid Morups Tånge naturreservat under Västerhavsveckan som arrangerades av Kattegatts kustvattenråd. Falkenbergs kommun genom miljö- och hälsoskyddsförvaltningen deltog och presenterade projektet LEVA Halland samt berättade om sitt arbete för en bättre vattenkvalité, våtmarksanläggning, strandstädarkartan och invasiva arter.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MIKAEL SALOMONSGÅRD

Date: 2023-08-29 08:07:09

BankID refno: fa658abc-daa3-4643-b683-92ac99e53395



Ordförande: M kael Salomonsgård

Signed by: SANDRA BERG

Date: 2023-08-29 09:26:04

BankID refno: 35f51184-d726-4fa1-97b0-3786109b274a



Justerare: Sandra Berg