

Ledamöter

Bengt Hackberg (S), Ordförande
Ninni Gustavsson (M), Vice Ordförande
Isabell Leoson (S)
Ulrika Persson (C)
Marita Ahlström (S)
Joseph Farjallah (S)
Göran Paulsson (M)

Ersättare

Susanne Råbius (MP)
Othmar Nekham (C)

Övriga närvarande

Per Ola Svensson, sekreterare
Anders Ramberg, förvaltningschef
Monica Wobbe, inspektör, § 47
Erica Elmgren, inspektör, § 48

Paragrafer

§§ 46-52

Justering

Ordföranden och Marita Ahlström

Underskrifter

Sekreterare

Per Ola Svensson

Ordförande

Bengt Hackberg

Justerare

Marita Ahlström

Justerat 2020-05-15 och anslaget 2020-05-18

Underskrift.....

Per Ola Svensson

Innehåll

§ 46	Detaljplan för att möjliggöra uppförande av transformatorstation, remiss från Kommunstyrelseförvaltningen, planavdelningen dnr KS2017/426 Tröinge 15:1 mfl Dnr M-2017-2157	3
§ 47	Detaljplan som möjliggör byggnation av förskola, remiss från Kommunstyrelseförvaltningen, planavdelningen dnr KS2018/238 Töringe 7:3 och 7:19 Dnr M-2018-1138	5
§ 48	Ansökan – tillstånd till spridning av oorganiska gödselmedel inom vattenskyddsområde Ullared Dnr M-2020-182	7
§ 49	Nej till Wheels & Wings, MP motion, remiss från Kommunstyrelseförvaltningen dnr KS2020/150 Dnr M-2020-925	9
§ 50	Uppföljning av verksamhet och budget, januari-april 2020 Dnr M-2019-513	11
§ 51	Delegationsbeslut april 2020	12
§ 52	Ärenden för kännedom <ul style="list-style-type: none">- Kommunövergripande Kontrollplan 2020 Dnr M-2019-2807- Kommunövergripande Riskanalys 2020 Dnr M-2019-2807- Dom, Mark- och miljödomstolen, Förbud mot utsläpp av avloppsvatten Morup Dnr M-2018-928- Länsstyrelsen upphäver Miljö- och hälsoskyddsnamndens beslut 2019-03-22 om avgift Slätteberg Dnr M-2018-2671	25

§ 46

Detaljplan för att möjliggöra uppförande av transformatorstation, remiss från Kommunstyrelseförvaltningen, planavdelningen dnr KS2017/426 Tröinge 15:1 mfl

Dnr M-2017-2157

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har granskat handlingarna i ärendet och beslutat att lämna följande yttrande:

Öppen dagvattenhantering

I samrådshandlingen anges två alternativ till dagvattenhantering inom planområdet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att en öppen dagvattenhantering ska användas inom planområdet, i enlighet med framtagna dagvattenanvisningar för Falkenbergs kommun. En öppen dagvattenhantering ger möjlighet till ekosystemtjänster inom planområdets annars helt anlagda yta (byggnad eller asfalt) vilket innebär möjlighet till både biologiska och estetiska värden.

Inhägnat område

Enligt samrådshandlingarna kommer magnetfältsbidraget från mottagningsstationen inte att överstiga den årsmedelnivå som Strålsäkerhetsmyndigheten betraktar som normal för boendemiljö på ett avstånd som är större än 20 meter från stationen.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden tolkar skrivningen som att det finns en ökad risk för exponering av magnetfält om människor återkommande vistas närmare än 20 meter från stationen. Miljö- och hälsoskyddsnamnden undrar därför om det kan finnas behov av att inhägna mottagningsstationen/planområdet. Ett inhägnat område skulle minska risken för att planområdet återkommande används av allmänheten.

Redogörelse för ärendet

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av en ny teknisk anläggning, en mottagningsstation. Detaljplanen syftar även till att skapa förutsättningar för anläggande av en gång- och cykelväg i planområdets östra delar. Detaljplanen har skickats till miljö- och hälsoskyddsnamnden för yttrande i samrådsskedet.

§ 46 forts.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-05-05 lämnat förslag på yttrande i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§ 47

Detaljplan som möjliggör byggnation av förskola, remiss från Kommunstyrelseförvaltningen, planavdelningen dnr KS2018/238 Töringe 7:3 och 7:19

Dnr M-2018-1138

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden lämnar följande yttrande:

Buller

Enligt samrådshandlingen, Detaljplan för förskola Töringe 7:3 och 7:19, så har en bullerutredning gjorts för planområdet. Utredningen visar att riktvärden för ekvivalent ljudnivå 50 dBA och för maximal ljudnivå 70 dBA beräknas klaras på hela skolgården förutom precis bredvid vägen för både nuläge och prognos 2040. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vill understryka att naturvårdsverkets riktvärden ska underskridas på alla delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet.

Förorenad mark

På sidan 23 i samrådshandlingen står det:

”Massor som har halter överstigande MÄRR men under MKM bör kunna återanvändas inom området” (MÄRR: Mindre Än Ringa Risk)

Vi vill informera om att KM (Känslig Markanvändning) gäller för områden för byggnation av förskolor, vilket innebär att MKM (Mindre Känslig Markanvändning) ska ändras till KM i ovanstående mening.

Miljö- och hälsoskydds nämnden ställer sig positiva till att kompletterande provtagning utförs i samband med planerad schaktning i detaljplaneområdet.

Solskydd och ventilation

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vill poängtera vikten av genomtänkt tilluftsplacering och solskydd (både ute och inne) vid nybyggnad av förskolelokaler. Det är viktigt att utegården planeras och utformas så att solskyddet fungerar redan vid uppstart av förskolan. Det är exempelvis inte lämpligt att plantera små träd som förväntas ge solskydd först om flera år. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vill även informera om att det vid nybyggnation är viktigt att beakta hur byggnaden utformas. Exempelvis kan stora fönsterpartier ge mycket dagsljus men på samma gång orsaka att det blir väldigt varmt inne i byggnaden.

Ekosystemtjänster

Miljö- och hälsoskydds nämnden anser att planhandlingarna bör innehålla en redovisning av de ekosystemtjänster som planläggningen av området innebär.

§ 47 forts.

Redogörelse för ärendet

En detaljplan har tagits fram för att möjliggöra för byggnation av förskola inom fastigheterna Töringe 7:3 och 7:19. Underlaget till detaljplanen har skickats på remiss till miljö- och hälsoskyddsämnden för yttrande.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-05-06 lämnat förslag på yttrande i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§ 48

Ansökan – tillstånd till spridning av oorganiska gödselmedel inom vattenskyddsområde Ullared X:X

Dnr M-2020-182

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att meddela NN tillstånd till spridning av oorganiska gödselmedel i form av handelsgödsel inom primär skyddszon för Ullared Ängaberg vattentäkt och yttre skyddszon inom Ullareds vattenskyddsområde, i enlighet med ansökan. Tillståndet gäller t o m 2025-10-31.

Tillståndet kan upphävas om inte tillräckliga försiktighetsmått ur miljösynpunkt vidtas vid hanteringen.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Tillstånd till yrkesmässig användning av handelsgödsel kan ges av miljö- och hälsoskyddsnamnden inom primär skyddszon för Ullared Ängaberg vattenskyddsområde. Medgivande med eventuella föreskrifter för hantering av handelsgödsel kan ges av miljö- och hälsoskyddsnamnden inom yttre skyddszon för Ullared vattenskyddsområde.

Lagstöd

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde för Ullared Ängaberg vattentäkt
Skyddsföreskrifter för skyddsområde Ullared

Redogörelse för ärendet

NN har den 21 januari 2020 ansökt om tillstånd till spridning av oorganiska gödselmedel i form av handelsgödsel inom vattenskyddsområde på fastigheten Ullared X:X. Skiftena ligger delvis inom primär zon för vattentäkten Ullared Ängaberg och yttre zon för grundvattentillgången i Ullared. Tillståndet söks för 5 år. Skyddsområdet, med tillhörande skyddsföreskrifter, är fastställt i beslut av länsstyrelsen 2019-01-30 respektive 1996-02-02.

VIVAB har beretts tillfälle till yttrande i ärendet. Ett yttrande inkom den 17 april 2020. Av yttrandet framgår att VIVAB inte har invändningar under förutsättning att spridning sker enligt ansökan.

§ 48 forts.

Information

Beslutet enligt ovan befriar inte tillståndsinnehavaren från de föreskrifter som gäller i övrigt eller andra tillstånd som behövs enligt föreskrifterna för Ullared Ängberg vattentäkt och grundvattentillgången i Ullared.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-05-05 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§ 49

Nej till Wheels & Wings, MP motion, remiss från Kommunstyrelseförvaltningen dnr KS2020/150

Dnr M-2020-925

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lämnar följande yttrande:

Miljö- och hälsoskyddsnamnden kan konstatera att cruisingen i samband med Wheels and Wings innebär ett tillfälle med hög exponering av föroreningar som olika kolväten (VOC), kväveföreningar, kolmonoxid och ozon för de personer som befinner sig nära den aktuella vägsträckan. Exponeringen varar under själva cruisingen och avklingar sedan med den minskande trafiken. Föroreningsutbredningen är också beroende av väderförhållandena tillsammans med bebyggelsens utformning i vägens omedelbara närhet. Att framföra gamla fordon som saknar avgasrening på allmän väg är tillåtet också om det sker i grupp. Miljö- och hälsoskyddsnamnden har gjort bedömningen att miljöbalken inte är användbar för att stoppa cruisingen.

Mätningar av luftföroreningar och buller i anslutning till arrangemanget kan göras på olika sätt men det är viktigt att först tänka igenom vad det är man vill ha ut av mätningarna. Luftföroreningar kan mätas så att man får ett medelvärde för en punkt eller sträcka. Man kan också mäta så man får momentana värden. Ett uppmätt resultat säger vilka nivåer man hade på den aktuella platsen och med enstaka mätvärden kan man inte få ett säkert resultat för ett större område. En mätstrategi bör finnas där man tar ställning till om det är det totala utsläppet vi vill uppskatta eller om det är att hitta de punkter där de högsta halterna kan förväntas eller något annat. Detta kommer att påverka hur en mätning kan genomföras och vad kostnaden blir. Innan man mäter bör man också ha klart för sig vad mätvärdena ska användas till.

Mätning av buller kan göras i enskilda punkter eller beräknas för punkter och sträckor/områden. Vid en mätning får man den totala ljudbilden, dvs man mäter allt ljud i den aktuella punkten. I detta fallet så får man med ljudet från bilarna (i huvudsak motorljud på grund av den låga hastigheten) men också musik, publik och övriga omgivningsljud. Även här är det viktigt att tänka på var man placerar mätpunkten. När man beräknar väljer man vilket källljud som ska tas med och kan då styra resultatet på ett annat sätt. Dock måste man ha uppgifter om ingående källjuds styrka.

Redogörelse för ärendet

Miljöpartiet Falkenberg har i motion till kommunfullmäktige i Falkenberg krävt att Falkenbergs kommunfullmäktige stoppar cruisingen under evenemanget Wheels & Wings samt att Falkenbergs kommunfullmäktige genomför buller- och avgasmätning vid evenemanget 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen har översänt ärendet till miljö- och hälsoskyddsämnden, Destination Falkenberg och hållbarhetsavdelningen. Hållbarhetsavdelningen kommer att sammanställa ett beslutsförslag till fullmäktige.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-05-07 lämnat förslag på yttrande i ärendet.

Göran Paulsson (M) yrkar att andra stycket ”Hur ett stopp av cruisingen kan genomföras har nämnden inget svar på men ett alternativ kan vara att i samverkan med arrangören minska tiden för cruisingen vilket då ger ett minskat utsläpp totalt.” stryks.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt Göran Paulssons förslag.

§ 50

Uppföljning av verksamhet och budget januari-april 2020 samt bokslut tertial 1

Dnr M-2019-513

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att lägga redovisning av budget och verksamhetsplan januari-april samt redovisning av delårsbokslut 1 till handlingarna.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har tagit del av uppföljning för perioden januari-april i för ändamålet upprättade matriser samt delårsbokslut 1.

Periodens ekonomiska resultat

Resultatet för perioden visar ett underskott på 332 tkr. Differensen beror dels på att en del årsavgifter för 2020-års tillsyn inte ännu fakturerats (de har justerats och beslut om detta först ska delges). Dels på att avloppstillstånd och avloppstillsyn inte utförts i förväntad omfattning, samt att vissa avgifter ändrats från årsavgifter till timavgifter och därför inkommer senare under året.

Måluppfyllelse

Den planerade tillsynen ligger för alla enheter, utom avlopp, på en utförandegrad runt 70 %. Avlopp ligger lite högre, men den planerade tillsynen utgör en mindre del av det arbete de ska utföra, då merparten består i inkommande ärenden. Där fattas det (som nämndes i det ekonomiska resultatet) en del, och de tillsammans med hälsoskydd hamnar på rött.

Tillsyn har i och med den rådande situationen i landet (världen) inte kunnat bedrivas i den utsträckning som hade planerats och det syns så klart i uppföljningen.

Prognos för helår

Nämnden hoppas och tror sig ändå kunna klara sin driftram för året.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-05-13 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§ 51

Delegationsbeslut april 2020

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger nedan redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

§ 52

Ärenden för kännedom

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger följande ärenden till handlingarna:

- Kommunövergripande Kontrollplan 2020
Dnr M-2019-2807
- Kommunövergripande Riskanalys 2020
Dnr M-2019-2807
- Dom, Mark- och miljödomstolen. Förbud mot utsläpp av
avloppsvatten
Morup
Dnr M-2018-928
- Länsstyrelsen upphäver Miljö- och hälsoskyddsnamndens beslut
2019-03-22 om avgift
Slätteberg
Dnr M-2018-2671