

<b>Ledamöter</b>	Bengt Hackberg (S), Ordförande Ninni Gustavsson (M), Vice Ordförande Isabell Leoson (S) Ulrika Persson (C) §§ 79-80, 82-86 Marita Ahlström (S) Joseph Farjallah (S) Göran Paulsson (M)
<b>Tjänstgörande ersättare</b>	Othmar Nekham (C) för Ulrika Persson (C) § 81
<b>Ersättare</b>	Susanne Råbius (MP)
<b>Övriga närvarande</b>	Per Ola Svensson, sekreterare Anders Ramberg, förvaltningschef Sandra Boman, inspektör §§ 79-80
<b>Paragrafer</b>	§§ 79-86
<b>Justering</b>	Ordföranden och Marita Ahlström
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Per Ola Svensson  Ordförande ..... Bengt Hackberg  Justerare ..... Marita Ahlström

Justerat 2020-10-20 och anslaget 2020-10-21

Underskrift.....  
Per Ola Svensson

## Innehåll

§ 79	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Tokalynga X:X Dnr M-2018-1274	3
§ 80	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Tokalynga X:X Dnr M-2018-1275	5
§ 81	Ansökan om tillstånd till anläggande och drift av biogasanläggning. Remiss från Länsstyrelsen dnr 551-5124-2019 Lastad 5:9 Dnr M-2018-464	7
§ 82	Uppföljning av verksamhet och budget januari-september 2020 Dnr M-2019-513	11
§ 83	Budget och verksamhetsplan 2021-2023 Dnr M-2020-916	13
§ 84	Klimatanpassningsplan med inriktning på fysisk planering. Remiss från Kommunstyrelseförvaltningen dnr KS2020/328 Dnr M-2020-1809	15
§ 85	Delegationsbeslut September 2020	17
§ 86	Ärenden för kännedom	28

## § 79

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

#### Tokalynga X:X

Dnr M-2018-1274

#### Beslut

Miljö och hälsoskyddsförvaltningen beslutar att förbjuda dig N N, pers. nr, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Tokalynga X:X från och med den 30 april 2021. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 28 juni 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Från fastigheten släpps det ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Detta avloppsvatten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare kan vidare rening inte påvisas.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Inget yttrande har kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 april 2021 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 79 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### **Information**

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndsprövningsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-09-24 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

\_\_\_\_\_

## § 80

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Tokalynga X:X

Dnr M-2018-1275

#### Beslut

Miljö och hälsoskyddsförvaltningen beslutar att förbjuda er N N pers. nr, och N N pers. nr. , såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Tokalynga X:X från och med den 30 april 2021. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor vardera för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 27 juni 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Från fastigheten släpps det ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Detta avloppsvatten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare kan vidare rening inte påvisas.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Inget yttrande har kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 april 2021 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 80 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### **Information**

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndsprövsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-09-24 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

---

## § 81

### Yttrande angående ansökan om tillstånd till anläggande och drift av biogasanläggning samt uppgraderingsanläggning för biogas Lastad 5:9

Dnr M-2018-464

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att:

- 1) Tillstyrka Vessige Biogas Ekonomisk Förening ansökan om tillstånd för uppföra och driva en anläggning för produktion av biogas och biogödsel.
- 2) Avstyrka att tillståndet får tas i anspråk utan att tillståndet har vunnit lagakraft.
- 3) Villkor 5 och villkor 10 ska ändras på följande sätt:

a) Villkor 5:

Villkoret ska formuleras på så sätt att metanläckage från uppgraderingsanläggningen inte får, som årsmedelvärde, överstiga 0,2 % av inkommande metanmängd.

b) Villkor 10:

Det samlade bullret från verksamheten inkluderat transporter mellan verksamhetsområdet och allmän väg får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än följande:

50 dB(A) måndag - fredag kl. 06.00 - 18.00

45 dB(A) kl. 18.00 - 22.00

40 dB(A) övrig tid.

Ekvivalentnivån ska beräknas för varje driftfall för sig.

Högsta momentana ljudnivå mellan kl. 22.00 - 06.00 får inte överstiga 55

dB(A).

Begränsningsvärdena ska kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar. Kontroll ska ske inom ett år från det att verksamheten satts igång och därefter så snart det sker en förändring i verksamheten som kan medföra ökade ljudnivåer eller när tillsynsmyndigheten begär det.

§ 81 forts.

### **Motivering av beslut**

#### Tillstyrkan till tillstånd

Nämnden bedömer att tillstånd till den ansökta verksamheten kan tillstyrkas. Vi bedömer att placeringen av verksamheten är lämplig samt att de redovisade skyddsåtgärder och åtagande ifrån verksamheten bedöms vara tillräckliga för att verksamheten kan bedrivas med acceptabel påverkan för människors hälsa och miljön. Nämnden konstaterar att denna typ av verksamhet kan orsaka störningar i omgivningen samt påverka miljön negativt, dock så bedömer vi att om verksamheten följer det som anges i ansökan, villkoren som verksamheten kommer att omfattas av samt BAT-slutsatserna för avfallsanläggningar så kan eventuella störningar lösas via tillsyn av verksamheten.

#### Avstyrka att tillståndet får tas i anspråk utan att tillståndet har vunnit lagakraft

Nämnden avstyrker att tillståndet till verksamheten ska gälla omedelbart även om det överklagas. Nämnden bedömer att den ansökta verksamheten skulle kunna ha en påverkan på närboende samt miljön och att det är viktigt att ansökan prövas klart innan verksamheten sätts igång.

Att ett tillstånd får tas i anspråk även om det överklagas gäller främst för verksamheter som redan har tillstånd och där ansökan inte har en omfattande ändring utifrån ett äldre tillstånd eller där den ansökta verksamheten uppfyller en viktig samhällsfunktion. Den ansökta verksamheten uppfyller inget av dessa två kriterier.

#### Villkor 5

Nämnden anser att det är teknisk möjligt och miljömässigt motiverat att villkoret regleras så att metanläckage från uppgraderingsanläggningen max får vara 0,2 % som årsmedelvärde. Nämnden bedömer att med krav på läckage av max 0,2 % metan i stället för 0,5 % som verksamheten föreslår som villkor är villkoret bättre förenligt med miljömålet begränsad klimatpåverkan.

I ansökan, enligt nämndens uppfattning, så har verksamheten ansökt om villkor baserade på det Österrikiska regelverket för läckage av metan från uppgraderingsanläggningar. Enligt det Österrikiska regelverket accepteras läckage upp till 0,5 % metan från en uppgraderingsanläggning. Nämnden konstaterar att det finns biogasanläggningar som har villkor baserade på det Österrikiska regelverket.

Nämnden anser att det Tyska reglerna för metanläckage från uppgraderingsanläggningar ska tillämpas. Enligt det tyska regelverket så får läckage av metan från uppgraderingsanläggningen vara max 0,2 %. Nämnden bedömer att tillämplig av det Tyska reglerna kommer att innebära mindre påverkan av klimatet och därmed vara mer förenlig med miljömålet



§ 81 forts.

begränsad klimatpåverkan samt att villkor på 0,2 % skulle omfatta bästa tillgänglig teknik. Namnden bedömer att det är rimligt med detta villkor för en ny biogas- och uppgraderingsanläggning.

Nämnden konstaterar att det i Falkenberg finns en annan biogasanläggning som har villkor på läckage av metan från uppgraderingsanläggningen på max 0,2 %. Falkenbergs Biogas har villkor som anger att "Verksamheten ska bedrivas så att minsta möjliga metanläckage uppstår från anläggningen. Från gasuppgraderingen får metanläckage som riktvärde uppgå till högst 0,2 %." Falkenbergs Biogas har sedan start av verksamheten 2009 uppfyllt detta villkor. Namnden anser även att det är rimligt att liknade typer av verksamhet har liknade krav när det kommer till utsläpp och läckage. Utifrån ovanstående punkter bedömer vi att villkoret ska formuleras så att läckage av metan från uppgraderingsanläggningen max för vara 0,2 % som medelvärde över ett år.

#### Villkor 10

Nämnden konstaterar att den slutliga utformningen av biogasanläggningen ännu inte är färdig projekterad. Hur närboende påverkas av buller kommer att avgöras av placeringen av fläktar, pumpar med mera. Det går i dagsläget inte att göra en bedömning av den ljudnivå som verksamheten faktiskt kommer att ge upphov till. Enligt ansökan kommer verksamheten klara av riktvärdet för buller utomhus enligt tabell 1 i naturvårdsverket rapport 6538 Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Enligt 2 kap. miljöbalken är det upp till verksamhetsutövaren att skaffa sig den kunskap som krävs för att skydda människors hälsa och miljön. För att redovisa att verksamheten faktiskt klarar av sitt bullergränsvärde bedömer vi att villkoret ska kompletteras med krav på kontroll inom 1 år från det att verksamheten har satts igång. I handlingarna till ansökan anges att transporter inom verksamhetsområdet samt transporter till allmänväg kan vara en stor del av verksamhetens bullerpåverkan hos närboende. Därför bedömer vi att transporter till allmänväg ska inkluderas i bullervillkoret.

#### Redogörelse för ärendet

Den 1 mars 2018 hölls ett samrådsmöte inför framtagande av underlag till ansökan till tillstånd för biogasanläggning samt uppgraderingsanläggning för biogas. Den 9 september 2018 skickades samrådshandlingar in till ansökan. Den 21 mars 2019 hölls samråd för den ansökta verksamheten. Ansökan kompletterades vid flera tillfällen under 2019 och 2020. Den 24 augusti 2020 skickades den slutgiltiga ansökan ut på yttrande till Miljö- och hälsoskyddsnamnden.

§ 81 forts.

**Förslag och yrkanden**

Ulrika Persson (C) meddelar jäv och lämnar sammanträdet och Othmar Nekham (C) går in som tjänstgörande ersättare.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-10-05 lämnat förslag på yttrande i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

\_\_\_\_\_

## § 82

### Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-september 2020

Dnr M-2019-513

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att lägga redovisning av budget och verksamhetsplan januari-september 2020 till handlingarna.

---

#### Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har tagit del av uppföljning för perioden jan-sept i för ändamålet upprättade matriser.

#### Periodens ekonomiska resultat

Resultatet för perioden visar ett överskott på 599 tkr. Alla enheter utom naturvård har lägre intäkter än budgeterat. Störst differens har avlopp och miljöskydd. Avlopp och livsmedelsenheten har även lägre kostnader, så underskottet av intäkter kan delvis förklaras med de enheterna inte haft full styrka under året. En annan orsak är att en del av de årsavgifter för lantbruk som gjort om till timavgifter, inte inkommit än.

#### Måluppfyllelse

Den planerade tillsynen ligger fortfarande efter inom livsmedelskontrollen, men de är nu fulltaliga och har ökat från 73% i aug till 86% vid september månads utgång. Övriga enheter ligger på mellan 90 och 99% i den ursprungliga tillsynsplanen och på 100% och över i den justerade. Trenden visar att vi som helhet inom förvaltningen, ska komma att klara ett resultat som är över 90 % vid årets slut.

Den händelsestyrda verksamheten (löpande tillsyn) ligger på 94% av den beräknade volymen. Beräkning av antal har gjorts utifrån antagande, om en viss mängd ärenden under en tidsperiod och bygger på statistik för de senaste årens utfall. Eftersom vi inte har rådighet över vilka ärenden som kommer in till myndigheten är denna siffra inte möjlig att förutsäga med exakt nivå.

Resultat för såväl den planerade som löpande verksamheten, måste med det nya uppdraget trängselkontroll i åtanke, betraktas som mycket gott.

§ 82 forts.

Sedan de 201 besök på serveringsverksamheter som utfördes fram till sista juli, har denna typ av kontroller nästan enbart gjorts utifrån inkommande klagomål. Denna avvägning gjordes utifrån att vi dels vi fått ut den information som skulle förmedlas dels då beläggningen därefter minskade i och med att högsäsongen var över.

Med utgångspunkt i att uteserveringar har plockats bort (mindre ytor), höstlov och julhandeln är i antågande samt att Ullareds handelsområde har sin högsäsong de kommande tre månaderna är det nu dags att intensifiera verksamheten igen. Dessa kontroller kommer i första skedet bedrivas under veckorna; 42, 44 och 46.

Lättnaden från 50-personers regeln för dansställen/nattklubbar kan komma att innebära ett behov av att kontrollera även sådana verksamheter. Vidare har det även diskuterats/planerats gemensam tillsyn i länet framöver.

Nämnden kommer att få ersättning från staten, för den trängselkontroll som utförs 1 juli till december, med 304 000 kr.

Prognos för helår

Prognos för helåret är att vi klarar vår driftram för budgetåret 2020.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-10-08 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 83

### **Budget och verksamhetsplan 2021, och för perioden 2021-2023**

Dnr M-2020-916

#### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar anta upprättat förslag till budget och verksamhetsplan 2021, och för perioden 2021-2023. I denna budget är implementerat kommunfullmäktigebeslut om en effektivisering på 2 %.

Nämnden kan konstatera att effektivisering inte medför någon påverkan på personaltäthet utifrån tillsyns- och kontrollbehovet. Nämnden räknar med att kunna öka möjligheten till ökade intäkter genom debitering av avgifter.

---

#### **Redogörelse för ärendet**

Förvaltningen har genom sina enheter under våren och sommaren arbetat fram förslag till verksamhetsplan för budgetår 2021, samt för hela perioden 2021-2023. Förvaltningsledningen har sedan sammanställt dessa förslag till aktuellt dokument. Förslaget innehåller förutom nämndens tre utvecklingsmål, även riktmärke för arbetet under innevarande period, samt uppdrag till förvaltningen om särskilda uppgifter.

Till denna verksamhetsplan kommer det vid årets slut att kopplas en mer detaljerad tillsyns- eller kontrollplan för var, när och hur kontrollen kommer att utföras under 2021-2023. För varje kontrollområde färdigställs därefter, och tillförs den totala verksamhetsplanen, s.k. Kontrollplaner. Dessa planer är ännu något mer detaljerade kring hur kontrollen genomförs inom respektive verksamhetsområde. För 2021 kommer dessa kontrollplaner att delas in i två huvudområden: Livsmedelskontroll och Miljöbalkskontroll.

#### **Ekonomisk ram**

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 om en ekonomisk ram för nämndens verksamhet 2021. I dagsläget ser inte förvaltningsledningen att det behövs några tilläggsäskanden, för att uppfylla de uppdrag som nämnden har i sitt reglemente.

Samtliga nämnder i Falkenbergs kommun har fått ett effektiviseringskrav. För miljö- och hälsoskyddsämnden hamnar dessa effektiviseringskrav på 2 %, ca 200 t kr. Miljö- och hälsoskyddsämnden ser inte att dessa krav på effektiviseringar ska påverka uppdraget att utöva tillsyn och kontroll.

Nämnden kommer också under 2021 att se över möjligheterna att ytterligare öka intäkter från tillsyns- och kontrollverksamheten.

§ 83 forts.

**Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-10-07 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

---

## § 84

### **Klimatanpassningsplan med inriktning på fysisk planering. Remiss från kommunstyrelseförvaltningen dnr KS 2020/328**

Dnr M-2020-1809

#### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lämnar följande yttrande

Generellt anser miljö- och hälsoskyddsnamnden att klimatanpassningsplanen lever upp till sina syften inom de avgränsningar som är uppsatta (kommunal verksamhet, fysisk planering, inga åtgärder för att minska klimatförändringarna). Planen ger en bra uppfattning om kunskapsläget och redovisar på ett bra sätt den kunskap vi har idag och är lättläst.

Kartmaterialet visar på ett tydligt sätt hur vi kan påverkas av förändringar i klimatet och om en hög tillgänglighet till planens material skapas via kommunens kartsystem ger det en hög åtkomlighet i vår arbetsvardag. Tillgång till aktuell och uppdaterad information är en viktig faktor för väl underbyggda beslut.

Nämnden anser att planen kan kompletteras med en analys av hur kommunens fysiska planering behöver anpassas för att bevara och stärka vår biologiska mångfald i ett varmare klimat då biologisk mångfald ökar vår motståndskraft. Ett rikt växt- och djurliv är en förutsättning för välmående ekosystem, vilka i sin tur har en bättre förmåga att stå emot störningar såsom torka eller översvämning. Att bevara och hållbart förvalta den biologiska mångfalden och fungerande ekosystem blir därför viktigt både för att skydda landets växt- och djurarter och för att stärka samhällets motståndskraft i ett förändrat klimat.

Åtgärd 7.1 pekar på kopplingen till grönstruktur där en stärkt grön infrastruktur är en viktig åtgärd. Effektivt markutnyttjande, ökad exploatering och ett växande infrastrukturnät har medfört att många hotade arter idag endast finns kvar på små och isolerade lokaler i vårt landskap. Dessa populationer saknar en robusthet mot klimatförändringar, genom att de snabbt kan slås ut av extrema situationer eller händelser som exempelvis torka eller brand. Ett fragmenterat landskap försvårar även den naturliga spridningen av arter, vilket gör att det kan bli svårt för arter att flytta och följa med förändrade klimatzoner. För att öka dessa populationers motståndskraft bör vi i vår fysiska planering arbeta för att stärka grön infrastruktur och minska barriärer i landskapet.

Falkenbergs har ett särskilt ansvar för våra havsstrandängar och arterna knutna till dessa miljöer. Vid en havsytehöjning kommer dessa kustnära naturtyper att klämmas mellan ökad havsnivå och innanför liggande

§ 84 forts.

markanvändning. Det är därför viktigt att vi i vår fysiska planering är restriktiva till byggnation och annan exploatering nära havet, och lämnar gröna buffertzoner och kilar som reträttväg för den kustnära biologiska mångfalden, in mot land i takt med stigande havsytta.

När mänsklig aktivitet behöver skyddas från tex havsyttehöjning, skred, skyfall osv utförs ofta ingrepp som förändrar förutsättningarna för de specifika naturvärdena på platsen. Många traditionella skyddsåtgärder gör stor åverkan på naturen. När klimatanpassningsåtgärder genomförs bör konsekvenser för biologisk mångfald beaktas i val mellan reträtt och åtgärd, samt vid val mellan olika åtgärder.

Klimatanpassningsplanen och föreslagna åtgärder kommer enligt förslaget att följas upp 2027. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser gärna att planen får vara ett levande dokument där ny kunskap och uppdaterade åtgärdsförslag kan tillföras löpande. Ett exempel på ny kunskap som nämnden vill flagga för är förorenade områden som kan upptäckas inom översvämningskänsliga eller skredkänsliga områden när arbetet med förorenade områden ökar i omfattning. Idag har vi kartmaterial som redovisar kända objekt och deras klassning. Vi ser att vi i vår tillsyn kommer att kunna tillföra ny kunskap efter hand som vi jobbar med dessa frågor. Vi kan också prioritera vårt tillsynsarbete med hjälp av det kartmaterial som redovisar var riskerna för skred och översvämningar är som störst.

---

### **Redogörelse för ärendet**

Kommunstyrelseförvaltningens planavdelning har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram en klimatanpassningsplan med inriktning på fysisk planering. Planen som fokuserar på kommunal verksamhet och till fysisk planering är nu ute på samråd.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-10-07 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

---



## § 85

### Delegationsbeslut september 2020

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger nedan redovisade beslut till handlingarna.

---

## § 86

### Ärenden för kännedom

- Länsstyrelsen ändrar miljö- och hälsoskyddsnamndens beslut om ljudsignaler vid industrispår och återförvisar ärendet för ytterligare utredning  
Västra Gärdet 2:1  
Dnr M-2018-2657
- Länsstyrelsen avslår överklagandet gällande handläggningsavgift  
Askhult X:X  
Dnr M-2019-1340
- Vänersborgs Tingsrätt avslår överklagandet om avslag om inhibition  
Ullared 6:4  
Dnr M-2019-2635
- Förvaltningsrätten avslår överklagat radonmättningsärende  
Esered 1:159  
Dnr M-2018-2526