



MAS-MAR NYHETS BREV

TILL CHEFER FÖR SPRIDNING TILL MEDARBETARE INOM VÅRD- OCH OMSORG

December 2023

Text i [blått](#) är länkar som går att klicka på. Ställ dig på länken, tryck Control (ctrl) och vänsterklicka på musen.

NYTT OM COVID - NYA RIKTLINJER FRÅN VÅRDHYGIEN

Vårdhygien ersätter nu covid-19 riktlinjer med nya riktlinjer kring **virusorsakade luftvägsinfektioner** där covid-19, RS-virus och influensa ingår. Det innebär att man nu höjer nivån för andra virusinfektioner och förändrar för covid -19.

I Falkenberg tar vi därför bort checklistorna för covid-19 och utgår från Vårdhygiens två riktlinjer i HSL-handboken. Det hindrar inte att din verksamhet tar fram en egen checklista. Hör av dig om du vill ha den gamla versionen som grund.

1. [Smittförebyggande åtgärder och utbrottshantering av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg.](#)
2. [Virusorsakade luftvägsinfektioner, Handläggning av misstänkta eller konstaterade, \(såsom covid-19, influensa och RS-virus\)](#)

Riktlinjerna ligger som länkar i HSL-handboken under "Vårdhygien och smitta / Smitta".

Sammanfattningar av förändringar i riktlinjerna

För att förtydliga vad som gäller sedan tidigare och vad som är nytt har vi sammanfattat nedan. För att få helheten och mer detaljerad information, se riktlinjerna.

1. [Smittförebyggande åtgärder och utbrottshantering av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg](#). Innehåller stöd till främst chefer men även sjuksköterskor.

Gäller sedan tidigare:

- Eliminera smittrisk genom att:
 - Identifiera smittsamma brukare
 - Personal med symtom ska stanna hemma
- Kontakt med vårdhygien i samband med utbrottsituationer.

Nyheter:

- Det ska genomföras individuella riskbedömningar, t ex munskyddsanvändning till brukare med gravt nedsatt immunförsvar, ssk och enhetschef tillsammans.
- Epidemirapport används enbart som stöd för kartläggning och översikt av utbrottet. Används av enhetschefen vid kontakten med MAS och Vårdhygien. (Excellfilen för ssk tas bort.)

2. [Virusorsakade luftvägsinfektioner, Handläggning av misstänkta eller konstaterade, \(såsom covid-19, influensa och RS-virus\)](#). Innehåller stöd till chefer och sjuksköterskor.

Gäller sedan tidigare:



- provtagning av alla brukare med symtom på luftvägsinfektion
- information inför transport
- dödsfall, använd skyddsutrustning
- utbrottsituation

Nyheter:

- Provtagningshantering
 - Analys görs alltid för både influensa och covid-19 i samma prov.
- Antiviral behandling
 - Kan sättas in i tidigt skede för sköra brukare. Gäller både för exponerad brukare och brukare med symtom. Läkare ordinerar.
- Skyddsutrustning vid smitta:
 - Utgå från basala hygienrutiner och lägg till:
 - Brukarnära (<2 meter) och <15 min - munskydd (klass IIR) och visir/skyddsglasögon
 - Brukarnära (<2 meter) och >15 min samt vid högre risk för smitta (se riktlinje) - andningsskydd och visir/skyddsglasögon
- Smittsambetsbedömning
 - Smittsamma fasen är förkortad
- Hantering av exponerad brukare
 - Vid delat vådrum (korttiden) ta dialog med vårdhygien
- Städning
 - Städöversikt. Se "Städöversikt SäBo" – kolumn 3 (MRSA, VRE.....) länkad från riktlinjen.
 - Slutstäd. Se kategori 2 i "Slut-/smittstädning av boende-/vådrum på SäBo" länkad från riktlinjen.
- Besökande
 - Rekommenderas använda samma skyddsutrustning som personal
 - Affischer behöver inte användas men kan användas efter enhetens behov

Sammanfattning av förändringar utöver riktlinjerna

Stöd till enhetschef hemtjänst och sjuksköterskor.

Gäller sedan tidigare

- Sjuksköterskornas meddelande om smitta till hemtjänsten och trygghetsteam ska hanteras som tidigare, se [Lathund för att uppdatera smittorisk i Intraphone - för SSK](#).
- Hälsoärende ska fortsätta att upprättas av sjuksköterska vid **konstaterad luftvägsinfektion**, se sid 8 i [Rutin Pulsen Combine, HSL \(falkenberg.se\)](#) "Hälsoärenden ska startas för alla insatser som kräver mer än 2 besök/åtgärder."
- För chefer hemtjänst där brukare inte har hemsjukvård - Meddela trygghetsteamet om smitta.

Nyheter

- Sjuksköterskornas rapportering i Excell-filen om covidsmitta tas bort. (Epidemirapport används av enhetschef vid utbrott)

FÖLJSAMHETSMÄTNING

Följsamhetsmätning för basala hygienrutiner på SäBo kommer att genomföras under v 49-50. Resultatet för höstens mätning rapporteras till MAS.



Vänliga hälsningar!

Eva Bjäräng, Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Lina Santesson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

