



Ledamöter	Ninni Gustavsson (M), Vice ordförande och mötesordförande Isabell Leoson (S), Marita Ahlström (S) Göran Paulsson (M)
Tjänstgörande ersättare	Susanne Råbius (MP) för Bengt Hackberg (S), Ordförande Othmar Nekham (C), för Ulrika Persson (C)
Övriga närvarande	Per Ola Svensson, sekreterare Anders Ramberg, förvaltningschef Julia Lindau, inspektör, §§ 100-110, 112 Kristina Lindfeldt, inspektör, § 111
Paragrafer	§§ 100-119
Justering	Ordföranden och Göran Paulsson
Underskrifter	Sekreterare Per Ola Svensson
	Ordförande Ninni Gustavsson
	Justerare Göran Paulsson
Justerat 2021-10-19 och anslaget 2021-10-20	
	Underskrift..... Per Ola Svensson

Innehåll

§ 100	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Älvshult Dnr M-2019-1689	4
§ 101	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Tokalynga Dnr M-2018-1293	6
§ 102	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Stensjö Dnr M-2019-1390	8
§ 103	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Gamlaryd Dnr M-2019-1655	10
§ 104	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Gamlaryd Dnr M-2019-1657	12
§ 105	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Ödegärdet Dnr M-2019-1685	14
§ 106	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Askome Dnr M-2019-2338	16
§ 107	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Gällsås Dnr M-2019-2361	18
§ 108	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Sävekulla Dnr M-2019-1651	20
§ 109	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Gamlaryd Dnr M-2019-1656	22
§ 110	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Broholm Dnr M-2019-1359	24

Miljö- och hälsoskydds nämnden 2021-10-13
Falkenbergs kommun

§ 111	Förslag till uppdatering av vägledning om industriutsläppsbestämmelser. Remiss från Naturvårdsverket dnr NV-04496-21 Dnr M-2021-2538	26
§ 112	Misstanke om överträdelse av strandskyddsbestämmelserna Ugglarp Dnr M-2021-2180	27
§ 113	Naturvårdsverkets vägledning om tillsyn och prövning av hamnar. Remiss från Kommunstyrelseförvaltningen dnr KS 2021/390 Dnr M-2021-2594	31
§ 114	Överklagat beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen. Yttrande till Kammarrätten Mål nr 3735-21 Hjortsberg 3:44 Dnr M-2020-1987	33
§ 115	Uppföljning av budget och verksamhetsplan september 2021 Dnr M-2020-916	35
§ 116	Revidering av delegationsordning för miljö- och hälsoskydds nämnden i Falkenbergs kommun Dnr M-2021-2627	36
§ 117	Revidering av taxor inom miljö- och hälsoskydds nämndens område Dnr M-2021-2686	38
§ 118	Delegationsbeslut September 2021	40
§ 119	Ärenden för kännedom	51

§ 100

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Älvshult

Dnr M-2019-1689

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda Idrottsföreningen Älvena, org. nr 849000-2964, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Älvshult 1:15 från och med den 31 maj 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 15 juli 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från dusch, handfat och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 maj 2022 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra

§ 100 forts.

eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-09-29 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 101

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Tokalynga

Dnr M-2018-1293

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN, pers. nr.XX, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Tokalynga X:X från och med den 31 maj 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när du tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 27 juni 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 maj 2022 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra

§ 101 forts.

- eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskydds nämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-09-29 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 102

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Stensjö

Dnr M-2019-1390

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda Mikael Eberstål pers. nr. X-X, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Stensjö X:X från och med den 30 november 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 27 juni 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2022 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra

§ 102 forts.

eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-10-01 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 103

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Gamlaryd

Dnr M-2019-1655

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN pers. nr. X-X, och NN, pers.nr. X-X, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Gamlaryd X:X från och med den 31 maj 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor för vardera fastighetsägaren för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 17 juli 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från dusch, handfat och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 maj 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. NN har i telefonsamtal den 6 september 2021 i huvudsak framfört att ansökningsprocessen har dragit ut på tiden eftersom de först skulle ansökt om tillstånd för avloppsanläggning tillsammans med grannarna och att det nya avloppet inte kommer att kunna anläggas under vintern.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 maj 2022 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

§ 103 forts.

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskydds nämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-09-29 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 104

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Gamlaryd

Dnr M-2019-1657

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN pers. nr. X-X, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Gamlaryd X:X från och med den 31 maj 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 17 juli 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 maj 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Du har den 17 september 2021 meddelat att du ska skicka in en ansökan om tillstånd till inrättande av en ny avloppsanläggning. Ansökan inkom till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen den 20 september 2021. Detta ändrar emellertid inte miljö- och hälsoskyddsförvaltningens uppfattning om utsläpp av avloppsvatten från det befintliga avloppet måste upphöra ur miljö- och hälsoskyddskäl.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 maj 2022 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas

§ 104 forts.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndsprövningsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-09-29 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 105

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Ödegärdet

Dnr M-2019-1685

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN pers. nr. X-X, och NN, pers.nr. X-X, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Ödegärdet X:X från och med den 31 maj 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor för vardera fastighetsägaren för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 24 juli 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från en fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. NN har lämnat ett yttrande i telefonsamtal den 6 september 2021. Yttrandet har även kompletterats med ett skriftligt framförande samma datum. NN har i huvudsak framfört att brodern är permanent bosatt på fastigheten och att NN därför inte använder eller ombesörjer egendomen. NN har även uppgivit försvårande omständigheter till att inrätta en ny avloppsanordning.

Yttrandet ändrar emellertid inte miljö- och hälsoskyddsförvaltningens bedömning att utsläpp av avloppsvatten från det befintliga avloppet ska upphöra ur miljö- och hälsoskyddsskäl. De skäl som har angivits i yttrandet fråntar inte heller NN ansvar som fastighetsägare beträffande detta förbud.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 maj 2022 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

§ 105 forts.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskydds nämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-09-29 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 106

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Askome

Dnr M-2019-2338

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN pers. nr. X–X, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Askome X:X från och med den 31 maj 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 25 oktober 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 maj 2022 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra

§ 106 forts.

eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskydds nämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-10-01 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 107

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Gällsås

Dnr M-2019-2361

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN pers. nr. X-X, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Gällsås X:X från och med den 31 maj 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 21 oktober 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 maj 2022 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra

§ 107 forts.

eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskydds nämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-10-01 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 108

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Sävekulla

Dnr M-2019-1651

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda dig, N N pers. nr. X-X, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Sävekulla X:X från och med den 31 maj 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 16 juli 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare med efterföljande rening i en minde infiltration utan inspektionspunkter. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av WC-vatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2021. Den 21 september 2021 beviljades tillstånd till en sluten tank för WC-vatten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har åtgärdats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 maj 2022 rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra

§ 108 forts.

eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-10-01 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 109

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Gamlaryd

Dnr M-2019-1656

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN pers. nr. X-X och NN, pers. nr. X-X, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Gamlaryd X:X från och med den 31 maj 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor vardera för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 17 juli 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 maj 2022 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra

§ 109 forts.

eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-10-04 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 110

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Broholm

Dnr M-2019-1359

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN pers. nr. X-X, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Broholm X:X från och med den 31 maj 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 11 juni 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 maj 2022 rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 110 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-10-01 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 111

Förslag till uppdatering av vägledning om industriutsläppsbestämmelser. Remiss från Naturvårdsverket dnr NV-04496-21

Dnr M-2021-2538

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt på Naturvårdsverkets förslag till uppdatering av vägledning om industriutsläppsbestämmelser, med en separat och utökad vägledning för dispenser som komplement. Att vägledningen kompletterats med rättspraxis och frågeställningar som lyfts under åren, samt att avsnittet om egenkontroll och tillsyn utvecklats, är särskilt värdefullt för oss som tillsynsmyndighet.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tagit emot en remiss från Naturvårdsverket över förslag till uppdatering av vägledning om industriutsläppsbestämmelser.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i tjänsteskrivelse 2021-09-23 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 112

Krav på åtgärder inom strandskyddat område Ugglarp

Dnr M-2021-2180

Förslag till beslut:

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att NN och NN, såsom fastighetsägare till fastigheten Ugglarp X:X ska:

- avgränsa tomtplatsen för fastigheten Ugglarp X:X med staket, grind eller på annat sätt så att det tydligt framgår att allmänheten har rätt att färdas fritt i området runt tomtplatsen. Avgränsning ska ske på den del av tomten som vetter mot skogen. Avgränsning ska ske åtminstone på den bit av fastighetsgränsen som är markerad på bifogad karta (bilaga 1). Åtgärder som görs för att avgränsa kan komma att kräva dispens från bygglövsämnden. Avgränsningen ska ha skett senast den 31 maj 2022.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Enligt miljöbalken (1998:808) skyddas stränder vid hav, sjöar och vattendrag (oavsett storlek) för att bevara förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt bevara goda livsmiljöer för djur- och växtlivet på land och lika långt ut i vattnet. Det generella strandskyddet gäller 100 meter från strandlinjen på land och lika långt ut i vattnet. Där fastigheten ligger gäller utökat strandskydd 300 meter från strandlinjen. Inom detta område är det förbjudet att vidta många olika åtgärder, som till exempel att uppföra byggnader och/eller anordningar som avhåller allmänheten från att kunna vistas i ett område som annars hade varit tillgängligt, eller vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

Miljö- och hälsoskyddsämnden bedömde i första läget att förrådsbyggnaden var nytillkommen men flygfoto och skrivelse som inkom från er den 7 oktober visar att byggnaden är en ersättningsbyggnad från ett förråd som funnits på platsen sedan före 1975 och att det från 60-talet legat flera olika byggnader kring platsen.

Inom strandskyddat område är det förbjudet att avhålla allmänheten från att vistas där. Bommen har verkat avhållande för allmänheten då den hindrat fri passage och hindrar allmänheten från att vistas fritt i området. Borttagandet av den öppningsbara delen av bommen som gjordes efter vår inspektion på platsen medför att det inte längre finns något hinder för fri passage i området.

§ 112 forts.

Miljö- och hälsoskydds nämnden bedömer att hemfridszonen sträcker sig in i strandskyddat område men att den tidigare varit mer vidsträckt då de flygfoton ni skickat in visar att det funnits byggnader med jämna mellanrum hela vägen ner mot strandlinjen. Nu är området mellan stranden och tomten avgränsat av strandskog och vi gör därmed bedömningen att tomtplats visserligen finns inom det strandskyddade området men att tomtplatsen snarare har minskat genom året då det skett plantering av strandskog samt att många av de byggnader som fanns på 60-talet nu är borttagna. För att tydliggöra hemfridszonen bedömer vi dock att en avgränsning av tomtplatsen ska ske för att tydliggöra för passerande vad som är tomtplats och vad som är allemansrättsligt område. Dessa åtgärder kan komma att kräva dispens från bygglovsnämnden.

Den befintliga stigen kan anses privatiserande men lämnas utan åtgärder då den används för att kunna bruka skogen. Vi bedömer att den på inget sätt är avhållande för allmänheten och ses även gynna djur- och växtlivet då skogen bidrar till en mer varierad livsmiljö i området som annars består av vass och betesmark.

Lagstöd

- Enligt 7 kapitlet 13 § miljöbalken är syftet med strandskyddet att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
- Enligt 7 kapitlet 14 § gäller strandskyddet land- och vattenområde 100 meter intill strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelsen får i enskilda fallet besluta om att utöka strandskyddet till 300 meter från strandlinjen, om så behövs för att säkerställa strandskyddets syften.
- Enligt 7 kapitlet 15 § punkt 1-4 miljöbalken är det bland annat inte tillåtet att inom ett strandskyddat område uppföra nya byggnader, uppföra nya/ändra användningen av byggnader eller anordningar på ett sådant sätt att de avhåller allmänheten från att vistas fritt. Det är inte heller tillåtet att vidta åtgärder som kan innebära en väsentlig förändring av livsvillkoren för växt-och djurlivet.
- Enligt 7 kapitlet 16 § punkt 1 miljöbalken gäller inte förbuden byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet.
- Enligt 28 kapitlet 1 § har miljö- och hälsoskydds nämnden, för att fullgöra sina uppgifter enligt denna balk eller EU-förordningar inom balkens tillträdesområde, rätt att få tillträde till fastigheter,

§ 112 forts.

byggnader och andra anläggningar och att där utföra undersökningar och andra åtgärder.

Bestämmelser om rätt till ersättning för skada och intrång finns i 31 kapitlet 10 §.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomförde strandskyddstillsyn på platsen 21 juli 2021. Tillsynen gjordes för att kontrollera efterlevnaden av strandskyddsbestämmelserna i området. Vid tillsynen noterades en bred stig som ledde upp från stranden på er fastighet. I början av stigen låg stockar som korsade stigen och 100 meter upp på stigen möttes man av en öppningsbar bom. På de flygfoton vi hade tillgång till bedömde vi att det skett en utökning av tomtplats som löper in inom strandskyddat område. I Vassvikområdet gäller utökat strandskydd 300 meter från strandkanten.

Den 15 september fick miljö- och hälsoskyddsförvaltningen in svar på den inspektionsrapport som skickades ut till er den 25 augusti. Den 21 september samt den 7 oktober mottogs även kompletterande uppgifter gällande inspektionsrapporten. Ni gav en utförlig redogörelse över fastighetens historia samt att ni tagit bort stockarna vid stranden och monterat ned den öppningsbara delen av bommen.

För att kunna sköta skogen har ni meddelat att ni förbättrat stigen genom skogen ner till havet. Ni har meddelat att ni håller stigen öppen för att kunna gallra och sköta skogen.

Ni meddelar även att det tidigare funnits tydliga spår av äldre bebyggelse där ni nu uppfört ett förråd med en byggnadsyta på 15m², 4,5 meter från granntomten Ugglarp 3:17. Enligt plan- och bygglovsavdelningen har det inte sökts någon strandskyddsdispens för tillbyggnaden. I de kompletterande uppgifterna som ni skickat in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen den 7 oktober bifogar ni flygfoton över fastigheten där ni påpekar att den nuvarande förrådsbyggnaden på 15 m² är en ersättningsbyggnad från tidigare förråd som funnits på fastigheten sedan före 1975. Ni beskriver även att skogen planterats under 70-talet och att tomten efter det haft ungefär samma storlek som i dagsläget.

Den 5 oktober följde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen upp de åtgärder ni gjort genom ett platsbesök. Vi noterade att stockarna vid stranden var borttagna och att den öppningsbara delen av bommen tagits ned. Bommens stolpar var fortfarande på plats.

Information

Enligt miljöbalken är tillsynsmyndigheten (miljö- och hälsoskyddsförvaltningen) skyldig att åtalsanmäl miljöbrott såsom exempelvis brott mot strandskyddets bestämmelser. Vi vill därför informera er om att en sådan anmälan har gjorts till miljöbrottsenheten i Västsverige.

§ 112 forts.

Åtgärder för att avgränsa tomtytan kan kräva bygglov och/eller dispens från strandskyddsbestämmelserna. För frågor om dispens hänvisar vi till bygglovsnämnden, Falkenbergs kommun.

För vårt arbete tar vi ut en avgift. År 2021 är timavgiften 1058 kr. Debiteringen baseras på antal timmar vi lägger på tillsynsärendet. I avgiften ingår förberedelser, tillsynsbesök, dokumentation och efterarbete. Beslut om avgift tas i separat beslut.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-10-05 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Ordförande Ninni Gustavsson (M) yrkar att första punkten: *”ta bort stolparna till bommen som är placerade 100 meter upp från stranden (bilaga 1). Stolparna ska vara borttagna senast 30 november 2021.”* i förvaltningens förslag stryks.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt Ninni Gustavssons förslag.

Bilaga

1. Karta över tomtgräns (blå oval visar var avgränsningen behöver ske)

§ 113

Naturvårdsverkets vägledning om tillsyn och prövning av hamnar. Remiss från kommunstyrelseförvaltningen dnr KS 2021/390

Dnr M-2021-2594

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden har granskat remiss i ärendet och lämnar följande yttrande:

Miljö- och hälsoskydds förvaltningen välkomnar ny vägledning om tillsyn och prövning av hamnar och föreslår förbättringar i remissen under rubrikerna *Utsläpp till vatten* samt *Hamnar i ett förändrat klimat*.

Utsläpp till vatten – åtgärder för hantering av dagvatten

Under rubriken *Utsläpp till vatten* anges flertal åtgärder för hantering av dagvatten från hamnverksamheter. Miljö- och hälsoskydds förvaltningen anser att det förutom de åtgärder som nämns i remissen, så som rening via oljeavskiljare, finns ytterligare åtgärder för rening av dagvatten genom reningsfilter som i dagvattenbrunnarna. Vi ser att flera verksamheter redan har installerat detta i dagvattenbrunnar som finns inom verksamheten eller dagvattenbrunnar som riskerar att beröras av verksamhetens dagvatten. Vi anser att det är en enkel, kompletterande och relevant åtgärd för ytterligare rening av verksamhetens dagvatten och bör därför nämnas i vägledningen.

Hamnar i ett förändrat klimat – klimatologiska faktorer

I remissen nämner ni den stigande havsnivån som en ökad risk för negativ miljöpåverkan. Ni utgår i texten från att havsnivåhöjningen i Sverige skulle bli drygt en meter till slutet av århundradet, baserat på medelvärden för den globala havsnivån. Vi anser dock att denna beräkning bör utgå från lokala värden baserade på mätningar av havsytenivån från Sveriges kuster. Detta på grund av att lokala förhållanden såsom exempelvis den pågående landhöjningen eller avstånd till närmaste inlandsis är ytterst signifikanta faktorer vad gäller kommande havsytehöjningar för ett givet land.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskydds förvaltningen har den 21 september 2021 mottagit en remiss om vägledning om tillsyn och prövning av hamnar. Vägledningen är från Naturvårdsverket och vänder sig till tillsynsmyndigheter. Informationen kan ses som ett stöd till myndigheter som deltar i miljöprövningar samt verksamhetsutövare.

§ 113 forts.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-09-23 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 114

Överklagat beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen. Yttrande till Kammarrätten Mål nr. 3725-21 Hjortsberg 3:44

Dnr M-2020-1987

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lämnar följande yttrande:

Miljö- och hälsoskyddsnamnden motsätter sig det som begärs i överklagandet och yrkar att förvaltningsrättens beslut från den 3 juni 2021 ska fastställas. Enligt nämnden har det skett en överträdelse av kravet på att skriftligen anmäla en livsmedelsanläggning för registrering innan verksamhet påbörjas.

I sin överklagan skriver Skrea strand i Falkenberg AB att domen är felaktig då det enligt företaget gjordes en muntlig anmälan som företaget trodde var tillräcklig. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen känner inte till någon muntlig anmälan från företaget. Enligt 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien ska livsmedelsföretagare skriftligen anmäla sina anläggningar till kontrollmyndigheten för registrering.

I sin överklagan skriver Skrea strand i Falkenberg AB vidare att om sanktionsavgift ända ska tas ut så anser företaget att den är oskäligt hög. Företaget motiverar detta med att den verksamhetsgren som hanterar livsmedel är en kiosk. Kiosken ingår i ett bolag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av camping. Sanktionsavgiften är baserad på bolagets samlade intäkter. Företaget anser att sanktionsavgiften endast bör baseras på den delen av omsättningen som avser kioskverksamheten såsom den varit i ett separat bolag. Sanktionsavgiften beräknas med utgångspunkt i företagets årsomsättning. Årsomsättning definieras enligt 39 b § livsmedelsförordningen (2006:813) som näringsidkarens totala omsättning närmast föregående år. Det är alltså hela årsomsättningen för företaget som avses, och inte en enskild verksamhetsgren.

Miljö- och hälsoskyddsnamndens bedömning är att det inte tillkommit nya omständigheter som innebär att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt. Därför ska beslutet om sanktionsavgift inte ändras.

Redogörelse för ärendet

Kammarrätten i Göteborg begär att miljö- och hälsoskyddsnamnden ska svara på de uppgifter som förs fram i överklagandet. Av svaret ska framgå om nämnden går med på eller motsätter sig det som begärs i överklagandet. I överklagandet framförs att domen är felaktig då det gjordes en muntlig anmälan som företaget trodde var tillräcklig. Vidare framförs det att om

§ 114 forts.

sanktionsavgift ändå ska tas ut, så ska den baseras på kioskverksamhetens omsättning och inte på hela bolagets omsättning.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-10-04 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 115

Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari – september 2021

M-2020-916

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att lägga redovisning av budget och verksamhetsplan till handlingarna.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskydds nämnden har tagit del av uppföljning för perioden januari till september i för ändamålet upprättade matriser.

Periodens ekonomiska resultat

Resultatet för perioden visar ett överskott på 746 tkr. Alla årsavgifter är debiterade. Nämnden som tidigare i år (maj) erhöll 291 tkr för tillfälliga smittskyddsåtgärder fick ytterligare 170 tkr i slutet på juli.

Periodens intäkter hamnar på –107 tkr inklusive dessa bidrag. Det innebär att utan dessa bidrag skulle vi haft ett intäktsunderskott på 568 tkr gentemot budget. Kostnader för personal (555) och övriga kostnader (121) understiger budgeterade kostnader med 676 tkr. Differenserna visar att det ändå finns en viss balans, i de effekter pandemin haft på verksamhetens ekonomi. Den politiska nämndens kostnader understiger budget med 178 tkr.

Måluppfyllelse

Periodisk (planerad) tillsyn ligger mycket bra till enligt tillsynsplan och den samtagna siffran är **100%**. Livsmedel som nu har fått tillfällig personalförstärkning och har ökat från 84% till 95% sedan förra månaden. Hälsoskydd som tidigare i år haft en medarbetare utlånad till länsstyrelsen är fulltaliga. De kommer under resterande året arbeta för att ta igen de kontroller som de inte blivit utförda. De har justerat tillsynsplanen ytterligare genom att plocka bort trängselkontroller vilka inte borde funnits med från första början.

När det gäller den löpande tillsynen ligger alla enheter mellan 76-104% och genomsnittet ligger på 95%.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-10-12 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 116

Revidering av delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnamnden i Falkenbergs kommun

Dnr M-2021-2627

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar anta reviderad delegationsordning för nämndens verksamhet enligt upprättat förslag.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har att regelbundet se över gällande delegationsordning. Tanken med delegationsordningen är att ärenden som är vanligt förekommande och av en inte principiell natur ska kunna fattas av förvaltningen genom delegation från nämnden. Beslut på delegation eller beslut som fattas i nämnden ska inte skilja sig med avseende på förvaltningslagens krav på handläggning och beslutsfattande, d v s kriterier som ska vara uppfyllda i handläggning och beslut är: rättssäkert, enkelt, snabbt och kostnadseffektivt. Detta för att bibehålla ett effektivt arbetssätt.

Förslag till ny delegationen och ändrade lydelse

Höstens genomgång av delegationsordningen visar på att vi idag saknar möjligheten att ändra ett beslut som fattats av myndigheten.

37 § Förvaltningslagen (sidan 3)

En myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning.

Ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part får dock ändras till den enskildes nackdel bara om

1. det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas,
2. tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, eller
3. felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.

Vidare vill förvaltningen även föra till (på sidan 4) § 46 i Förvaltningslagen. Tillägget kan kanske egentligen mer uppfattas som verkställighet, men kan anses befogad att ha med i delegationsordningen som ett förtydligande:

”Om överklagandet inte avvisas ska beslutsmyndigheten skyndsamt överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till överinstansen.

§ 116 forts.

Om en myndighet ändrar ett beslut som har överklagats, ska den även överlämna det nya beslutet till överinstansen. Överklagande ska anses omfatta det nya beslutet”

Ytterligare ändring vill förvaltningen göra på sidan 18 under Lag om kontroll av ekologiska produkter SFS 2013:363, Med ändring SFS 2021:174. Detta beror på ändring i lydelse i gällande lagstiftning.

Det sista tilläggen på sidorna 24-25 i delegationsordningen, har sin utgångspunkt av en genomgång från kommunens jurist, och där man ansåg att dessa punkter måste tydligt delegeras genom formellt beslut i respektive nämnd. Dessa delegationer handlar om att nämnden måste fatta formellt beslut om att delegera ekonomiska frågor och personalfrågor till förvaltningen.

Förvaltningen föreslår också att nämnden förtydligar skrivningarna på sidan 1 och 2 med tillägg som markerats med gul markering.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-09-30 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 117

Revidering av taxor inom miljö- och hälsoskydds- nämndens område.

Dnr M-2021-2686

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ändringar i Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen i enlighet med följande:

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Falkenbergs kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.”

Ändras till

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Falkenbergs kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

Motivering av beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden har taxor för den tillsyn vi bedriver inom ett flertal lagstiftningsområden och dessa taxor ses årligen över för att vara korrekta enligt de förändringar som sker inom de olika lagstiftningsområdena. Under 2021 har förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter upphävts och ersatts med förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Texten i vår taxas inledande bestämmelser under § 1 behöver därför ändras.

Lagstöd

Livsmedelslag (2006:804)

Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

§ 117 forts.

Redogörelse för ärendet

Efter den årliga genomgången av taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område föreslås uppdatering inom livsmedelstaxan då lagstiftningen är ändrad.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-10-07 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 118

Delegationsbeslut september 2021

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger nedan redovisade beslut till handlingarna.

§ 119

Ärenden för kännedom

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger redovisningen av följande ärenden till handlingarna.

-
- Mark- och miljödomstolen upphäver beslut om föreläggande gällande buller vid trafikgupp, Ullared
Dnr M-2018-2639
 - Länsstyrelsen avslår överklagandet gällande avgift för handläggning av klagomålsärende, Slöinge
Dnr M-2019-2936
 - Beslut Länsstyrelsen upphävande av strandskydd, Ullared
Dnr M-2021-904
-