

|   |   |
|---|---|
| <b>Ledamöter</b>                            | Bengt Hackberg (S), Ordförande<br>Ninni Gustavsson (M), Vice ordförande, via Teams,<br>Isabell Leoson (S), via Teams<br>Ulrika Persson (C)<br>Marita Ahlström (S)<br>Joseph Farjallah (S), via Teams  |
| <b>Tjänstgörande ersättare</b>              | Marcus Gyllenstolpe (M) för Göran Paulsson (M) via Teams  |
| <b>Ersättare</b>                            | Susanne Råbius (MP), via Teams<br>Othmar Nekham (C), via Teams  |
| <b>Övriga närvarande</b>                    | Per Ola Svensson, sekreterare<br>Anders Ramberg, förvaltningschef<br>Helen Nilsson, inspektör, via Teams, §§ 30-45<br>Anke Hartmanns, inspektör, via Teams, § 46<br>Sandra Boman, inspektör, via Teams, § 47<br>Erika Elmgren, inspektör, via Teams, § 48<br>Angelica Nordlund, inspektör, via Teams § 49 |
| <b>Paragrafer</b>                           | §§ 30-54  |
| <b>Justering</b>                            | Ordföranden och Marita Ahlström   |
| <b>Underskrifter</b>                        | Sekreterare .....<br>Per Ola Svensson<br><br>Ordförande .....<br>Bengt Hackberg<br><br>Justerare .....<br>Marita Ahlström   |
| Justerat 2021-04-21 och anslaget 2021-04-22 |   |
|   | Underskrift.....<br>Per Ola Svensson  |

## Innehåll

|      |   |    |
|------|---|----|
| § 30 | Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten<br>Maen<br>Dnr M-2018-1356     | 5  |
| § 31 | Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten<br>Askome<br>Dnr M-2018-2468   | 7  |
| § 32 | Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten<br>Askome<br>Dnr M-2018-2752   | 9  |
| § 33 | Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten<br>Floastad<br>Dnr M-2018-2287 | 11 |
| § 34 | Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten<br>Vessige<br>Dnr M-2018-2450  | 13 |
| § 35 | Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten<br>Vessige<br>Dnr M-2018-2769  | 15 |
| § 36 | Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten<br>Alasjö<br>Dnr M-2019-1151   | 17 |
| § 37 | Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten<br>Skrea<br>Dnr M-2019-1391    | 19 |
| § 38 | Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten<br>Sörby<br>Dnr M-2019-2786    | 21 |
| § 39 | Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten<br>Väby<br>Dnr M-2015-1085     | 23 |
| § 40 | Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten<br>Kogstorp<br>Dnr M-2018-2292 | 25 |

Miljö- och hälsoskyddsnamnden 2021-04-14  
Falkenbergs kommun

|      |   |    |
|------|---|----|
| § 41 | Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten<br>Släryd<br>Dnr M-2018-2298   | 27 |
| § 42 | Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten<br>Fagereds-Älmhult<br>Dnr M-2019-1137   | 29 |
| § 43 | Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten<br>Allberg<br>Dnr M-2017-2112  | 31 |
| § 44 | Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten<br>Svarträ<br>Dnr M-2018-2299  | 33 |
| § 45 | Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten<br>Köinge-Lunnagård<br>Dnr M-2017-1822   | 35 |
| § 46 | Ansökan om tillstånd till kvarnverksamhet. Remiss från<br>Länsstyrelsen Hallands län dnr 551-4320-2020<br>Berte 1:1 m.fl.<br>Dnr M-2019-1344    | 37 |
| § 47 | Tillstånd till spridning av bekämpningsmedel inom<br>Österängs vattenskyddsområde<br>Vinberg<br>Dnr M-2021-563                                  | 38 |
| § 48 | Tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel och<br>organiska gödselmedel inom vattenskyddsområde<br>Lilla Ljungby<br>Dnr M-2021-546    | 43 |
| § 49 | Ändring av detaljplan för Reparätören m.fl. Samrådsremiss<br>från Kommunstyrelseförvaltningen dnr KS 2018/642<br>Reparätören 7<br>Dnr M-2019-36 | 50 |
| § 50 | Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-mars<br>2021<br>Dnr M-2020-916  | 51 |
| § 51 | Revidering av delegationsordning för miljö- och<br>hälsoskyddsnamnden i Falkenbergs kommun<br>Dnr M-2021-752                                    | 52 |

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-04-14  
Falkenbergs kommun

|      |                                |    |
|------|--------------------------------|----|
| § 52 | Delegationsbeslut<br>Mars 2021 | 54 |
| § 53 | Ärenden för kännedom           | 65 |
| § 54 | Kurser och konferenser         | 66 |

## § 30

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

#### Maen

Dnr M-2018-1356

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN (pers. nr), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Maen från och med den 31 oktober 2021. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

\_\_\_\_\_

#### Motivering av beslut

Den 14 december 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2021 rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas

§ 30 forts.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskydds nämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndsprövningsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-03-26 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 31

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

#### Askome

Dnr M-2018-2468

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN, pers.nr, och NN, pers.nr, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Askome med adressen Askome, 311 65 Vessigebro från och med den 30 november 2021. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor för var och en av er fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 13 december 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. NN har den 25 januari 2021 skickat in en ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning på adressen. Ärendet är under handläggning.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in. NN har dock i telefonsamtal den 22 mars 2021 påtalat önskan om en skyndsam handläggning av ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2021 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

§ 31 forts.

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-04-07 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.



## § 32

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

#### Askome

Dnr M-2018-2752

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN, pers.nr, och NN, pers.nr, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Askome med adressen Askome, 311 65 Vessigebro från och med den 30 november 2021. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor för var och en av er fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 13 december 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. NN har den 25 januari 2021 skickat in en ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning på adressen. Ärendet är under handläggning.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in. NN har dock i telefonsamtal den 22 mars 2021 påtalat önskan om en skyndsam handläggning av ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2021 rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

§ 32 forts.

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-04-07 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 33

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

#### Floastad

Dnr M-2018-2287

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN pers. nr, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Floastad från och med den 30 november 2021. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

\_\_\_\_\_

#### Motivering av beslut

Den 26 november 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2021 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas

§ 33 forts.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

\_\_\_\_\_

## § 34

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Vessige, adress Vessige

Dnr M-2018-2450

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda er NN pers. nr och NN, pers. nr., såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Vessige, huset med adress Vessige från och med den 30 november 2021. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor vardera för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 12 december 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Ni har ringt in och angett att nytt avlopp kommer göras under sommaren 2021.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2021 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas

§ 34 forts.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

\_\_\_\_\_

## § 35

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

#### Vessige, vessige

Dnr M-2018-2769

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda er NN. nr och NN, pers. nr., såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Vessige, huset med adress Vessige från och med den 30 november 2021. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor vardera för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 12 december 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Ni har ringt in och angett att nytt avlopp kommer göras under sommaren 2021.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2021 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas

§ 35 fors.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

\_\_\_\_\_



## § 36

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

#### Alasjö

Dnr M-2019-1151

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda dig NN pers. nr., såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Alasjö från och med den 30 november 2021. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 23 maj 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Du har börjat på en process kring tillståndsansökan för ny avloppsanläggning.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2021 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra

§ 36 forts.

- eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

---

## § 37

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

#### Skrea

Dnr M-2019-1391

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda er NN och NN, såsom fastighetsägare till fastigheten Skrea, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Skrea från och med den 30 november 2021. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor vardera för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 25 september 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet leds till slutet tank. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Vi anser att det är rimligt att förbjuda nuvarande hantering av avloppsvatten från fastigheten trots att det idag inte förekommer något utsläpp av avloppsvatten från fastigheten till miljön. Vi bedömer att det inte är förenligt med hushållningsprincipen i 2 kapitlet 5 paragrafen miljöbalken att släppa avloppsvatten från både vattentoalett och dusch, disk mm till en slutet tank. Detta då det anses orimligt att hantera så stora volymer i ett slutet system som måste tömmas med jämna mellanrum. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2021 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

§ 37 forts.

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kapitlet 5 § ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi.
- Enligt 2 kapitlet 7 § gäller kraven i 2, 3 och 5 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskydds nämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 38

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

#### Sörby

Dnr M-2019-2786

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN pers. nr. , såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Sörby från och med den 30 november 2021. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

I april 2010 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Vid inspektionen framkom att fastigheten skulle komma att stå obebodd varför inga åtgärder krävdes, vid ny inspektion 2019 framkom att fastigheten var under renovering och skulle komma att bebos varför vi ansåg det rimligt att ställa krav på åtgärder av avloppet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att nuvarande hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Du har påbörjat en ansökningsprocess för tillstånd till ny avloppsanläggning på fastigheten.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2021 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

§ 38 forts.

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskydds nämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndsprövningsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 39

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

#### Väby

Dnr M-2015-1085

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda dig NN pers. nr. , såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Väby från och med den 30 november 2021. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 3 juni 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2021 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra

§ 39 forts.

eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### **Information**

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.



## § 40

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

#### Kogstorp

Dnr M-2018-2292

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN pers. nr och NN pers.nr, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Kogstorp från och med den 30 november 2021. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor för var och en av er fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 29 november 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2021. Den 13 januari 2021 fick ni tillstånd till inrättande av en ny enskild avloppsanläggning på fastigheten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har dock inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats ännu.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2021 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas

§ 40 forts.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndsprövningsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-04-01 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 41

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Släryd

Dnr M-2018-2298

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN pers. nr och NN pers.nr, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Släryd från och med den 30 november 2021. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor för var och en av er fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

\_\_\_\_\_

#### Motivering av beslut

Den 29 november 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare med efterföljande rening. Efterföljande rening kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2021. Den 26 januari 2021 fick ni tillstånd till inrättande av en ny enskild avloppsanläggning på fastigheten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har dock inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats ännu.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2021 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

§ 41 forts.

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-04-01 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 42

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Fagereds-Älmhult

Dnr M-2019-1137

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN pers. nr, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Fagereds-Älmhult från och med den 30 november 2021. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när du tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

\_\_\_\_\_

#### Motivering av beslut

Den 22 maj 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare och vidare till en stenkista. I en stenkista sker en kontrollerad infiltration av avloppsvatten. Belastningen blir oftast för stor och avståndet till grundvattnet otillräckligt. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2021 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta

§ 42 forts.

de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### **Information**

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-04-01 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

---

## § 43

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

#### Allberg

Dnr M-2017-2112

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN pers. nr och NN pers. nr, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Allberg från och med den 30 november 2021. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor för var och en av er fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 4 december 2017 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2021. Den 7 december 2020 fick ni tillstånd till inrättande av en ny enskild avloppsanläggning på fastigheten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har dock inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats ännu.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2021 rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta

§ 43 forts.

de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### **Information**

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-04-01 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

\_\_\_\_\_



## § 44

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

#### Svarträ

Dnr M-2018-2299

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Svarträ från och med den **30 november 2021**. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 26 november 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2021. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2021 rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 44 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### **Information**

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-03-30 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 45

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Köinge-Lunnagård

Dnr M-2017-1822

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda dig NNpers. nr, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Köinge-Lunnagård från och med den 30 november 2021. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 24 oktober 2017 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 1 oktober 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Du har tidigare, i en skriftlig förfrågan den 12 september 2020, informerat oss om att du har svårigheter med att åtgärda avloppsanläggningen på fastigheten och att du önskat en förlängd åtgärdsperiod på ett år. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2021 är rimlig för att du ska hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra

§ 45 forts.

eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### Redogörelse för ärendet

Den 24 oktober 2017 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur det avloppsvatten som släpps ut från fastigheten Köinge-Lunnagård renas. På fastigheten finns en slamavskiljare men någon efterföljande rening kunde inte påvisas. Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten togs den 7 november 2017 och var riktat mot tidigare fastighetsägare. I samband med att du övertog fastigheten tog förvaltningen ett nytt beslut med förbud mot utsläpp av avloppsvatten riktat mot dig som ny ägare. Beslutet började gälla från den 1 oktober 2020. Den 12 september 2020 kom ni in med en skriftlig förfrågan om förlängd åtgärds tid med ett år.

### Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskydds nämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-04-01 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 46

### Yttrande över ansökan om tillstånd enligt 9 kap.

### Miljöbalken till kvarnverksamhet

### Bärte 1:1m fl.

Dnr M-2019-1344

#### Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden lämnar följande yttrande

- Eftersom verksamheten är belägen bredvid Suseån som visar höga naturvärden bör utsläpp av dagvatten inte påverka vattendraget negativt eller riskera att MKN vatten inte kan uppfyllas
- I kompletteringar anger företaget att förvaring av HVO drivmedel och Adblue kommer avslutas. En tidsfrist för avslut bör bestämmas.
- Företaget bör genomföra bullerreducerande åtgärder för att klara Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller. Att verksamheten ligger nära en fors samt en motorväg bör inte påverka behovet att genomföra dessa. Krav på åtgärder bör förknippas med ett rimligt slutdatum för genomförandet och redovisning.

---

#### Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tagit emot en remiss från Länsstyrelsen i Hallands län gällande tillstånd enligt miljöbalken till kvarnverksamhet på fastigheten Bärte 1:1 m.fl. i Falkenbergs kommun.

#### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-03-30 lämnat förslag på yttrande i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

---

## § 47

### **Tillstånd till spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde Vinberg**

Dnr M-2021-563

#### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bevilja dig NN pers. nr., tillstånd till att sprida växtskyddsmedel och växtnäringsämnen inom yttre skyddszon inom Österängs vattenskyddsområde.

Tillståndet gäller under perioden **2021-04-19 – 2026-03-31**.

För tillståndet gäller följande villkor:

1. Om inget annat framgår av detta beslut ska hantering av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen ske enligt ansökan.
2. Andra växtskyddsmedel eller växtnäringsämnen än de som angivits i ansökan får användas inom vattenskyddsområdet först efter att miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljat tillstånd.
3. Innanför vattenskyddsområdet ska påfyllning av spruta för växtskyddsmedel ske på biobädd eller tät platta med uppsamling. Uppställning av spruta för växtskyddsmedel ska också ske på tät underlag eller biobädd.
4. Rengöring av utrustning för växtskyddsmedel ska ske på biobädd eller tät platta med uppsamling, eller i fält på biologiskt aktiv mark utanför vattenskyddsområdet.
5. Följande fasta skyddsavstånd ska hållas vid spridning av både växtskyddsmedel och växtnäringsämnen:
  - minst 6 meter till diken, dräneringsbrunnar, vattendrag och permanenta vattensamlingar.
  - minst 30 meter till dricksvattenbrunnar
  - minst 100 meter till vattenverk
6. Anpassade skyddsavstånd för spridning av växtskyddsmedel ska hållas enligt "Hjälpredan" som publiceras genom Greppa Växtskyddet.
7. Växtskyddsmedel får inte spridas före 1 mars eller efter 31 oktober.
8. Spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen får inte ske vid nederbörd. Spridning får inte heller ske om det finns risk för omfattande nederbörd dagen efter spridning.

§ 47 forts.

9. Spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen får inte ske när marken är uttorkad.
10. Vid växtskyddsmedelsanvändning ska dosnyckel eller motsvarande hjälpmedel, samt vedertagna bekämpningströsklar användas för fastställande av preparatdos vid varje bekämpningstillfälle. Bedömning ska göras skiftesvis innan bekämpning görs.
11. En handlingsplan ska finnas som beskriver förfarandet vid olyckor i samband med spridning då växtskyddsmedel eller växtnäringsämnen läckt ut eller kan befaras läcka ut.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när du tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur beslutet överklagas finns i bilaga.

---

### Motivering av beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden bedömer att tillstånd till spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen kan beviljas enligt ansökan och villkor i detta beslut.

Spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen kommer att ske inom yttre skyddszon i Österängs vattenskyddsområde. Eftersom vattentäkten har stor betydelse för vattenförsörjningen finns det skäl att vara restriktiv med tillståndsgivning och preparatgodkännandet för att främja miljöbalkens syfte om en hållbar utveckling och för att försiktighetsprincipen ska tillämpas.

Bedömningen av växtskyddsmedels lämplighet för användning inom vattenskyddsområdet har sökande gjort genom riskbedömningsverktyget MACRO-DB. Verktöget är framtaget av Kompetens Centrum för kemiska Bekämpningsmedel (CKB) hos SLU för att användas som stöd i beslutsfattandet av tillståndsprövningar av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. Mark- och miljödomstolen har bedömt att den riskbedömning som bygger på beräkningar i MACRO-DB är godtagbar vid prövning om tillstånd till att använda växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. Samtliga preparat som verksamheten ansökt om har i MACRO-DB simuleringar visat att risken för att produkten ska nå grundvattnet eller ytvattnet är försumbar. Simuleringarna visar att den aktiva substansen i aktuella växtskyddsmedel inte riskerar att transporteras till grundvatten i halter över 0,1 mikrogram per liter. Halten motsvarar gränsvärdet för dricksvatten för enskilda ämnen av växtskyddsmedel enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer det rimligt att tillstånd ges i fem år för den sökta verksamheten. Det kan dock ske förändringar gällande

§ 47 forts.

de preparat som ansökan gäller vilket förutsätter att sökande håller sig uppdaterad med vilka preparat som är godkända.

Korrekt val av spridningstillfälle är av stor vikt för att minimera risken för läckage till omgivningen. Vid spridning innanför vattenskyddsområde bör denna risk minimeras ytterligare och därför bör spridning av växtskyddsmedel inte ske under den kalla årstiden då den biologiska nedbrytningen i marken hämmas av låga marktemperaturer. Även korrekt dos är av stor vikt för att minska risken för läckage. Namnden bedömer att skyddsåtgärder ska vidtas genom att använda dosnycklar eller motsvarande hjälpmedel samt vedertagna bekämpningströsklar, för att anpassa och styra omfattningen av växtskyddsmedelsanvändningen

Spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen bör inte ske i samband med nederbörd eller då marken är uttorkad. Nederbörd innebär en ökad risk för ytavrinning, och torrspäckor ökar risken för snabb transport av växtskyddsmedel och näringsämnen till grundvattnet.

Vid spridning av växtskyddsmedel ska den som yrkesmässigt sprider utomhus alltid bestämma och hålla skyddsavstånd till sjöar, vattendrag och omgivande mark. Skyddsavstånden ska anpassas efter omständigheterna på platsen för spridningen och särskild hänsyn ska tas till risken för vinddrift. Vinddrift är en viktig spridningsväg framförallt till ytvatten. För att ta hänsyn till vinddriften bedömer nämnden att stegen i Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd från kampanjen Säkert växtskydd ska följas. Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser det motiverat att ställa krav på fasta skyddsavstånd för spridning av växtnäringsämnen och utökade fasta skyddsavstånd för spridning av växtskyddsmedel för att minska risken för ytavrinning inom vattenskyddsområdet.

En viktig riskreducerande åtgärd är att den som använder växtskyddsmedel vidtar försiktighetsmått även vid hantering av utrustningen. Miljö- och hälsoskyddsnamnden bedömer att krav ska ställas på att utspädning, blandning och påfyllning av växtskyddsmedel samt rengöring av utrustning växtskyddsmedel ska ske på säkra platser.

Då spridning kommer att ske innanför ett vattenskyddsområde är det rimligt att ställa krav på att sökanden upprättar en handlingsplan för hur en eventuell olycka i samband med spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen ska hanteras.

Vivab har getts tillfälle att yttra sig men då vattentäkten inte används för kommunal vattenförsörjning har de inga synpunkter.



§ 47 forts.

Även Carlsberg Supply Company Sverige AB har getts tillfälle att yttra sig då vattnet i skyddsområdet används till deras produktion. De har inga synpunkter, under förutsättning att preparatlistan och tidpunkten för spridning av preparaten och gödsel följs.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808)

- Enligt 2 kap. 2 § ska alla som bedriver en verksamhet skaffa sig den kunskapen som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa mot skada eller olägenhet.
- Enligt 2 kap. 3 § ska alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kap 7 § gäller kraven i 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.
- Enligt 16 kap. 2 § får tillstånd enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, ges för begränsad tid och får förenas med villkor.
- Enligt 26 kap. 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken följs.

Beslut tas också med stöd av 6 kap. 1 § i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.

- Enligt 6 kap 1 § är det förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.

Samt med stöd av Föreskrifter för Österängs vattenskyddsområde.

### **Redogörelse för ärendet**

NN har den 23 februari 2021 kommit in med en ansökan om tillstånd att sprida växtskyddsmedel och växtnäringssämnen inom yttre skyddszon. Berörd mark ligger på fastigheten Vinberg. Tillstånd söks för 5 år.

§ 47 forts.

Ansökan omfattar 47 preparat och ca 34 hektar åkermark. Spridning av växtskyddsmedel kommer att utföras av sökande själv. Sprutan som används för spridning av växtskyddsmedel var vid ansökningstillfället godkänd av jordbruksverket.

### **Information**

Du som verksamhetsutövare ska se till att skyddet för vattentäkten inte äventyras och att dricksvattnet därmed kan påverkas. Vid olycka som kan få effekter på vattenkvalitén är det viktigt att räddningstjänsten, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och Vivab kontaktas omedelbart.

Användarvillkoren för preparaten ska följas och preparaten får endast användas i den gröda som de är avsedda för, med den utrustning och med de skyddsåtgärder som anges i produktbladet, på etiketten eller vad som i övrigt anges av Kemikalieinspektionen.

Beslutet enligt ovan befriar inte tillståndsinnehavaren från de föreskrifter som gäller i övrigt eller andra tillstånd som behövs enligt föreskrifterna för aktuellt vattenskyddsområde.

Om du vill göra avvikelser från ansökan och tillstånd, t.ex. sprida ett annat växtskyddsmedel eller en annan typ av växtnäringsämne behöver tillstånd sökas för detta.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av ansökan enligt gällande taxa.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-04-01 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

\_\_\_\_\_

## § 48

### Tillstånd till spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde Lilla Ljungby

Dnr M-2021-546

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att bevilja dig, NN pers. nr., tillstånd till att sprida växtskyddsmedel och växtnäringsämnen inom sekundär skyddszon.

Tillståndet gäller under perioden **2021-04-01 – 2026-03-31**.

För tillståndet gäller följande villkor:

1. Om inget annat framgår av detta beslut ska hantering av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen ske enligt ansökan.
2. Andra växtskyddsmedel eller växtnäringsämnen än de som angivits i ansökan får användas inom vattenskyddsområdet först efter att miljö- och hälsoskyddsnamnden beviljat tillstånd.
3. Innanför vattenskyddsområdet ska påfyllning av spruta för växtskyddsmedel ske på biobädd eller tät platta med uppsamling. Uppställning av spruta för växtskyddsmedel ska också ske på tätt underlag eller biobädd.
4. Rengöring av utrustning för växtskyddsmedel ska ske på biobädd eller tät platta med uppsamling, eller i fält på biologiskt aktiv mark utanför vattenskyddsområdet.
5. Följande fasta skyddsavstånd ska hållas vid spridning av både växtskyddsmedel och växtnäringsämnen:
  - minst 6 meter till diken, dräneringsbrunnar, vattendrag och permanenta vattensamlingar
  - minst 30 meter till dricksvattenbrunnar
  - minst 100 meter till vattenverk
6. Anpassade skyddsavstånd för spridning av växtskyddsmedel ska hållas enligt ”Hjälpredan” som publiceras genom Greppa Växtskyddet.
7. Vaxtnäringsämnen får inte spridas före 1 mars eller efter 31 augusti.
8. Växtskyddsmedel får inte spridas före 1 april eller efter 1 oktober.

§ 48 forts.

9. Spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen får inte ske vid nederbörd. Spridning får inte heller ske om det finns risk för omfattande nederbörd dagen efter spridning.
10. Spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen får inte ske när marken är uttorkad.
11. Vid växtskyddsmedelsanvändning ska dosnyckel eller motsvarande hjälpmedel, samt vedertagna bekämpningströsklar användas för fastställande av preparatdos vid varje bekämpningstillfälle. Bedömning ska göras skiftesvis innan bekämpning görs.
12. En handlingsplan ska finnas som beskriver förfarandet vid olyckor i samband med spridning då växtskyddsmedel eller växtnäringsämnen läckt ut eller kan befaras läcka ut.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när du tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur beslutet överklagas finns i bilaga.

---

#### **Motivering av beslut**

Miljö- och hälsoskyddsämnden bedömer att tillstånd till spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen kan beviljas enligt ansökan och villkor i detta beslut.

Spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen kommer att ske innanför sekundär skyddszon i Vinådalens vattenskyddsområde. Eftersom vattentäkten har stor betydelse för vattenförsörjningen finns det skäl att vara restriktiv med tillståndsgivning och preparatgodkännandet för att främja miljöbalkens syfte om en hållbar utveckling och för att försiktighetsprincipen ska tillämpas.

Bedömningen av växtskyddsmedels lämplighet för användning inom vattenskyddsområdet har sökande gjort genom riskbedömningsverktyget MACRO-DB. Verktöget är framtaget av Kompetens Centrum för kemiska Bekämpningsmedel (CKB) hos SLU för att användas som stöd i beslutsfattandet av tillståndsprövningar av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. Mark- och miljödomstolen har bedömt att den riskbedömning som bygger på beräkningar i MACRO-DB är godtagbar vid prövning om tillstånd till att använda växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. Samtliga preparat som verksamheten ansökt om har i MACRO-DB simuleringar visat att risken för att produkten ska nå grundvattnet eller ytvattnet är försumbar. Simuleringarna visar att den aktiva substansen i aktuella växtskyddsmedel inte riskerar att transporteras till grundvatten i halter över 0,1 mikrogram per liter. Halten motsvarar

§ 48 forts.

gränsvärdet för dricksvatten för enskilda ämnen av växtskyddsmedel enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer det rimligt att tillstånd ges i fem år för den sökta verksamheten. Det kan dock ske förändringar gällande de preparat som ansökan gäller vilket förutsätter att sökande håller sig uppdaterad med vilka preparat som är godkända.

Korrekt val av spridningstillfälle är av stor vikt för att minimera risken för läckage till omgivningen. Vid spridning innanför vattenskyddsområde bör denna risk minimeras ytterligare och därför bör spridning av växtskyddsmedel inte ske under den kalla årstiden då den biologiska nedbrytningen i marken hämmas av låga marktemperaturer. Även korrekt dos är av stor vikt för att minska risken för läckage. Nämnden bedömer att skyddsåtgärder ska vidtas genom att använda dosnycklar eller motsvarande hjälpmedel samt vedertagna bekämpningströsklar, för att anpassa och styra omfattningen av växtskyddsmedelsanvändningen

Spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen bör inte ske i samband med nederbörd eller då marken är uttorkad. Nederbörd innebär en ökad risk för ytvavrinning, och torrspäckor ökar risken för snabb transport av växtskyddsmedel och näringsämnen till grundvattnet.

Vid spridning av växtskyddsmedel ska den som yrkesmässigt sprider utomhus alltid bestämma och hålla skyddsavstånd till sjöar, vattendrag och omgivande mark. Skyddsavstånden ska anpassas efter omständigheterna på platsen för spridningen och särskild hänsyn ska tas till risken för vinddrift. Vinddrift är en viktig spridningsväg framförallt till ytvatten. För att ta hänsyn till vinddriften bedömer nämnden att stegen i Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd från kampanjen Säkert växtskydd ska följas. Miljö- och hälsoskydds nämnden anser det motiverat att ställa krav på fasta skyddsavstånd för spridning av växtnäringsämnen och utökade fasta skyddsavstånd för spridning av växtskyddsmedel för att minsta risken för ytvavrinning inom vattenskyddsområdet.

En viktig riskreducerande åtgärd är att den som använder växtskyddsmedel vidtar försiktighetsmått även vid hantering av utrustningen. Miljö- och hälsoskydds nämnden bedömer att krav ska ställas på att utspädning, blandning och påfyllning av växtskyddsmedel samt rengöring av utrustning växtskyddsmedel ska ske på säkra platser.

Då spridning kommer att ske innanför ett vattenskyddsområde är det rimligt att ställa krav på att sökanden upprättar en handlingsplan för hur en eventuell olycka i samband med spridning av växtskyddsmedel och växtnäringsämnen ska hanteras.

§ 48 forts.

Vivab, huvudman för vattenskyddsområdet, har getts möjlighet att yttra sig i ärendet och har kommit med följande utlåtande vilket nämnden har beaktat i sin bedömning:

I yttrande från Vivab påpekar Vivab i huvudsak att värdena för bekämpningsmedel inte har förvärrats men att nitratmätningarna visar på en stigande trend i det ansökta området. Vivab ser därför gärna en minskning av gödsling i området för att få ner halterna av nitrat i grundvattnet. Vidare rekommenderas att spridning sker i rätt väderlek och utan torrsprickor samt att höstspridning undviks.

Vivab påpekar också att enligt en rapport från Havs- och Vattenmyndigheten har det visat sig att spridning av kemiska bekämpningsmedel under tiden det inte finns växande gröda kan påverka ytavrinning och bör undvikas. Vivab anser att spridning av kemiska bekämpningsmedel bör undvikas efter 1 oktober.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808)

- Enligt 2 kap. 2 § ska alla som bedriver en verksamhet skaffa sig den kunskapen som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa mot skada eller olägenhet.
- Enligt 2 kap. 3 § ska alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kap. 7 § gäller kraven i 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.
- Enligt 16 kap. 2 § får tillstånd enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, ges för begränsad tid och får förenas med villkor.
- Enligt 26 kap. 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken följs.

§ 48 forts.

Beslut tas också med stöd av 6 kap. 1 § i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övriga hantering av växtskyddsmedel.

- Enligt 6 kap. 1 § är det förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.

Samt med stöd av Föreskrifter för Vinådalens vattenskyddsområde.

### **Redogörelse för ärendet**

NN har den 22 februari 2021 kommit in med en ansökan om tillstånd att sprida växtskyddsmedel och växtnäringsämnen i form av flytgödsel och handelsgödsel inom sekundär skyddszon. Berörd mark ligger på fastigheten Lilla Ljungby. Tillstånd söks för 5 år. Eftersom att handelsgödsel inte omfattas av tillståndsplikt enligt föreskrifter för Vinådalens vattenskyddsområde, dnr 513-9107-09, beslutat 2010-10-07, har Miljö- och hälsoskyddsnämnden inte tagit med handelsgödsel i prövningen. Ansökan omfattar 76 preparat och ca 30 hektar åkermark. Spridning av växtskyddsmedel kommer att utföras av Högared AB. Sprutan som används för spridning av växtskyddsmedel var vid ansökningstillfället godkänd av Jordbruksverket.

### **Information**

Du som verksamhetsutövare ska se till att skyddet för vattentäkten inte äventyras och att dricksvattnet därmed kan påverkas. Vid olycka som kan få effekter på vattenkvalitén är det viktigt att räddningstjänsten, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och Vivab kontaktas omedelbart.

Användarvillkoren för preparaten ska följas och preparaten får endast användas i den gröda som de är avsedda för, med den utrustning och med de skyddsåtgärder som anges i produktbladet, på etiketten eller vad som i övrigt anges av Kemikalieinspektionen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill erinra dig om att maxdosen vid varje behandling för bekämpningsmedlet Starane XL, reg.nr 4686, enligt användarvillkoret är 0, 8 L/ha i vårsäd.

Beslutet enligt ovan befriar inte tillståndsinnehavaren från de föreskrifter som gäller i övrigt eller andra tillstånd som behövs enligt föreskrifterna för aktuellt vattenskyddsområde.

Om du vill göra avvikelser från ansökan och tillstånd, t.ex. sprida ett annat växtskyddsmedel eller en annan typ av växtnäringsämne behöver tillstånd sökas för detta.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av ansökan enligt gällande taxa. Enligt beslut i kommunfullmäktige belastar

§ 48 forts.

avgiften för tillstånd inom vattenskyddsområdet VA-kollektivet. Beslut om avgift tas i separat beslut.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-04-07 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

---



## § 49

### Yttrande gällande detaljplan som möjliggör utbyggnad av handelsverksamhet Reparatören 7

Dnr M-2019-36

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lämnar följande yttrande:

#### Förorenad mark

Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att det inte är säkerställt att marken är lämplig för det ändamål som anges i detaljplanen.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har fått ta del av en markundersökning för bensinstationen på fastigheten Reparatören 7. Enligt rapporten finns en konstaterad förorening av alifater och aromater med halter över riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Föroreningen är belägen under nuvarande bensinstationsbyggnad och är inte avgränsad i djup- eller sidled. Föroreningen har påvisats i både mark och grundvatten.

Vi noterar att det inte har tagits någon hänsyn till föroreningsituationen i samrådshandlingarna, varken i plankartan eller planbeskrivningen. Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att en åtgärdsutredning bör utföras utifrån föroreningsituationen, med en bedömning om t.ex. avhjälpandeåtgärder krävs.

Lämpligen bör slutsatserna sedan framgå i plankarta och/eller planbeskrivningen.

#### Dagvatten

Miljö- och hälsoskyddsnamnden bedömer frågan om dagvattenhantering i den här planen utifrån dagens krav på hantering av dagvatten och ser det som en helt ny prövning av hanteringen på platsen, utifrån dagens och de förutsättningar som anges i detaljplanen. Vi anser att det behöver redovisas att dagvattenfrågan har hanterats och granskats fullt ut innan en ny detaljplan antas.

Enligt samrådshandlingarna ska dagvatten i första hand omhändertas lokalt inom fastigheten. Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att det bör göras en utredning som visar att det finns faktiska möjligheter för att omhänderta dagvattnet inom fastigheten och/eller på de grönytor som man hänvisar till i planhandlingarna. Vi anser även att det bör utredas om VIVAB:s verksamhetsområde för dagvatten har kapacitet att omhänderta den mängden dagvatten som inte kan omhändertas lokalt.

§ 49 forts.

### **Redogörelse för ärendet**

Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till en tillbyggnad av befintlig byggnad inom den västra delen av fastigheten Reparatören 7. För att åstadkomma detta krävs att en befintlig ledning samt att den gällande detaljplanen ändras. I den nya detaljplanen bekräftas befintlig markanvändning i form av verksamheter (drivmedelsförsäljning i områdets östra del och verksamheter såsom service, lager och partihandel mm i den västra delen).

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-04-13 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

\_\_\_\_\_

## § 50

### Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-mars 2021

Dnr M-2020-916

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att lägga redovisning av budget och verksamhetsplan till handlingarna.

---

#### Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har tagit del av uppföljning för perioden jan – mars i för ändamålet upprättade matriser.

#### Periodens ekonomiska resultat

Resultatet för perioden visar ett underskott på 1 261 tkr. Fakturering av årsavgifter har tagit lite längre tid än väntat pga. att många manuella justeringar måste göras i och med att taxan togs först i februari och därmed inte börjar gälla förrän i mars månad.

#### Måluppfyllelse

Periodisk (planerad) tillsyn ligger efter plan framför allt på hälsoskydds- och livsmedelsenheter. Livsmedelsenheter ligger dock över 100% i sin löpande (inkommande) tillsyn där resterande enheter ligger efter.

#### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-04-08 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

---

## § 51

### Revidering av delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnamnden i Falkenbergs kommun

Dnr M-2021-752

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar anta reviderad delegationsordning för nämndens verksamhet enligt upprättat förslag med innebörden att delegation ges till att fatta beslut om ändringstillstånd enligt 16 kap 2a§ miljöbalken och att formuleringar i delegationsordningen anpassas till den nya Förordning (SFS 2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.

#### Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen saknar delegation att besluta om ändringstillstånd enligt 16 kap 2a § miljöbalken för tidigare tillståndsgiven verksamhet. Detta är fallet även om det ursprungliga beslutet är fattat på delegation. Bestämmelsen om ändringstillstånd tillkom för att förenkla förfarandet vid ändring och utökning av miljöfarlig verksamhet och göra det möjligt att istället för att fatta nya tillståndsbeslut fatta beslut om ändringen och därmed begränsa prövningen till mindre och väl avgränsade ändringar. För nämndens delar handlar det i huvudsak om tillstånd till enskilda avlopp som behöver ändras i förhållande till det tillstånd som meddelats. Behovet har aktualiserats i samband med det breda arbetet med tillsyn på enskilda avlopp.

Förordning (SFS 2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter ersätter förordning (2006:1166) om offentlig kontroll av livsmedel och jordbruksprodukter och delegationsordningen behöver därför uppdateras med hänvisning till rätt förordning. Möjligheten att använda den nuvarande taxan påverkas inte.

De förändringar som föreslås är därmed följande:

Införa ny punkt under rubriken:

#### Miljöbalken (1998:808)

Allmänt

- Besluta om ändringstillstånd enligt 16 kap 2a §

§ 51 forts.

samt under **Livsmedelsområdet m.m** under avdelning L3:

|            |  |  |
|------------|--|--|
| <b>L.3</b> | <b>Förordningen (2006:116 2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (FAOKL)</b>   |  |
| L.3.1      | Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering <sup>1</sup> av livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift.   | <del>3-6 § §</del> 4-6 §§<br>FAOKL<br>Kommunens taxa   |
| L.3.2      | Besluta om avgift för registrering.  | <del>13-14 § §</del> 11 §<br>FAOKL<br>Kommunens taxa   |
| L.3.3      | Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften.   | <del>10 §</del> 18 § FAOKL<br>Kommunens taxa   |
| L.3.4      | Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket Avgift för kontroll efter klagomål och för uppföljande kontroll | Art. 79.2 c och art. 83 p 1 2017/625<br><del>11-12 § §</del> 8-10 §§<br>FAOKL<br>Kommunens taxa    |
| L.3.5      | Besluta om avgift för importkontroll   | Förordning 2006:812 11-12 § § eller motsvarande bestämmelser som gäller efter den 14 december 2019 |

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2021-04-07 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 52

### Delegationsbeslut mars 2021

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger nedan redovisade beslut till handlingarna.

\_\_\_\_\_

## § 53

### Ärenden för kännedom

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger redovisningen av nedan redovisade ärenden till handlingarna.

- Länsstyrelsen upphäver beslut gällande krav på att åtgärda läckage av gödselvatten och pressvatten från plansilofack  
Glostorp  
Dnr M-2019-2694
- Länsstyrelsen upphäver och återförvisar beslut gällande krav på att ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet  
Öinge m.fl  
Dnr M-2020-1460
- Länsstyrelsen ändrar nämndens beslut gällande avgift för handläggning  
Toppered  
Dnr M-2019-1131
- Kammarrätten avslår överklagandet  
Dalkullan  
Dnr M-2019-2950
- Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning  
Kärret och Kärret  
Dnr M-2020-2797

## § 54

### Kurser och konferenser

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att nämndens ledamöter ges  
möjlighet att delta på Sveriges miljökommuner digitala vårmöte den 5 maj.

---