

Ledamöter	Ninni Gustavsson (M), ordförande Ulrika Persson (C) Christer Jarlow (SD) Maria Krantz (S)
Tjänstgörande ersättare	Sandra Berg (KD) Susanne Råbius (MP) Ulf Norlin (M)
Övriga närvarande	Gustav Johansson (C) Annika Gustafsson, sekreterare Per Ola Svensson, förvaltningschef Cecilia Ericson Weibahr, §§ 69-71 Sandra Boman, §§ 72-74 Bianca Björkengren, § 75
Paragrafer	§§ 69-78
Justering	Ordförande och Ulrika Persson

Elektroniskt signerat 2024-09- 26
Anslaget 2024-09-27

Innehåll

§ 69	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Ulvsbo ■■■ Dnr M-2017-1325	3
§ 70	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Gunnarps-Ögärdet ■■■ Dnr M-2023-1487	5
§ 71	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Vrå ■■■ Dnr M-2022-373	7
§ 72	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Frogård ■■■ Dnr M-2023-1633	9
§ 73	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Hässlås ■■■ Dnr M-2022-757	11
§ 74	Ändring av tillstånd för att sprida kemiska bekämpnings- medel inom vattenskyddsområde Ljungby-Lyngen 1:26 Dnr M-2024-2155	13
§ 75	Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari- augusti 2024 Dnr M-2023-1991	17
§ 76	Delårsrapport 2024 Dnr M-2023-1991	18
§ 77	Delegationsbeslut augusti 2024	19
§ 78	Ärenden för kännedom	35

§ 69

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Ulvbo [REDACTED]

Dnr M-2017-1325

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att förbjuda dig [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Ulvsbo [REDACTED] från och med den 30 april 2025. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 31 juli 2017 inspekterade miljö- och hälsoskydds förvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare sker rening genom att avloppsvattnet leds vidare till urinbrunn som töms två gånger per år. Uppehållstiden för avloppsvattnet i urinbrunnen anses inte vara lång nog för att tillräcklig hygienisering av avloppsvattnet ska kunna ske.

Miljö- och hälsoskydds nämnden bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft först den 31 augusti 2019, då du fått beslut om förbud med förlängd tid.

Miljö- och hälsoskydds nämnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskydds nämnden anser att tiden till 30 april 2025 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 69 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kapitlet 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndsprövsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2024 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 70

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Gunnarps-Ögården

Dnr M-2023-1487

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda dig [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Gunnarps-Ögården [REDACTED] från och med den 30 april 2025. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 26 juli 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från vatten-toalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare leds avloppsvattnet vidare till en stenkista. Miljö- och hälsoskyddsnamnden bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2024. Miljö- och hälsoskyddsnamnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att tiden till 30 april 2025 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 70 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kapitlet 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2024 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 71

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Vrå [REDACTED]

Dnr M-2022-373

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att förbjuda dig [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Vrå [REDACTED] från och med den 30 april 2025. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 21 februari 2023 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare med efterföljande rening i infiltration. Varken in eller utlopp i slamavskiljaren kunde ses på grund av att slamavskiljaren var översvämmad. Enligt [REDACTED] består slamavskiljaren av 2 kammare. Varken fördelningsbrunn eller luftningsrör till bädden var tillgängliga för inspektion på grund av sly och ett lastbilssläp. Ovanpå hela bädden växte stora mängder sly. Slyet kan vara en betydande orsak till att avloppsvatten inte kommer vidare från slamavskiljaren.

Miljö- och hälsoskyddsämnden bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2024. Miljö- och hälsoskyddsämnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Miljö- och hälsoskyddsämnden anser att tiden till 30 april 2025 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 71 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2024 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 72

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Frogård [REDACTED]

Dnr M-2023-1633

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda er [REDACTED] och [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Frogård [REDACTED] från och med den 31 augusti 2025. Detta förbud är förenat med ett vite om 50 000 kronor till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 16 december 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2024. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har uppgett för förvaltningen i telefonsamtal den 16 september 2024 att ni önskar tid till 31 augusti 2025 för att hinna vidta åtgärder. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tiden till den 31 augusti 2025 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 72 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kapitlet 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndsprcessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2024 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 73

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Hässlås [REDACTED]

Dnr M-2022-757

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda dig [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hässlås [REDACTED] från och med den 30 april 2025. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 4 augusti 2022 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare kan vidare rening inte påvisas. Du har tidigare angett till Vatten och miljö i väst AB att du avleder ditt avloppsvatten till kommunal ledning. Enligt Vatten och miljö i väst AB leds vattnet till ledning med osäkert utlopp som inte är i kommunal regi. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2024. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tiden till 30 april 2025 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 73 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2024 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 74

Ändring av tillstånd för att sprida kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde Ljungby-Lyngen 1:26

Dnr M-2024-2155

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att Hallands blomsterodlingar AB organisationsnummer 559245–2923, ska följa nedan angivna villkor vid spridning av växtskyddsmedel inom sekundär skyddszon för Vinådalens vattenskyddsområde.

1. Om inget annat framgår av detta beslut ska hantering av växtskyddsmedel utföras i enlighet med inkommen ansökan samt tillhörande kompletteringar och ändringar. Eventuella ändringar ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen innan de vidtas.
2. De som utför spridningen av bekämpningsmedel ska delges detta beslut.
3. Tillståndet gäller till 2025-12-31.
4. Andra växtskyddsmedel än de som angivits i ansökan får användas inom vattenskyddsområdet först efter att miljö- och hälsoskyddsämnden beviljat tillstånd.
5. Vid olycka då en större mängd bekämpningsmedel har läckt ut eller kan befaras läcka ut ska räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen omedelbart underrättas.
6. Varje år efter 31 december, samma år spridning utförts, men senast 31 mars följande år ska följande redovisas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen:
 - Använd total mängd av respektive bekämpningsmedel.
 - Beskrivning av hur verksamheten under året har arbetat i enlighet med produktvalsprincipen (2 kap. 4 § miljöbalk (1998:808)) med hänsyn till bekämpningsmedel.
 - Det recirkulerande vattensystem som används i verksamheten ska ses över minst en gång per år för att förebygga risken för oavsiktligt läckage. Dokumentation från kontroll ska redovisas.

Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden bedömer att tillstånd till spridning av växtskyddsmedel kan beviljas enligt ansökan och villkor i detta beslut. Verksamheten gränsar till en vattenförekomst med god kemisk grundstatusklassning. Tillståndet bedöms inte äventyra vattenförekomstens möjlighet att bibehålla god status. Med anledning av att preparaten som tillstånd har sökts för, negativt kan påverka människans hälsa och miljön, bedömer miljö- och hälsoskyddsämnden att det är

§ 74 forts.

rimligt att föreskriva villkor för bekämpningen samt att det även finns risk för att oförutsedda olägenheter kan uppstå.

Eftersom vattentäkten har stor betydelse för vattenförsörjningen finns det skäl att vara restriktiv med tillståndsgivning för att främja miljöbalkens syfte om en hållbar utveckling och för att försiktighetsprincipen ska tillämpas. Förvaltningen bedömer det rimligt att begränsa tillståndet i tid till två år då spridning kommer att ske i ett vattenskyddsområde där det är önskvärt att begränsa användning av bekämpningsmedel för att inte riskera påverkan på grundvatten.

Endast växtskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen får användas enligt EG-förordning 1107/2009 artikel 28.

Då spridning kommer att ske innanför ett vattenskyddsområde är det rimligt att ställa krav på att sökanden upprättar en handlingsplan för hur en eventuell olycka i samband med spridning av växtskyddsmedel ska hanteras.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av skyddsföreskrifter för Vinådalens vattenskyddsområde, beslutade av Länsstyrelsen Hallands län dnr. 513– 9107–09, daterade 2010-10-07. 4 § Annan yrkesmässig hantering än transport av kemiska bekämpningsmedel får ej ske utan tillstånd av miljö-och hälsoskyddsnämnden.

Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver en verksamhet skaffa sig den kunskapen som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa mot skada eller olägenhet.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 4 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet undvika att använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga.

Enligt 2 kap 7 § miljöbalken gäller kraven i 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.

Enligt 14 kap. 6 § miljöbalken ska den som sprider ett bekämpningsmedel

1. göra det på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller människor vållas annan olägenhet och så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt och
2. vidta åtgärder för att motverka att medlet sprids utanför det avsedda spridningsområdet.

Enligt 16 kap. 2 § miljöbalken får, tillstånd enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, ges för begränsad tid och får förenas med villkor.

§ 74 forts.

Redogörelse för ärendet

Den 6 augusti 2024 inkom Hallands blomsterodlingar AB med en ansökan om ändring av sitt nuvarande tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på fastigheten Ljungby-Lyngen 1:26. Ändringen ihop med kompletteringar gäller tillägg av två bekämpningsmedel *Aliette 4048* och *Vertimec 4693* samt byte av *Teppeki 4966* till *Teppeki 5847*.

Utöver dessa ändringar sker inga andra förändringar. Verksamheten har uppgett att de följer det tillstånd, kompletteringar och ändringar som finns sedan tidigare. Vid ansökan uppgav verksamheten de förebyggande åtgärder som används för att minimera användningen av växtskyddsmedel är odling mot det torra hållet och de planerar även att använda sig av biologiska produkter i framtiden.

Tillståndet gäller spridning av växtskyddsmedel inom sekundär skyddszon för Vinådalens vattenskyddsområde. Berörd mark ligger på fastigheten Ljungby-Lyngen 1:26. Tillståndet kommer omfatta 13 preparat som kan vara aktuella att sprida.

1. Alar, regnr: 4329
2. Amistar reg. nr: 5465
3. Concerv reg. nr: 4511
4. Mospilan, reg. nr: 5708
5. Previcur, reg. nr: 5046
6. Signum, reg. nr: 4884
7. Pirimor, reg. nr: 5463
8. Tepeki, reg. nr: 5847
9. Cycocel, reg. nr: 5257
10. Enhance, reg. nr: 5033
11. Caryx, reg. nr: 5452
12. Topas, reg. nr: 5367
13. Aliette, reg. nr: 4048

Vatten och miljö i väst AB har i första ansökan yttrat sig enligt följande:
Bekämpningsmedel har inte kunnat påvisas i de provtagningar som gjorts på grundvattnet i området. Det tyder på att de preparat som har används inte nått grundvattnet och har använts på ett korrekt sätt. Det är av stor vikt att spridning inte sker utanför växthusområdet och att avvattning inte dräneras utanför så att det kan nå grundvattnet.

Den 4 september fick Vatten och miljö i väst AB möjlighet att yttra sig även vid ändringen, men de hade inget att tillägga.

Information

Ni som verksamhetsutövare ska se till att skyddet för vattentäkten inte äventyras och att dricksvattnet därmed kan påverkas. Vid olycka som kan få effekter på vattenkvaliteten är det viktigt att räddningstjänsten, miljö- och hälsoskydds-förvaltningen och Vatten och miljö i väst AB kontaktas omedelbart.

§ 74 forts.

Användarvillkoren för preparaten ska följas och preparaten får endast användas i den gröda som de är avsedda för, med den utrustning och med de skyddsåtgärder som anges i produktbladet, på etiketten eller vad som i övrigt anges av Kemikalieinspektionen.

Beslutet enligt ovan befriar inte tillståndsinnehavaren från de föreskrifter som gäller i övrigt eller andra tillstånd som behövs enligt föreskrifterna för aktuellt vattenskyddsområde.

Om ni vill göra avvikelser från ansökan och tillstånd, t.ex. sprida ett annat växtskyddsmedel behöver tillstånd sökas för detta.

Miljö- och hälsoskyddsämnden tar ut en avgift för handläggning av ansökan enligt gällande taxa. Enligt beslut fattat av kommunfullmäktige ska va-kollektivet debiteras för handläggningen (180 § kommunfullmäktigebeslut daterat 2012-11-27). Beslut om avgift tas i separat beslut.

Uppföljning

Beslutet följs upp efter 31 december samma år spridning utförts men senast 31 mars efterföljande år via redovisningen enligt villkor 6.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2024 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 75

Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari- augusti 2024

Dnr M-2023-1991

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att lägga uppföljningen av budget och verksamhetsplan till handlingarna.

Redogörelse för ärendet

Periodens ekonomiska resultat

Utfallet för perioden visar på ett överskott mot budget på 847 kkr för förvaltningen och 206 kkr för nämnden. Överskottet förklaras för förvaltningens del av fortsatt minskade kostnader för arbetskraft och för nämnden med två inställda sammanträden och ett sparsamt deltagande på kurser och konferenser.

Periodens uppföljning av tillsynsplanen

Den planerade tillsynen och kontrollen är i nivå med vår verksamhetsplan och de löpande ärendena är nära budget inom våra enheter med undantag av hälsoskydd som har ett lägre inflöde av ärenden. Totalt är de löpande cirka 90 % mot budget

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2024 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 76

Delårsbokslut 2024 för miljö- och hälsoskydds nämnden

Dnr M-2023-1991

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att lägga redovisningen av delårsbokslutet till handlingarna samt att skicka över delårsbokslutet till kommunstyrelsen för vidarebefordran till kommunfullmäktige.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i kommunens redovisningssystem Stratsys lämnat uppgifter om nämndens verksamhet för tertial 2 i *Delårsbokslut 2024*. Av redovisningen framgår bland annat följande:

Miljö- och hälsoskydds nämnden har under perioden bedrivit verksamhet i överensstämmelse med gällande budget och verksamhetsplan och bidrar till en hållbar utveckling när nämnden genomför sitt uppdrag.

Trots personalresurser under budget når vi nästan upp till verksamhetens mål. Vakanserna innebär också att det ekonomiska resultatet visar på ett överskott trots att intäkterna inom framför allt livsmedelskontrollen och tillstånden för enskilda avlopp avviker negativt från budget.

Nämnden har under perioden säkrat nya statliga pengar för projekt som främjar den biologiska mångfalden och till klimatåtgärder.

Sjukfrånvaron på förvaltningen är fortsatt låg och vårt projekt *Utvecklande medarbetarskap* bidrar på ett positivt sätt på arbetsplatsens och medarbetarnas utveckling.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2024 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 77

Delegationsbeslut augusti 2024

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger redvisningen av augusti månads delegationsbeslut till handlingarna.

§ 78

Ärenden för kännedom

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger redovisningen av följande ärenden till handlingarna.

- Förvaltningsrättens dom att avvisa respektive avslå Solhusets överklagan
Kronan 21
Dnr M-2020-796
- Länsstyrelsen avslår överklagan om avgift för livsmedelskontroll
Hjulet 3
Dnr M-2024-875
- Länsstyrelsen avslår överklagan om krav på att lämna hushållsavfall
Hyttan ■■■
Dnr M-2023-1888
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagan om krav på att lämna
hushållsavfall
Hyttan ■■■
Dnr M-2023-1888



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ninni Gustavsson

Date: 2024-09-26 10:41:59

BankID refno: e46244c6-57ef-47e0-9fe3-d4a6e387c51e



Ordförande: Ninni Gustavsson

Signed by: Anna Elisabeth Ulrika Persson

Date: 2024-09-26 11:37:42

BankID refno: b488964a-5996-4150-a13c-91ecc27ae071



Justerare: Ulrika Persson