



Ledamöter	Mikael Salomonsgård (S), ordförande Ninni Gustavsson (M), vice ordförande Jonathan Westman (S)
Tjänstgörande ersättare	Gustav Johansson (C) Ulf Norlin (M) Sandra Berg (KD) Susanne Råbius (MP)
Övriga närvarande	Annika Gustafsson, sekreterare Per Ola Svensson, förvaltningschef Erica Elmgren, § 40-41 Bianca Björkengren, § 42-43 Monica Wobbe, § 44-45 Helena Renérius, § 46 Hilde Herrlund, § 47
Paragrafer	§§ 40-49
Justering	Ordförande och Sandra Berg

Elektroniskt signerat 2024-06-11
Anslaget 2024-06-12

Innehåll

§ 40	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Eftra-Svenstorp [REDACTED] Dnr M-2023-152	3
§ 41	Klagomål på nedsågad allé lämnas utan vidare åtgärd Morups-Lynga [REDACTED], Stranninge [REDACTED] Dnr M-2024-820	5
§ 42	Godkännande av avfallshanteringsplan, Glommens båt- klubb Morups-Lyngen 2:40 Dnr M-2023-2274	7
§ 43	Godkännande av avfallshanteringsplan, Torsviks småbåts- hamns ekonomiska förening Agerör 1:96 Dnr M-2024-1408	9
§ 44	Godkännande av avfallshanteringsplan, Lövstavikens båt- förening Västra Gärdet 2:1 Dnr M-2024-1406	11
§ 45	Godkännande av avfallshanteringsplan, Stensjö hamn- förening Stensjö 1:144 Dnr M-2024-1407	13
§ 46	Yttrande över provotidsredovisning för Torsåsen fågel- produkter AB Morups-Lyngen 1:13 Dnr M-2023-1109	15
§ 47	Yttrande över tillståndsansökan Sia glass AB Slöinge-Perstorp 1:44 Dnr M-2021-2607	18
§ 48	Delegationsbeslut Maj 2024	20
§ 49	Ärenden för kännedom	41

§ 40

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Eftra-Svenstorp [REDACTED]

Dnr M-2023-152

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda er [REDACTED], [REDACTED], och [REDACTED], såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Eftra-Svenstorp [REDACTED] från och med den 28 februari 2025. Detta förbud är förenat med ett vite om 50 000 kronor för vardera av er för överträdelse av förbudet.

Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 24 mars 2023 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare med efterföljande rening i form av infiltrationsbädd. Vid tillsynen konstaterades hög vattennivå i både fördelningsbrunnen och luftningsrören. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2024. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Vid samtal med [REDACTED] den 7 maj 2024 meddelade [REDACTED] att den befintliga anläggningen används och att den nya tillståndsgivna avloppsanläggningen inte är påbörjad på grund av dåliga väderförhållanden. [REDACTED] sade även att den nya anläggningen är planerad att göras i det närmsta.

Eftersom inga uppgifter har inkommit om att den befintliga avloppsanläggningen har åtgärdats och att anläggningen fortsatt används anser miljö- och hälsoskyddsnämnden att det är berättigat att förena förbudet mot utsläpp av avloppsvatten med vite.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tiden till 28 februari 2025 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas

§ 40 forts.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 24 maj 2024 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 41

Klagomål om nedsågad allé lämnas utan vidare åtgärd Morups-Lynga [REDACTED], Stranninge [REDACTED]

Dnr M-2024-820

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att lämna klagomålet om nedsågad allé, ärende M-2024-820, utan vidare åtgärd.

Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden bedömer, grundat på den information som har framkommit i ärendet, att trädraderna inte kan definieras som en allé. Hallands hävdpräglade strandängar kräver kontinuerlig hävd för att bevara sina naturvärden och inte växa igen. En ökad mängd buskar och träd i eller i anslutning till strandängen kan t.ex. innebära att området värde som häckningslokal för vadare minskar. Åtgärden bedöms således inte väsentligt förändra livsvillkoren för växt- och djurlivet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att det inte heller är tillstyrkt vem som har utfört åtgärden.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden bedömer följaktligen att överträdelse av strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. miljöbalken inte har skett. Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser därför att ärendet inte regleras genom miljöbalken och ska avslutas.

Lagstöd

Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808) får inom ett strandskyddsområde inte

1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Redogörelse för ärendet

Den 6 respektive 8 mars 2024 inkom anmälningar till miljö- och hälsoskyddsnamnden om en nedsågad allé på [REDACTED], intill fastighet Morups-Lynga [REDACTED]. Enligt anmälaren har ett tiotal äldre träd sågats ned på ena sidan samt buskar klippts ned på båda sidor om vägen. Av anmälan framgick även att avfallet ligger på allmänningen.

§ 41 forts.

Den 3 maj 2024 genomförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett tillsynsbesök längs [REDACTED]. På fastighet Stranninge [REDACTED] intill fastighet Morups-Lynga [REDACTED] noterades att ett flertal trädstammar hade sågats av på båda sidor om vägen. Likaledes noterades att buskar hade klippts ned på båda sidor.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 28 maj 2024 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 42

Godkännande av avfallshanteringsplan, Glommens båt- klubb

Morups-Lyngen 2:40

Dnr M-2023-2274

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att godkänna inkomna uppgifter gällande avfallshanteringsplan för Glommens båtklubb.

Följande villkor ska gälla för avfallshanteringen inom Glommens båtklubbs verksamhet:

1. Avfallshanteringen ska bedrivas i enlighet med vad ni uppgett i er avfallshanteringsplan och kompletterande handlingar.
2. Detta godkännande gäller i fem år, från och med beslutsdatum. Reviderad plan ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast tre månader innan föregående plan har löpt ut.
3. Vid betydande ändringar av fritidsbåthamnens avfallshantering ska avfallshanteringsplanen revideras och skickas till tillsynsmyndigheten för nytt beslut om godkännande.

Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Enligt 3 kap. 5 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg ska det finnas mottagningsanordningar för annat avfall från fartyg än förorenat barlast- och tankspolvatten i alla hamnar. Glommens båtklubb har enligt 3 kap. 9 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg inkommit med en avfallshanteringsplan till miljö- och hälsoskydds nämnden.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:12) om mottagning av avfall från fritidsbåtar och avfallsförordningen (SFS 2020:614) ska samtliga fritidsbåtshamnar med plats för fler än 25 båtar ha mottagningsanordningar för de fartyg som normalt anlöper hamnen, om de inte omfattas av något av de undantag som preciseras i 3 kap. 5a § förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg. Med anledning av detta gör miljö- och hälsoskydds nämnden bedömningen att Glommens båtklubb ska ha en mottagningsanordning anpassad för fritidsbåthamnens behov.

Enligt 2 kap 2 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:12) ska en mottagningsanordning för avfall i fritidsbåtshamnar tillgodose behovet av avfallsavlämning från de fartyg som normalt anlöper hamnen. Miljö- och hälsoskydds nämnden bedömer även att Glommens båtklubbs avfallshanteringsplan innehåller de uppgifter som bedöms tillgodose behovet av avfallsavlämning från de båtar som normalt anlöper hamnen.

§ 42 forts.

Vidare bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden att Glommens båtklubb har inkommit med de uppgifter en avfallshanteringsplan ska innehålla enligt 5 kap. 7 § i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar 2023:12 (TSFS 2023:12).

Avfallshanteringsplanen ska enligt 5 kap. 8 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:12), revideras och godkännas på nytt med högst fem års mellanrum eller så snart behovet av att lämna avfall till fritidsbåtshamnen väsentligen förändras. Vid revidering ska planen lämnas till kommunen, på det sätt som kommunen anvisar, minst tre månader innan föregående plan har löpt ut enligt 5 kap. 9 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:12).

Information

Vi vill informera verksamheten, om kravet i 3 kap. 4 § avfallsförordning (2020:614), att den som har förpackningsavfall ska sortera ut materialen från annat avfall. Uppmärksammas behov för detta bör verksamheten utöka sina mottagningskärl så dessa omfattar behovet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan komma att utföra tillsyn på avfallshanteringen.

Den som ansvarar för en mottagningsanordning ska säkerställa att den fungerar klanderfritt och att anordningar som är ur funktion repareras utan onödigt dröjsmål.

Förebyggande åtgärder ska vidtas för att förhindra att avfall vid avlämning och mottagning kommer ut i vatten eller på land. Om utsläpp/nedskräpning sker ska ansvarig för mottagningsanordningen omedelbart se till att utsläppet begränsas.

Följande information ska finnas uppdaterad och lättillgänglig för hamnanvändarna:

- En karta eller skiss som visar var mottagningsanordningarna för respektive avfallstyp är lokaliserade i fritidsbåtshamnen samt deras öppettider.
- En förteckning över vilka avfallstyper som normalt omhändertas i fritidsbåtshamnen.
- En beskrivning av var och hur avfallet ska sorteras och lämnas.
- Kontaktuppgifter till ansvarig för fritidsbåtshamnens avfallsmottagning.
- Information om eventuell avgift som tas ut för avfallslämning.

Om behov finns ska informationen ovan även göras tillgänglig på de språk som behövs för att avfallslämnarna ska kunna tillgodose sig informationen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet enligt gällande taxa. Beslut om avgift tas i separat beslut.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 29 maj 2024 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 43

Godkännande av avfallshanteringsplan, Torsviks småbåtshamn

Agerör 1:96

Dnr M-2024-1408

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att godkänna inkomna uppgifter gällande avfallshanteringsplan för Torsviks småbåtshamns ekonomiska förening.

Följande villkor ska gälla för avfallshanteringen inom Torsviks småbåtshamns verksamhet:

1. Avfallshanteringen ska bedrivas i enlighet med vad ni uppgett i er avfallshanteringsplan och kompletterande handlingar.
2. Detta godkännande gäller i fem år, från och med beslutsdatum. Reviderad plan ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast tre månader innan föregående plan har löpt ut.
3. Vid betydande ändringar av fritidsbåthamnens avfallshantering ska avfallshanteringsplanen revideras och skickas till tillsynsmyndigheten för nytt beslut om godkännande.

Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Enligt 3 kap. 5 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg ska det finnas mottagningsanordningar för annat avfall från fartyg än förorenat barlast- och tankspolvatten i alla hamnar. Torsviks småbåtshamn har enligt 3 kap. 9 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg inkommit med en avfallshanteringsplan till miljö- och hälsoskydds nämnden.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:12) om mottagning av avfall från fritidsbåtar och avfallsförordningen (SFS 2020:614) ska samtliga fritidsbåtshamnar med plats för fler än 25 båtar ha mottagningsanordningar för de fartyg som normalt anlöper hamnen, om de inte omfattas av något av de undantag som preciseras i 3 kap. 5a § förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg. Med anledning av detta gör miljö- och hälsoskydds nämnden bedömningen att Torsviks småbåtshamn ska ha en mottagningsanordning anpassad för fritidsbåthamnens behov.

Enligt 2 kap 2 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:12) ska en mottagningsanordning för avfall i fritidsbåtshamnar tillgodose behovet av avfallsavlämning från de fartyg som normalt anlöper hamnen. Miljö- och hälsoskydds nämnden bedömer även att Torsviks småbåtshamns avfallshanteringsplan innehåller de uppgifter som bedöms tillgodose behovet av avfallsavlämning från de båtar som normalt anlöper hamnen.

§ 43 forts.

Vidare bedömer miljö- och hälsoskyddsnamnden att Torsviks småbåtshamn har inkommit med de uppgifter en avfallshanteringsplan ska innehålla enligt 5 kap. 7 § i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar 2023:12 (TSFS 2023:12).

Avfallshanteringsplanen ska enligt 5 kap. 8 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:12), revideras och godkännas på nytt med högst fem års mellanrum eller så snart behovet av att lämna avfall till fritidsbåtshamnen väsentligen förändras. Vid revidering ska planen lämnas till kommunen, på det sätt som kommunen anvisar, minst tre månader innan föregående plan har löpt ut enligt 5 kap. 9 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:12).

Information

Vi vill informera verksamheten, om kravet i 3 kap. 4 § avfallsförordning (2020:614), att den som har förpackningsavfall ska sortera ut materialen från annat avfall. Uppmärksammas behov för detta bör verksamheten utöka sina mottagningskärl så dessa omfattar behovet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden kan komma att utföra tillsyn på avfallshanteringen.

Den som ansvarar för en mottagningsanordning ska säkerställa att den fungerar klanderfritt och att anordningar som är ur funktion repareras utan onödigt dröjsmål.

Förebyggande åtgärder ska vidtas för att förhindra att avfall vid avlämning och mottagning kommer ut i vatten eller på land. Om utsläpp/nedskräpning sker ska ansvarig för mottagningsanordningen omedelbart se till att utsläppet begränsas.

Följande information ska finnas uppdaterad och lättillgänglig för hamnanvändarna:

- En karta eller skiss som visar var mottagningsanordningarna för respektive avfallstyp är lokaliserade i fritidsbåtshamnen och deras öppettider.
- En förteckning över vilka avfallstyper som normalt omhändertas i fritidsbåtshamnen.
- En beskrivning av var och hur avfallet ska sorteras och lämnas.
- Kontaktuppgifter till ansvarig för fritidsbåtshamnens avfallsmottagning.
- Information om eventuell avgift som tas ut för avfallslämning.

Om behov finns ska informationen ovan även göras tillgänglig på de språk som behövs för att avfallslämnarna ska kunna tillgodose sig informationen.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet enligt gällande taxa. Beslut om avgift tas i separat beslut.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 29 maj 2024 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 44

Godkännande av avfallshanteringsplan, Lövstavikens båtförening Västra Gärdet 2:1

Dnr M-2024-1406

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att godkänna inkomna uppgifter gällande avfallshanteringsplan för Lövstavikens båtförening.

Följande villkor ska gälla för avfallshanteringen inom Lövstavikens båtförenings verksamhet:

1. Avfallshanteringen ska bedrivas i enlighet med vad ni uppgett i er avfallshanteringsplan och kompletterande handlingar.
2. Detta godkännande gäller i fem år, från och med beslutsdatum. Reviderad plan ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast tre månader innan föregående plan har löpt ut.
3. Vid betydande ändringar av fritidsbåthamnens avfallshantering ska avfallshanteringsplanen revideras och skickas till tillsynsmyndigheten för nytt beslut om godkännande.

Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Enligt 3 kap. 5 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg ska det finnas mottagningsanordningar för annat avfall från fartyg än förorenat barlast- och tankspolvatten i alla hamnar. Lövstavikens båtförening har enligt 3 kap. 9 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg inkommit med en avfallshanteringsplan till miljö- och hälsoskydds nämnden.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:12) om mottagning av avfall från fritidsbåtar och avfallsförordningen (SFS 2020:614) ska samtliga fritidsbåtshamnar med plats för fler än 25 båtar ha mottagningsanordningar för de fartyg som normalt anlöper hamnen, om de inte omfattas av något av de undantag som preciseras i 3 kap. 5a § förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg. Med anledning av detta gör miljö- och hälsoskydds nämnden bedömningen att Lövstavikens båtförening ska ha en mottagningsanordning anpassad för fritidsbåthamnens behov.

Enligt 2 kap 2 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:12) ska en mottagningsanordning för avfall i fritidsbåtshamnar tillgodose behovet av avfallsavlämning från de fartyg som normalt anlöper hamnen. Miljö- och hälsoskydds nämnden bedömer även att Lövstavikens båtförenings avfallshanteringsplan innehåller de uppgifter som bedöms tillgodose behovet av avfallsavlämning från de båtar som normalt anlöper hamnen.

§ 44 forts.

Vidare bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden att Lövstavikens båtförening har inkommit med de uppgifter en avfallshanteringsplan ska innehålla enligt 5 kap. 7 § i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar 2023:12 (TSFS 2023:12).

Avfallshanteringsplanen ska enligt 5 kap. 8 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:12), revideras och godkännas på nytt med högst fem års mellanrum eller så snart behovet av att lämna avfall till fritidsbåtshamnen väsentligen förändras. Vid revidering ska planen lämnas till kommunen, på det sätt som kommunen anvisar, minst tre månader innan föregående plan har löpt ut enligt 5 kap. 9 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:12).

Information

Vi vill informera verksamheten, om kravet i 3 kap. 4 § avfallsförordning (2020:614), att den som har förpackningsavfall ska sortera ut materialen från annat avfall. Uppmärksammas behov för detta bör verksamheten utöka sina mottagningskärl så dessa omfattar behovet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan komma att utföra tillsyn på avfallshanteringen.

Den som ansvarar för en mottagningsanordning ska säkerställa att den fungerar klanderfritt och att anordningar som är ur funktion repareras utan onödigt dröjsmål.

Förebyggande åtgärder ska vidtas för att förhindra att avfall vid avlämning och mottagning kommer ut i vatten eller på land. Om utsläpp/nedskräpning sker ska ansvarig för mottagningsanordningen omedelbart se till att utsläppet begränsas.

Följande information ska finnas uppdaterad och lättillgänglig för hamnanvändarna:

- En karta eller skiss som visar var mottagningsanordningarna för respektive avfallstyp är lokaliserade i fritidsbåtshamnen och deras öppettider.
- En förteckning över vilka avfallstyper som normalt omhändertas i fritidsbåtshamnen.
- En beskrivning av var och hur avfallet ska sorteras och lämnas.
- Kontaktuppgifter till ansvarig för fritidsbåtshamnens avfallsmottagning.
- Information om eventuell avgift som tas ut för avfallslämning.

Om behov finns ska informationen ovan även göras tillgänglig på de språk som behövs för att avfallslämnarna ska kunna tillgodose sig informationen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet enligt gällande taxa. Beslut om avgift tas i separat beslut.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 29 maj 2024 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 45

Godkännande av avfallshanteringsplan, Stensjö hamnförening **Stensjö 1:144**

Dnr M-2024-1407

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att godkänna inkomna uppgifter gällande avfallshanteringsplan för Stensjö hamnförening.

Följande villkor ska gälla för avfallshanteringen inom Stensjö hamnförenings verksamhet:

1. Avfallshanteringen ska bedrivas i enlighet med vad ni uppgett i er avfallshanteringsplan och kompletterande handlingar.
2. Detta godkännande gäller i fem år, från och med beslutsdatum. Reviderad plan ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast tre månader innan föregående plan har löpt ut.
3. Vid betydande ändringar av fritidsbåthamnens avfallshantering ska avfallshanteringsplanen revideras och skickas till tillsynsmyndigheten för nytt beslut om godkännande.

Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Enligt 3 kap. 5 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg ska det finnas mottagningsanordningar för annat avfall från fartyg än förorenat barlast- och tankspolvatten i alla hamnar. Stensjö hamnförening har enligt 3 kap. 9 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg inkommit med en avfallshanteringsplan till miljö- och hälsoskyddsämnden.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:12) om mottagning av avfall från fritidsbåtar och avfallsförordningen (SFS 2020:614) ska samtliga fritidsbåtshamnar med plats för fler än 25 båtar ha mottagningsanordningar för de fartyg som normalt anlöper hamnen, om de inte omfattas av något av de undantag som preciseras i 3 kap. 5a § förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg. Med anledning av detta gör miljö- och hälsoskyddsämnden bedömningen att Stensjö hamnförening ska ha en mottagningsanordning anpassad för fritidsbåthamnens behov.

Enligt 2 kap 2 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:12) ska en mottagningsanordning för avfall i fritidsbåtshamnar tillgodose behovet av avfallsavlämning från de fartyg som normalt anlöper hamnen. Miljö- och hälsoskyddsämnden bedömer även att Stensjö hamnförenings avfallshanteringsplan innehåller de uppgifter som bedöms tillgodose behovet av avfallsavlämning från de båtar som normalt anlöper hamnen.

§ 45 forts.

Vidare bedömer miljö- och hälsoskyddsnamnden att Stensjö hamnförening har inkommit med de uppgifter en avfallshanteringsplan ska innehålla enligt 5 kap. 7 § i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar 2023:12 (TSFS 2023:12).

Avfallshanteringsplanen ska enligt 5 kap. 8 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:12), revideras och godkännas på nytt med högst fem års mellanrum eller så snart behovet av att lämna avfall till fritidsbåtshamnen väsentligen förändras. Vid revidering ska planen lämnas till kommunen, på det sätt som kommunen anvisar, minst tre månader innan föregående plan har löpt ut enligt 5 kap. 9 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:12).

Information

Vi vill informera verksamheten, om kravet i 3 kap. 4 § avfallsförordning (2020:614), att den som har förpackningsavfall ska sortera ut materialen från annat avfall. Uppmärksammas behov för detta bör verksamheten utöka sina mottagningskärl så dessa omfattar behovet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden kan komma att utföra tillsyn på avfallshanteringen.

Den som ansvarar för en mottagningsanordning ska säkerställa att den fungerar klanderfritt och att anordningar som är ur funktion repareras utan onödigt dröjsmål.

Förebyggande åtgärder ska vidtas för att förhindra att avfall vid avlämning och mottagning kommer ut i vatten eller på land. Om utsläpp/nedskräpning sker ska ansvarig för mottagningsanordningen omedelbart se till att utsläppet begränsas.

Följande information ska finnas uppdaterad och lättillgänglig för hamnanvändarna:

- En karta eller skiss som visar var mottagningsanordningarna för respektive avfallstyp är lokaliserade i fritidsbåtshamnen och deras öppettider.
- En förteckning över vilka avfallstyper som normalt omhändertas i fritidsbåtshamnen.
- En beskrivning av var och hur avfallet ska sorteras och lämnas.
- Kontaktuppgifter till ansvarig för fritidsbåtshamnens avfallsmottagning.
- Information om eventuell avgift som tas ut för avfallslämning.

Om behov finns ska informationen ovan även göras tillgänglig på de språk som behövs för att avfallslämnarna ska kunna tillgodose sig informationen.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet enligt gällande taxa. Beslut om avgift tas i separat beslut.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 29 maj 2024 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 46

Yttrande prövotidsredovisning för Torsåsens fågel- produkter AB

Morups-Lyngen 1:13

Dnr M-2023-1109

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden har granskat handlingarna i ärendet gällande prövotidsredovisningen av utredningsvillkor för Torsåsen fågelprodukter AB (nedan kallad verksamheten) och lämnar följande yttrande:

U1 Utsläpp av ammoniak

Verksamhetsutövaren skriver i prövotidsredovisningen att sannolikheten för skada från ammoniakutsläpp begränsas i och med att campingsäsongen endast omfattar en mindre del av året samt att förhärskande vindriktning och genomsnittlig vindhastighet är gynnsam ur spridningssynpunkt.

Miljö- och hälsoskyddsämnden anser att det är viktigt att verksamheten har beredskap, vidtagna skyddsåtgärder samt arbetar förebyggande för att förhindra utsläpp. I detta arbete bör utgångspunkten vara att utsläpp kan ske under camping-säsong samt när vindriktningen är mot intilliggande bostäder och campingplats.

U2 Föroreningsinnehåll i processavloppsvattnet

Verksamheten har vid några tillfällen haft höga halter av fett i utgående processavloppsvatten. Vid dessa tillfällen har omprov tagits som inte visar på höga halter fett. Vid ett tillfälle under 2023 har även två prover tagits samtidigt vilka visat på olika resultat.

I analysrapporterna för verksamhetens provtagning av utgående processavloppsvatten redovisas resultatet av avskiljbart fett i enheten < 25 mg/l. Enligt de provisoriska föreskrifterna ska föroreningshalten i processavloppsvattnet innehålla högst 20 mg/l gravimetriskt avskiljbart fett som årsmedelvärde. I verksamhetens förslag till slutliga villkor anges begränsningsvärdet som högst 50 mg/l i form av dygnsmedelvärde. Miljö- och hälsoskyddsämnden vill påpeka att om begränsningsvärdet i de slutliga villkoren beslutas till att gravimetriskt avskiljbart fett högst får vara 20 mg/l så kommer inte den analysmetod som verksamhetsutövaren använder idag kunna visa om begränsningsvärdet klaras eller inte. Det laboratorie som utför analyserna idag har meddelat att de kan analysera gravimetriskt avskiljbart fett < 20 mg/l men då ökar mätosäkerheten som redan är hög. Nämnden har ingen kännedom i dagsläget om det finns analysmetoder som kan visa resultat < 20 mg/l avskiljbart fett utan att mätosäkerheten blir för hög.

Vid några analyser av processavloppsvattnet har inte resultatet för avskiljbart fett kunnat visas i analysrapporten från laboratoriet på grund av att det inte kunnat beräknas då värdet för det emulgerade fett varit för lågt. Verksamheten har angett att det anlitate laboratoriet meddelat att avskiljbart fett beräknas genom att ta resultatet för det eterlösliga fett (totalhalten fett) minus det emulgerade fett. Det

§ 46 forts.

eterlösliga och emulgerade fettets analysresultat har dessutom en mätosäkerhet på +/- 40 % enligt analysrapporterna. Det är svårt för oss som tillsynsmyndighet att göra en bedömning om laboratoriet anger att det inte går eller är svårt att göra en analys. Då finns det en risk att provtagningen inte fyller något syfte. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det i det slutliga villkoret ska vara möjligt för verksamheten att visa att de klarar angivna värden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra angående verksamhetens förslag på slutliga villkor för utsläpp av processavloppsvatten om det kommunala reningsverket, Vatten & miljö i väst AB, kan ta emot dessa mängder föroreningsinnehåll så länge verksamhetens tillstånd är gällande.

U3 Påverkan på nitrifikationen vid Smedjeholms reningsverk

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra angående redovisningen.

U4 Möjligheten att ersätta eldningsolja med icke-fossilt bränsle

Verksamheten har tagit en pelletsanläggning i bruk för en övergång från fossilt bränsle. En mindre mängd eldningsolja används dock fortfarande i verksamheten enligt miljörapporteringen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att verksamheten bör arbeta aktivt för att fasa ut även denna användning om det är så att eldningsolja fortfarande behövs.

Villkor som reglerar drift och utsläpp från pellets pannorna

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det blir tydligt för verksamheten och tillsynsmyndigheten om det finns villkor i tillståndet som reglerar pellets pannorna. Nämnden ser positivt på villkor som reglerar driften, utsläppen, hur ofta mätning ska ske samt vilka ämnen som ska mätas.

Slutliga villkor

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser generellt att de slutliga villkoren som kommer gälla i tillståndet ska formuleras och utformas så att nämnden kan följa upp de vid tillsyn av verksamheten samt att de formuleras så att de är lätta att tolka.

Redogörelse för ärendet

Torsåsen fågelprodukter AB fick den 23 mars 2020 aktuellt tillstånd för produktion baserad på slaktvikt av kycklingar om högst 60 000 ton per kalenderår samt därmed sammanhängande vidareförädling av produkterna inklusive hantering av de biprodukter och det avfall som uppkommer i verksamheten. I tillståndet meddelade miljöprövningsdelegationen att slutliga villkor för utsläpp av processavloppsvatten till det kommunala reningsverket samt skyddsåtgärder till skydd mot utsläpp av ammoniak skulle skjutas upp och fastställas efter en provotid. Under provotiden skulle verksamheten utföra utredningar enligt fyra punkter benämnda som U1-U4. Under provotiden gäller provisoriska föreskrifter för föroreningshalten i processavloppsvattnet som leds till det kommunala spillvatten-nätet.

§ 46 forts.

Verksamheten har tagit fram en prøvotidsredovisning i februari 2023. Länsstyrelsen skrev föreläggande om komplettering av redovisningen den 24 maj 2023 samt den 28 februari 2024. Kompletteringar har därefter tagits fram av verksamheten.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden fick den 25 april 2024 en remiss från länsstyrelsen. Remissen gäller för yttrande angående synpunkter utifrån prøvotidsredovisningen, ställningstagande om yrkade villkor för utsläpp till spillvattennätet, hanteringen av ammoniakutsläpp samt om det finns behov av villkor som reglerar pellets pannorna.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 28 maj 2024 lämnat förslag på yttrande i ärendet. Vid mötet lämnade förvaltningen ett förslag på en mindre komplettering gällande analys av gravimetriskt avskiljbart fett < 20 mg/l. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag med den komplettering som gjordes vid mötet.

§ 47

Yttrande över tillståndsansökan Sia glass AB Slöinge-Perstorp 1:44

Dnr M-2021-2607

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lämnar följande yttrande:

Verksamhetsområde

I ansökan framgår verksamhetsområdet med en rödmarkering över aktuell yta. Miljö- och hälsoskyddsnamnden vill påtala att det markerade verksamhetsområdet inte inkludera hela parkeringsytan i norr. På flygfoton syns att parkeringen sträcker sig utanför markerat verksamhetsområde.

Buller

Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att verksamheten ska klara de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets vägledning kring industri- och annat verksamhetsbuller (rapport 6538). Verksamheten har meddelat att de kommer vidta de åtgärder som föreslagits i *Industribullerutredning Sia glass - ansökan om nytt miljö-tillstånd, daterad 2022-06-20* för att klara riktvärdena. Verksamheten har angett att åtgärderna ska vara gjorda inom ett år från att tillståndet tagits i anspråk. Vi anser att åtgärderna ska prioriteras och att kontroll ska göras efter att åtgärder vidtagits för att säkerställa att åtgärderna gett önskat resultat.

Transporter

Miljö- och hälsoskyddsnamnden är positiva till att verksamheten fortsatt föreslår att transporter till och från verksamheten samt inom verksamhetsområdet ska ske under dag och kvällstid. Det är inte aktuellt med transporter nattetid (kl. 22-06). Det finns bostäder i närheten av verksamheten och ljudnivån nattetid bör vara så låg som möjligt. Vi anser att frågan om transporter till och från verksamheten samt inom verksamhetsområdet bör regleras med ett villkor i enlighet med tidigare tillstånd.

Dagvatten

Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att det är viktigt att verksamheten har rutiner för att sköta dagvattendammarna och dagvattenbrunnarna och tillhörande utrustning såsom brunnsfilter så att funktionen upprätthålls.

Utsläpp till vatten

Under tidigare år har verksamheten haft varierat pH på utgående avloppsprocessvatten och stundtals haft höga halter av fett i utgående vatten. Sedan 2023 är en ny reningsanläggning på plats som resulterat i mer stabila värden på utgående processvatten. Vi anser att det fortsatt är viktigt att verksamheten arbetar aktivt med att utgående avloppsprocessvatten ska ha så låga halter fett som möjligt.

§ 47 forts.

Förebyggande arbete kring ammoniakutsläpp

Tillsynsansvaret för lag (2003:778) om skydd mot olyckor ligger inte hos miljö- och hälsoskyddsämnden. Miljö- och hälsoskyddsämnden vill dock framföra, eftersom verksamheten kommer hantera stora mängder ammoniak i närheten av bostäder, att det är viktigt att verksamheten arbetar aktivt med det förebyggande arbetet för att förhindra utsläpp av ammoniak. Det är viktigt att det finns ett dokumenterat ansvar på verksamheten samt att det finns god kännedom hos personalen om vilka rutiner verksamheten har vid ett eventuellt utsläpp av ammoniak.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsämnden har tagit emot en remiss från Länsstyrelsen i Hallands län gällande ställningstagande och synpunkter på ansökan om tillstånd för livsmedelsanläggning för glasstillverkning, Sia glass AB.

Information

Det pågår ett detaljplanearbete på aktuell fastighet/fastigheter där det möjliggörs för ett utökat verksamhetsområde. Miljö- och hälsoskyddsämnden vill vara tydliga med att yttrandet baseras på det nuvarande verksamhetsområdet som anges i ansökan om tillstånd och att vi i yttrandet inte beaktar ett eventuellt utökat verksamhetsområde.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 28 maj 2024 lämnat förslag på yttrande i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 48

Delegationsbeslut maj 2024

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden lägger redovisningen av maj månads delegationsbeslut till handlingarna.

§ 49

Ärenden för kännedom

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger redovisningen av följande ärenden till handlingarna.

- Länsstyrelsen beslut om ansökan om ändring av villkor Sandladans återvinningscentral
Arvidstorp 1:39
Dnr M-2023-3029
- Länsstyrelsen ändrar beslut angående försiktighetsmått vid inrättande av gödselplatta
Ugglarp [REDACTED]
Dnr M-2023-2194



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: SVEN GUSTAV MIKAEL SALOMONSGÅRD
Date: 2024-06-11 09:09:43
BankID refno: a6559158-cb6e-4aa0-a7b8-7f3a4e2b4b01



Ordförande: Mikael Salomonsgård

Signed by: SANDRA BERG
Date: 2024-06-11 09:40:59
BankID refno: ef5fde4a-1f53-422f-8b2b-48577e59fb3f



Justerare: Sandra Berg