

Ledamöter	Bengt Hackberg (S), ordförande Ninni Gustavsson (M), vice ordförande Ulrika Persson (C) Marita Ahlström (S) Joseph Farjallah (S) Göran Paulsson (M)
Tjänstgörande ersättare	Jonatan Westman (S), för Isabell Leoson (S)
Övriga närvarande	Susanne Råbius (MP), ersättare Gustav Johansson (C), ersättare Annika Gustafsson, sekreterare Per Ola Svensson, förvaltningschef Julia Lindau, inspektör, §§ 83-90 Elin Fredin, inspektör §§ 91-92 Helena Renérius, inspektör § 94
Paragrafer	§§ 83-97
Justering	Ordföranden och Ninni Gustavsson

Elektroniskt justerat 2022-10-17 och anslaget 2022-10-18

Innehåll

§ 83	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Björshult ■■■ Dnr M-2020-1741	4
§ 84	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Häljared ■■■ Dnr M-2020-1727	6
§ 85	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Kila ■■■ Dnr M-2020-2159	8
§ 86	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Kornarp ■■■ Dnr M-2020-2183	10
§ 87	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Åkerholmen ■■■ Dnr M-2019-1372	12
§ 88	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Åkerholmen ■■■ Dnr M-2019-1373	14
§ 89	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Olofsbo ■■■ Dnr M-2021-86	16
§ 90	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Kila ■■■ Dnr M-2020-2160	18
§ 91	Tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Kärrebergs vattenskyddsområde Flädje 1:2 Dnr M-2022-2339	20
§ 92	Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad täktverksamhet m.m. remiss från mark- och miljödomstolen Hjärtared 2:2 och Hjártared 2:4 Dnr M-2021-1822	24
§ 93	Yttrande över ansökan om vattenverksamhet, remiss från mark- och miljödomstolen Holmen 1:29, Källsjö Barkhult 1:4, Holmen 1:1 Dnr M-2022-2325	25

Miljö- och hälsoskyddsnamnden 2022-10-12
Falkenbergs kommun

§ 94	Yttrande över detaljplan för bostäder, samrådsremiss Ugglarp 2:18 m.fl. Dnr M-2021-2755	26
§ 95	Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari- september 2022 Dnr M-2021-1133	27
§ 96	Revidering av taxor inom miljö- och hälsoskyddsnamndens område Dnr M-2022-2376	28
§ 97	Delegationsbeslut september 2022	30

§ 83

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Björshult [REDACTED]

Dnr M-2020-1741

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda dig [REDACTED] [REDACTED] såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Björshult [REDACTED] från och med den 30 april 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 29 juli 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsnamnden bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2022. Miljö- och hälsoskyddsnamnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att tiden till 30 april 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 83 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-10-04 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 84

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Häljared [REDACTED]

Dnr M-2020-1727

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda [REDACTED] [REDACTED] såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Häljared [REDACTED] från och med den 30 april 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när du tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 6 augusti 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsnamnden bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2022. Miljö- och hälsoskyddsnamnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Den 5 september 2022 ringde du till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och undrade kring ärendegången då du ansökt om att inrätta en ny avloppsanläggning.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att tiden till 30 april 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 84 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskydds nämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-09-26 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 85

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Kila [REDACTED]

Dnr M-2020-2159

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda [REDACTED] [REDACTED] såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Kila [REDACTED] från och med den 30 april 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när du tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 23 september 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsnamnden bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2022. Miljö- och hälsoskyddsnamnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Den 4 september samt den 7 september 2022 meddelar du att du varit i kontakt med en entreprenör som ska anlägga en ny avloppsanläggning på din fastighet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att tiden till 30 april 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 85 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskydds nämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-09-26 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 86

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Kornarp [REDACTED]

Dnr M-2020-2183

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda [REDACTED] [REDACTED] såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Kornarp [REDACTED] från och med den 30 april 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 23 september 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsnamnden bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2022. Miljö- och hälsoskyddsnamnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att tiden till 30 april 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 86 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-09-27 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 87

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Åkerholmen [REDACTED]

Dnr M-2019-1372

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att förbjuda [REDACTED] såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Åkerholmen [REDACTED] från och med den 30 april 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 50 000 kronor till vardera fastighetsägare, för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 7 december 2021 inspekterade miljö- och hälsoskydds förvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskydds nämnden bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2022. Miljö- och hälsoskydds nämnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskydds nämnden anser att tiden till 30 april 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 87 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndsprcessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-09-27 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 88

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Åkerholmen [REDACTED]

Dnr M-2019-1373

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att förbjuda [REDACTED] såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Åkerholmen [REDACTED] från och med den 30 april 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 50 000 kronor till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 7 december 2021 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskydds nämnden bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2022. Miljö- och hälsoskydds nämnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskydds nämnden anser att tiden till 30 april 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 88 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndsprcessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-09-27 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 89

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Olofsbo [REDACTED]

Dnr M-2021-86

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda [REDACTED] såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Olofsbo [REDACTED] från och med den 30 april 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 50 000 kronor till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 24 februari 2021 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare med efterföljande rening i infiltration som vid vårt besök var fylld med vatten. Fördelningsbrunnen var översvämmad och orenat avloppsvatten trängde ut ur luftningsrören. Miljö- och hälsoskyddsnamnden bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2022. Miljö- och hälsoskyddsnamnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att tiden till 30 april 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 89 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-09-27 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 90

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Kila [REDACTED]

Dnr M-2020-2160

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda [REDACTED] [REDACTED] såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Kila [REDACTED] från och med den 30 april 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 100 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när du tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 23 september 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från dig fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsnamnden bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2022. Miljö- och hälsoskyddsnamnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att tiden till 30 april 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 90 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndsprövningsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-09-27 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 91

Tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Kärrebergs vattenskyddsområde Flädje 1:2

Dnr M-2022-2339

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att Flädje golfklubb org.nr. 802430-4407 ska följa nedan angivna villkor vid användning av bekämpningsmedel på golfbanan:

1. De som utför den kemiska ogräsbekämpningen ska delges detta beslut.
2. Om inte annat följer av nedanstående punkter ska den kemiska bekämpningen utföras i enlighet med inkommen ansökan daterad 2022-09-22. Eventuella ändringar ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen innan de vidtas.
3. Tillståndet gäller till 2023-12-31.
4. Spridning av bekämpningsmedel får inte ske inom primärzon för Kärrebergs vattenskyddsområde.
5. Spridning av bekämpningsmedel inom Kärrebergs vattenskyddsområde får ej ske vid regn eller prognostiserad nederbörd. Områden där bekämpning utförts får inte heller bevattnas i samband med spridning av bekämpningsmedel.
6. Skyddsavståndet till öppna diken samt till dagvattenbrunnar ska vara minst 2 meter.
7. Bekämpningsmedel ska förvaras väl uppmärkta, under tak eller nederbördsskyddat samt inom invallat utrymme med möjlighet till uppsamling av läckage eller spill. Invallningar ska dimensioneras så att de rymmer den största behållarens volym + 10 % av övrig lagrad volym. Kemikalier som kan reagera med varandra ska förvaras åtskilda.
8. Ogräsbekämpning får endast utföras av personer som har användningstillstånd för växtskyddsmedel för aktuell klass.
9. Påfyllning av bekämpningsmedel ska antingen ske på tät yta där eventuellt spill kan samlas upp, eller på en väl fungerande biobädd. Ytan ska vara så stor att hela sprutekipaget och behållare med bekämpningsmedel ryms. Påfyllning av vatten ska ske utan risk för överfyllnad eller baksug.
10. Rengöring av sprututrustning ska ske enligt anmälan samt kompletteringar till anmälan.
11. Vid olycka då en större mängd växtskyddsmedel har läckt ut eller kan befaras läcka ut ska räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen omedelbart underrättas.
12. Efter växtsäsongen men senast 2023-03-01 och/eller 2024 03-01 ska följande redovisas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen:
 - Använd total mängd av respektive bekämpningsmedel.

§ 91 forts.

- Bevis om användningstillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel för alla som har utfört kemisk bekämpning under 2022-2023, om bevis inte redovisats i ansökan.
- Dokumentation som krävs enligt jordbruksverkets föreskrifter om dokumentationskrav för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel (SJVFS 2015:49).

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Med anledningen av ogräsbekämpningens omfattning samt dess begränsade verksamhetstid anser miljö- och hälsoskydds nämnden att åtgärden kan godtas ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Med anledning av att preparatet som tillstånd har sökts för kan negativt påverka människans hälsa och miljön, bedömer miljö- och hälsoskydds nämnden att det inte är orimligt att föreskriva villkor för bekämpningen då det kan finnas risk för att oförutsedda olägenheter kan uppstå.

För att minska risken för påverkan av grundvatten samt bibehålla en god råvattenkvalitet fritt från bekämpningsmedelsrester i vattentäkten bedömer nämnden att det är rimligt att spridning av bekämpningsmedel inte får ske vid regn eller prognostiserad nederbörd. Av samma anledning är det rimligt att ställa krav på att ytor inom vattenskyddsområdet som har behandlats med bekämpningsmedel inte heller får bevattnas i samband med besprutning. Nämnden bedömer det även rimligt att begränsa tillståndet i tid till ett år då spridning kommer att ske inom vattenskyddsområde där det är önskvärt att begränsa användning av bekämpningsmedel för att inte riskera påverkan på grundvatten.

Endast växtskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen får användas enligt EG-förordning 1107/2009 artikel 28. Växtskyddsmedel i klass 2 får enligt SFS 2014:325 2 kap. 19 § endast användas yrkesmässigt och då endast av personer som har användningstillstånd.

Enligt SFS 2014:425 2 kap. 35 § a, ska den som sprider flera växtskyddsmedel som innehåller ett och samma verksamma ämne på en och samma yta, så långt det är möjligt, se till att spridningen av medlen inte överskrider de villkor för dosering och antal behandlingar som gäller för ett enskilt av dessa växtskyddsmedel.

Den som använder växtskyddsmedel är, enligt SFS 2014:425 2 kap. 35 § och NFS 2015:2 3-5 kap. och 8-9kap., skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda människors hälsa och miljö. Bl.a. ställs krav på förvaring, hantering och spridning av växtskyddsmedel, tillämpning av skyddsavstånd och information till allmänheten.

§ 91 forts.

Bestämmelser om hur yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska dokumenteras finns i SFS 2014:425 2 kap. 56 § och Jordbruksverkets föreskrifter om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel (SJVFS 2015:49).

Lagstöd

Beslutet tas med stöd av 26 kap. 9, 21 § § miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till miljöbalken 2 kap. 2-3 § §, 14 kap. 6 §, 26 kap 19 §, förordning (2014:425) om bekämpningsmedel, Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) 3-5 kap. och 9 kap., samt Jordbruksverkets föreskrifter om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel (SJVFS 2015:49 4-10 § §).

Skyddsföreskrifter för Kärrebergs vattenskyddsområde, beslutade av Länsstyrelsen Hallands Län dnr. 513-5610-10, daterade 2011-10-26, 4 § a om användning av bekämpningsmedel på golfbanor.

Primär skyddszon: Annan hantering än transport av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.

Sekundär skyddszon: Annan yrkesmässig hantering än transport av kemiska bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskydds-nämnden.

Redogörelse för ärendet

Flädje golfklubb har den 22 september 2022, i enlighet med SFS 2014:425 2 kap. 40 § p5 samt skyddsföreskrifter för Kärrebergs vattenskyddsområde, beslutade av Länsstyrelsen Hallands län dnr. 513-5610-10 (daterade 2011-10-26) 4 § a om användning av bekämpningsmedel på golfbanor, ansökt om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom idrotts- och fritidsanläggning. Komplettering av anmälan inkom den 4 oktober i samband med tillsyn på verksamheten. Enligt ansökan och dess kompletteringar kommer kemiska bekämpningsmedel klass 2 att användas på golfbana. De förebyggande åtgärderna för att minimera bekämpning är tillämpning av IPM i första hand så som klippning, dressning med sand, luftning, vältning och viss täckning med sand under vintertid. I ansökan anges sex bekämpningsmedel som kan bli aktuellt att sprida.

Information

Medallion TL är ett godkänt växtskyddsmedel godkänt för användning mot svampangrepp på golfbanor t.o.m. 2023-10-31. Samma yta får behandlas max 4 gånger per år och koncentration vid varje behandling ska inte överskrida max 3 L/ha behandlad yta. Koncentration av verksamt ämne fludioxonil ska inte överskrida maxdosering 375 g/ha behandlad yta. Ytterligare bestämmelser finns angående skyddsavstånd vid spridning med bomspruta.

Overtake är ett godkänt växtskyddsmedel för behandling av örtogräs i nyetablerad gräsmatta. Samma yta får behandlas endast 1 gång per år och koncentrationen vid varje behandling får inte överstiga 1,8 L/ha behandlad yta.

§ 91 forts.

Koncentration av verksamt ämne får inte överskrida maxdosering 254 g fluroxipyr/ha behandlad yta samt 4,41 g flurosulam/ha behandlad yta. Ytterligare bestämmelser finns angående skyddsavstånd vid spridning med bomspruta.

Heritage är ett godkänt växtskyddsmedel för behandling av svampangrepp på golfbanor. Samma yta får behandlas endast 2 gånger per år med minst 14 dagar mellan varje behandling. Koncentrationen vid varje behandling får inte överstiga 0,5 kg/ha behandlad yta. Koncentration av verksamt ämne får inte överskrida maxdosering 0,25 kg azoxystrobin/ha behandlad yta samt 4,41 g flurosulam/ha behandlad yta. Ytterligare bestämmelser finns angående skyddsavstånd vid spridning med bomspruta.

Ascernity är ett godkänt växtskyddsmedel för behandling av svampangrepp på tee och green på golfbanor. Samma yta får behandlas endast 2 gång per år med minst 14 dagar mellan varje behandling. Koncentrationen vid varje behandling får inte överstiga 3 L/ha behandlad yta. Koncentration av verksamt ämne får inte överskrida maxdosering 70,8 g benzovindiflupyr/ha behandlad yta samt 236 g difenokonazol/ha behandlad yta. Ytterligare bestämmelser finns angående skyddsavstånd vid spridning med handhållen spruta och bomspruta.

Instrata Elite är ett godkänt växtskyddsmedel godkänt för användning mot svampangrepp på tee och green på golfbanor t.o.m. 2023-10-31. Samma yta får behandlas max 1 gång per år och koncentration vid varje behandling ska inte överskrida max 3 L/ha behandlad yta. Koncentration av verksamt ämne fludioxonil ska inte överskrida maxdosering 240 g/ha behandlad yta samt 240 g difenokonazol/ha behandlad yta. Ytterligare bestämmelser finns angående skyddsavstånd vid spridning med handhållen spruta och bomspruta.

Exteris Stressgard är ett godkänt växtskyddsmedel godkänt för användning mot snömögel på tee, green och krage på golfbanor. Samma yta får behandlas max 2 gånger per år med minst 14 dagar mellan varje behandling. Koncentration vid varje behandling ska inte överskrida max 10 L/ha behandlad yta. Koncentration av verksamt ämne ska inte överskrida maxdosering 125 g fluopyram/ha behandlad yta samt 125 g trifloxystrobin/ha behandlad yta. Ytterligare bestämmelser finns angående skyddsavstånd vid spridning med bomspruta.

Uppföljning

Beslutet följs upp efter växtsäsongen men senast 2024-03-31 via redovisningen enligt villkor 12.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-10-05 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 92

Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad täktverksamhet m.m. remiss från mark- och miljödomstolen Hjärtared 2:2 och Hjärtared 2:4

Dnr M-2021-1822

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden har granskat handlingarna i kompletteringsförfrågan för Släryds grus & entreprenad ABs ansökan om tillstånd till befintlig och utökad täktverksamhet m.m. Nämnden har följande synpunkter:

Villkor berörande damning

Det bör framgå i villkor om åtgärder vid olägenheter i form av damning att åtgärder även bör vidtas om damning uppstår från transporter till och från allmän väg.

I verksamhetens förslag på villkor angående damning från verksamheten (villkor 7 i verksamhetens anmälan) anges att åtgärder ska vidtas om damning uppstår från täktområdet samt från täktverksamheten. Nämnden anser att även transporter till och från täktområdet kan ge upphov till störningar i form av damning och det bör vara tydligt att åtgärder ska vidtas även i dessa fall.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsämnden har mottagit en skrivelse gällande Släryds grus & entreprenad ABs ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad täktverksamhet m.m. på fastigheterna Hjärtared 2:2 och Hjärtared 2:4 i Falkenbergs kommun. Förvaltningen har i samrådsskedet haft synpunkter på verksamhetskoder, omfattning av bullerutredning inför ansökan samt hantering av damning från transporter till och från verksamheten. Verksamheten har kompletterat med detta i ansökan.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-10-05 lämnat förslag på yttrande i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 93

Yttrande över ansökan om vattenverksamhet, remiss från mark- och miljödomstolen

Holmen 1:29, Källsjö Barkhult 1:4 samt Holmen 1:1

Dnr M-2022-2325

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden lämnar följande yttrande

- Miljö- och hälsoskyddsämnden har granskat bifogade handlingar och vill framföra, som en kommentar till den komplettering som lämnats till ansökan angående deponi belägen ca 500 meter från uttagsbrunn, att hushållsavfall från 60–70-talet kan ha en hög farlighet och kan enligt Naturvårdsverket innehålla exempelvis tungmetaller. Enligt mifo-inventeringen gällande Källsjö AFA, daterad 2015-04-10, kan det även under de tidigare åren deponerats industriavfall då det har funnit industriverksamheter i närområdet. Nämnden instämmer dock i resonemanget i kompletteringen att grundvattenuttaget ur brunnarna inte bör medföra någon spridning av eventuella föroreningar från den nedlagda deponin.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsämnden har tagit emot en remiss från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gällande ansökan om vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Remissen avser synpunkter på Falkenbergs vatten och renhållnings AB (FAVRAB) ansökan om att bibehålla befintlig uttagsbrunn, utföra en kompletterande brunn inom en radie av 10 meter från befintlig brunn samt att för den allmänna vattenförsörjningen bortleda grundvatten från uttagsbrunnarna om maximalt 20 000 m³/år.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-10-03 lämnat förslag på yttrande i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 94

Yttrande över detaljplan för bostäder, samrådsremiss Ugglarp 2:18 m.fl.

Dnr M-2021-2755

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lämnar följande yttrande:

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har granskat handlingarna i ärendet och gjort bedömningen utifrån framförallt följande område:

Dagvattenhantering

Det framgår i planbeskrivningen att dagvatten ska lösas inom egen fastighet men ingen mer information än så. Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att en beskrivning av hur dagvattenhanteringen ska lösas inom planområdet behöver utvecklas, gärna med hänvisning till dagvattenanvisningarna för Falkenbergs och Varbergs kommuner.

Redogörelse för ärendet

Förslag till detaljplan för Ugglarp 2:18 och Ugglarp 2:104 har gått ut på samrådsremiss där ändringen av befintlig detaljplan syftar till att öka byggrätten inom fastigheten så att den blir densamma som i kringliggande detaljplan. Remiss har skickats till miljö- och hälsoskyddsnamnden för yttrande.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-09-26 lämnat förslag på yttrande i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 95

Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-september 2022

Dnr M-2021-1133

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att lägga budget och verksamhetsplan till handlingarna

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har tagit del av uppföljning för perioden januari-september i för ändamålet upprättade matriser.

Periodens ekonomiska resultat

Resultatet för perioden visar ett överskott på 589 tkr. Differenser består främst i att personalkostnader understiger budget som en följd av vakanta tjänster samt frånvaro i form av vård av barn.

Måluppfyllelse

Periodisk- och löpande tillsyn ligger efter på hälsoskydd och miljöskydd medan livsmedel och avlopp ligger i fas. Hälsoskydd ligger även lite under på beräknad löpande tillsyn där alla övriga enheter ligger ganska bra till.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-10-10 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 96

Revidering av taxor inom miljö- och hälsoskydds- nämndens område

Dnr M-2022-2376

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ändringar i *Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område* och *Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen* i enlighet med följande:

Miljöbalkens område

Under § 7 i *Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område* lägga till ”påbörjad” i andra stycket så lydelsen blir ”Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme under ett kalenderår år tas ingen timavgift ut.”

I Taxebilaga A till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område under rubriken Hälsoskydd, Anmälan punkt 1 lägga till ”eller annan smitta på grund av användning” så att den nya lydelsen blir ”Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användning av skalpeller, akupunktur nålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.”

Vidare under rubriken Hälsoskydd, Tillsyn i övrigt, under punkt 4 ersätta de två avgiftsnivåerna till timavgift med följande nya lydelse:

4. Lokaler och verksamheter där allmänheten erbjuds hygienisk behandling
Timavgift

I taxebilaga B till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område stryka punkt 90 390 med en avgift motsvarande 10 timmar.

Livsmedelslagstiftningens område

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ersätts med den av SKR (Sveriges kommuner och regioner) framtagna Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen med de anpassningar som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen föreslår. Taxan bifogas i sin helhet.

Motivering av beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har taxor för den tillsyn vi bedriver inom ett flertal lagstiftningsområden och dessa taxor ses årligen över för att vara korrekta enligt de förändringar som sker inom de olika lagstiftningsområdena.

Inom miljöbalkens område föreslås ett förtydligande under § 7 så det tydligt framgår av taxan att avgift utgår per påbörjad halvtimme. Detta har uppmärksammats efter beslut av länsstyrelsen i Hallands län i överklagade ärenden.

§ 96 forts.

I taxebilaga A görs förändringar inom hälsoskyddsområdet för att följa lagstiftningens formuleringar rörande smitta samt att fasta avgiftsnivåer överges till förmån för timavgift då verksamheterna inom grupperna är varierande i tidsåtgång. En timavgift bedöms vara mest rättvisande.

I taxebilaga B stryks punkt 90 390 med provningsplikt C då punkten helt försvinner ur miljöprovningsförordningen(2013:251) 2023-01-01 och inte ersätts med någon ny punkt.

SKR har tagit fram ett underlag för taxa inom livsmedelsområdet som täcker in det tillkommande tillsynsområdet material i kontakt med livsmedel (FCM). Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har gjort justeringar i SKR:s förslag och föreslår att den ersätter nuvarande taxa inom livsmedelsområdet. Denna taxa innebär också en anpassning till den efterhandsdebitering som börjar gälla 2024. Timavgifternas storlek är markerad med X då uppräknings till 2023 års taxa sker efter oktober månad. Till antagandet i fullmäktige finns aktuella belopp för avgifternas storlek för år 2023 redovisade och får antas av fullmäktige istället för av nämnden.

Redogörelse för ärendet

Efter den årliga genomgången av taxor inom miljö- och hälsoskyddsnamndens område föreslås uppdatering inom livsmedelstaxan och miljöbalkstaxan då bland annat lagstiftningen är ändrad.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-10-04 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 97

Delegationsbeslut september 2022

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BENGT HACKBERG

Date: 2022-10-17 11:43:52

BankID refno: 8d5393d5-4902-4e1e-92c6-9768901209a5



Signed by: NINNI GUSTAVSSON

Date: 2022-10-17 13:34:15

BankID refno: 4b3be6c0-30ce-40cf-9753-1ba87d69d49c



Ordförande: Bengt Hackberg

Justerare: Ninni Gustavsson