

Socialförvaltningen Hälso- och Sjukvård	Anvisning Evondos Medicingivare, Falkenbergs kommun	Dokumentansvarig: Mårten Bylander	
Datum för upprättande: 2019-11-06	Reviderad 2020-10-20	Version 1.3	Godkänd av: MAS, HSL chefer.

Anvisning – Medicingivare Evondos

HSL (Legitimerad personal) Falkenbergs Kommun

Innehåll

Evondos	1
HSL-ansvar	1
Rollfördelning/ansvar för HSL-personal.....	1
Larmkedja	2
Manualer	2
Förvaring av medicingivare	2
Hjälp/support.....	2
Sjuksköterska	2
Upstart.....	2
I drift	3
Driftsstörning.....	3
Avsluta.....	3
Undersköterska hemsjukvården, egenregi	3

Evondos

Medicingivare implementeras i hemtjänst egenregi, privata utförare först juni 2021.

HSL-ansvar

När patienten får en medicingivare finns ett läkemedelsövertag och ansvaret ligger hos sjuksköterska. All dokumentation görs i Hälsoärende för läkemedelshantering.

Rollfördelning/ansvar för HSL-personal

Se dokument "Rollfördelning" finns i HSL-handboken, Falkenbergs kommun.

[Skriv text]

Larmkedja

Se dokument HSL-handboken, Falkenbergs kommun.

Vid nödöppning av Evondos finns det nödnycklar. En nödnycklar finns i nyckelskåpet märkt "Söder" på Turbingränd en nödnyckel i nyckelskåp i Ullared och en nödnyckel finns i nyckelskåpet på Synapsen.

Manualer

Se dokument i HSL-handboken, Falkenbergs kommun.

- Manual Distansvårdssystemet/webverktyget för vårdpersonal/sjuksköterska
- Manual för administratör/superanvändare
- Manual läkemedelsrobot/medicingivare
- Manual mobil app

Förvaring av medicingivare

Förvaring av ej aktiva medicingivare finns på hemsjukvården Turbingränd. Förvaras i förråd i norrkorridoren.

Hjälp/support

Support från Evondos kundstöd, måndag- söndag mellan klockan 08-20, telefon: 0702-49 01 54. Mailsupport via support@evondos.se.

Sjuksköterska

Uppstart

Sjuksköterska använder bedömningsunderlag, (se dokument i HSL-handboken) där patienten behöver uppfylla kriterier för få en medicingivare.

Sjuksköterska ber driftsansvarig att avropa medicingivare om det inte finns inaktiva att använda.

Sjuksköterska informerar hemtjänstgrupp samt ansvarig läkare att patienten får en medicingivare, dokumenteras.

Superanvändare går in i webverktyget för att skriva in patienten i websystemet.

Sjuksköterska lägger in ID-nummer hämtat från Apodosrulle (skrivs i exakt samma format i websystemet som text på Apodos).

Sjuksköterska ber superanvändare att koppla samman patient med aktuell medicingivare.

Sjuksköterska ansvarar för att patient med uppstartad medicingivare har HSL-insats från hemtjänst parallellt under 14 dagar.

Sjuksköterska är ansvarig för att ordinationerna i Pascal är aktuella.

Sjuksköterska ansvarar för uppföljning (se dokument i HSL-handboken) efter 14 dagar. Om patienten fortsätter använda medicingivare efter uppföljning så avslutar sjuksköterska HSL-insatserna.

[Skriv text]

Alla patienten som har medicingivare skall vara upplagda i Appva.

I drift

Sjuksköterska är ansvarig för att kontrollera att ordinationerna i Pascal är aktuella.

Sjuksköterska inaktiverar medicingivaren i samband med exempelvis sjukhusvistelse. Kan även göras av hemsjukvårdens undersköterska.

Sjuksköterska ansvarar för att starta upp medicingivare efter inaktivering, detta görs via medicingivaren. Kan även göras av hemsjukvårdens undersköterska.

Sjuksköterska ansvarar för reseläge, vilket görs i webverktyget eller manuellt på medicingivare kan även göras av hemsjukvårdens undersköterska.

Sjuksköterska som tar emot larm från medicingivaren är ansvarig för att radera SMS när åtgärd är utförd.

Driftsstörning

Om medicingivaren inte fungerar, ska sjuksköterska kontakta en superanvändare, om hen inte är i tjänst skall man starta upp tillfälliga HSL-insatser tills medicingivaren åter fungerar.

Om strömmen är borta en längre tid, mer än 12 h, skall sjuksköterska starta upp tillfälliga HSL-insatser tills strömmen är åter.

Om nätverket ligger nere skickas det ett första larm till larmtelefonen, medicingivaren fortsätter att ge medicin men inga övriga larm går fram till larmtelefonen.

Vid påfyllning rengörs medicingivaren med desinfektion och mjuk trasa.

Avsluta

Sjuksköterskan ansvarar för att patienten avslutas i webverktyget, kontakta superanvändare.

Sjuksköterskan ansvarar för att medicingivaren kommer åter till hemsjukvården, Turbingränd.

Undersköterska hemsjukvården, egenregi

Är medicingivaransvariga, se rollfördelning, HSL-handboken.

Hemsjukvårdens undersköterska kan utföra leverans av medicingivare till patient i egenregin.

Hemsjukvårdens undersköterska kan utföra hämtning av medicingivare hos patient efter avslut, gäller patienter i egenregin.

Påfyllning av medicingivare utförs av undersköterska hemsjukvård med delegering **DV046**

Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett eller enstaka dos – Evondos

Vid påfyllning rengörs medicingivaren med desinfektion och mjuk trasa.